

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 04. Feb 2021 16:23
Seite 1

MÜLLER LICHT


MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **404052**
Warengruppe: **LED/Outdoor-Wegeleuchten/Strom**
Bezeichnung **tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color inkl. LM +**



Technik

Produktdaten		Höhe [mm]	1430	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	35
Sockel	E27	Gewicht [g]	2700,00	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gehäusematerial	PBT weiß	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	400	Schutzglas	nein	CE	ja
Breite [mm]	400	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,50	Stromart	AC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	9,50	Nom. Stromstärke [mA]	0	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	10,29	Nom. Stromstärke Maximalwert [mA]	55	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		EEK	A+		
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,00		
Lichttechnische Daten		tint white+color (1800-6500K+RGB)		Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Nominalwert [lm]	806	Lichtfarbe		Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	806	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	240	Farbkonsistenz initial [SD-CM] [<]	6		
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85	Flimmerfaktor [<=]	25,00		
Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80		
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Leuchtendaten		Kabelmantel	Gummi schwarz	Beigef. Lichtquelle	
Kabelende	Konturenstecker CEE 7/17	Kabellänge [mm]	3000		
Batteriedetails		enthalten	ja	Typ	AAA
Marke	Panasonic	Anzahl	2	Typengruppe	Primär
Verwendung	Fernbedienung	Batterie		Spannung [V]	1,50

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 04. Feb 2021 16:23
Seite 2


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **404052**
Warengruppe: **LED/Outdoor-Wegeleuchten/Strom**
Bezeichnung **tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color inkl. LM +**



Verpackung

Colorbox
Gewicht [g] **754,00**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4018412678768**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton
Gewicht [g] **940,00**
Stück **2**

Barcode1 **4018412678751**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412678754300002**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Outdoor Floor lamp**
9x metal pipes
3x plastic feet
3x ground spikes
2x cable clips
tint remote control black, including
batteries
tint bulb E27 white+color
manual

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 04. Feb 2021 16:23
Seite 3


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **404052**
Warengruppe: **LED/Outdoor-Wegeleuchten/Strom**
Bezeichnung **tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color inkl. LM +**



EEK-Label



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

