






AXION

G70315...



raccolta carta, verificare le
disposizioni del tuo Comune



AXION

G70315...

DE Betreiben Sie das Produkt nur an einer zugelassenen Steckdose, die mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist. Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.

EN Operate the product only from an approved outlet that is connected to the public power supply. The socket outlet must be installed near the product and must be easily accessible.

FR N'utilisez le produit que sur une prise de courant agréée, reliée au réseau électrique public. La prise de courant doit être installée à proximité du produit et être facilement accessible.

IT Utilizzare il prodotto solo da una presa di corrente approvata e collegata alla rete elettrica pubblica. La presa di corrente deve essere installata vicino al prodotto ed essere facilmente accessibile.

ES Utilice el producto sólo desde una toma de corriente aprobada que esté conectada a la red eléctrica pública. La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser fácilmente accesible.

PT Operar o produto apenas a partir de uma tomada eléctrica aprovada que esteja ligada ao fornecimento público de energia. A tomada deve ser instalada perto do produto e ser de fácil acesso.

PL Produkt należy obsługiwać wyłącznie z zatwierdzonego gniazdka elektrycznego, które jest podłączone do publicznej sieci energetycznej. Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.

NL Gebruik het product alleen via een goedgekeurd stopcontact dat is aangesloten op de openbare stroomvoorziening. Het stopcontact moet in de buurt van het product worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

CZ Výrobek provozujte pouze ze schválené elektrické zásuvky, která je připojena k veřejné síti. Zásuvka musí být instalována v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.

SK Výrobok používajte len zo schválenej elektrickej zásuvky, ktorá je pripojená k verejnej sieti. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.

SI Izdelek uporabljajte samo iz odobrene vtičnice, ki je priključena na javno električno omrežje. Vtičnica mora biti nameščena v bližini izdelka in mora biti lahko dostopna.

HU A terméket csak olyan engedélyezett konnektorból működtesse, amely a közüzemi áramellátáshoz csatlakozik. A konnektornak a termék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

AXION

G70315...

DE Durch kurzes, direkt aufeinander folgendes Drücken des  Schalters lässt sich die Lichtfarbe zwischen 2700 K, 3000 K und 4000 K umschalten.

EN By briefly pressing the switch several times in quick succession, the light colour can be changed between 2700 K, 3000 K and 4000 K.

FR En appuyant brièvement et successivement sur l'interrupteur, il est possible de changer la couleur de la lumière entre 2700 K, 3000 K et 4000 K.

IT Premendo brevemente e in rapida successione l'interruttore, è possibile cambiare il colore della luce tra 2700 K, 3000 K e 4000 K.

ES Pulsando brevemente el interruptor varias veces en rápida sucesión, se puede cambiar el color de la luz entre 2700 K, 3000 K y 4000 K.

PT Ao pressionar brevemente o interruptor várias vezes em rápida sucessão, é possível alterar a cor da luz entre 2700 K, 3000 K e 4000 K.

PL Krótkie, szybko następujące po sobie naciśnięcia przełącznika umożliwiają zmianę barwy światła między 2700 K, 3000 K i 4000 K.

NL Door de schakelaar kort en snel achter elkaar in te drukken, kan de lichtkleur worden gewijzigd tussen 2700 K, 3000 K en 4000 K.

CZ Krátkým a rychlým po sobě jdoucím stisknutím spínače lze změnit barvu světla mezi 2700 K, 3000 K a 4000 K.

SK Krátkym a rýchlym po sebe nasledujúcim stlačením vypínača je možné zmeniť farbu svetla medzi 2700 K, 3000 K a 4000 K. v

SI Kratkim in hitro zaporednim pritiskanjem stikala je mogoče spremeniti barvo svetlobe med 2700 K, 3000 K in 4000 K.

HU A kapcsoló rövid, gyors egymás utáni megnyomásával a fény színe 2700 K, 3000 K és 4000 K között változtatható.


AXION

G70315...

DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EN	This product contains a light source of energy efficiency class F.
FR	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
IT	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.
ES	Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.
PT	Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe F.
PL	Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej F.
NL	Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
CZ	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.
SK	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.
SI	Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.
HU	Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.



DE	Die Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN	The light should be replaced by a qualified person.
FR	La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
IT	La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
ES	La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.
PT	A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
PL	Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
NL	De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.
CZ	Zdroj světla může vyměnit kvalifikovaná osoba.
SK	Zdroj svetla môže vymeniť kvalifikovaná osoba.
SI	Svetlobni vir lahko zamenja usposobljena oseba.
HU	A fényforrás szakképzett személy által cserélhető.



DE	Das separate Betriebsgerät ist austauschbar.
EN	The separate control gear is replaceable.
FR	l'unité de contrôle séparée est interchangeable.
IT	L'unità di controllo separata è intercambiabile.
ES	Los equipos separados son intercambiables.
PT	O dispositivo separado é intermutável.
PL	Oddzielny zasilacz jest wymienny.
NL	De afzonderlijke besturingseenheid is verwisselbaar.
CZ	Samostatná řídící jednotka je vyměnitelná.
SK	Samostatná riadiaca jednotka je vymeniteľná.
SI	Riadiaca jednotka je vymenitelna.
HU	A különálló vezérlőegység cserélhető.