

Art.-Nr.

4812501

Nivo Pendelleuchte Einbau 36° weiß




Wenn Innenräume mit einer klaren Designsprache gestaltet werden, treffen Lichtplaner und Architekten meist auf eine sehr begrenzte Leuchtenauswahl. Genau hierfür hat Sigor die neue Leuchtsenserie Nivo® entwickelt, die mit einer ausgeklügelten Optik moderne Formen und effektive Lösungen für die professionelle Lichtgestaltung bietet.

Wer eine anspruchsvolle Lichtlösung wünscht, die ästhetisch wie funktional überzeugt und dabei überaus langlebig ist, findet in der Leuchtsenserie Nivo® eine attraktive neue Alternative.

Die Nivo Pendelleuchte erweitert die Formensprache der Nivo Serie in den Raum. Sie lässt sich als Aufbauvariante oder für den Deckeneinbau einsetzen und mit dem Zubehörartikel Einbauring randlos in den Trockenbau integrieren.





Dimmbar



4028085481251

Nutzlichtstrom	970 lm
Leistungsaufnahme	14 W
Farbtemperatur	3000-1800 K
Lichtfarbe	Dim-to-Warm
Farbe der Lichtquellenabdeckung	klar
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	3 sdc
Ausstrahlwinkel	36 °
Schutzart	IP30
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-10...70 °C
Leistungsfaktor λ	0.9
Nennspannung	230 V
Nennstrom	66 mA
energieverbrauchKwh1000h	14 kWh/1000h
Zündzeit	0.1 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



www.sigor.de

LED: Bridgelux Vesta Series Dim-To-Warm
Optik: Bartenbach Linse 36° UGR 14.5

