

# PRODUKTDATENBLATT

## Battery LED Spotlight Double Black

Battery LED Spotlight Double | Spotlights für Aussenanwendung mit doppeltem Leuchtenkopf



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

---

### PRODUKTVORTEILE

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 480 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batteriebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 5 h
- Schutzart: IP54



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	6 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	480 lm
<b>Lichtausbeute</b>	48 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	332,0 mm
<b>Breite</b>	105,0 mm
<b>Höhe</b>	112,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	390,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+30 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Benötigte Batterien: 4xD (nicht im Lieferumfang enthalten)

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227361	Faltschachtel 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474,00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227378	Versandschachtel 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529,00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.