


RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 865 36 SL

Artikelnummer 0031824


SYLVANIA



Professionelle LED-MR16-Serie mit Premium-Leistung und dem gleichen Look & Feel wie traditionelle Halogen-MR16-Lampen. Erzeugt einen Rücklichteffekt ähnlich wie bei halogenen Dichroic-Lampen. Vollglas-Design – verhindert Farbkonflikte zwischen Lampe und Leuchte. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Schaltzyklen: >100.000. Farbwiedergabe: CRI80. Lampenspannung: 12V AC/DC. Dimmbar mit zugelassenen Dimmern. Funktioniert mit magnetischen und kompatiblen elektronischen Transformatoren. Garantie: 5 Jahre.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 865 36 SL

Artikelnummer 0031824

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 865 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	6.1
Lampenform	Reflektor
Sockel	GU5.3
Lampenausführung	Fresnel-Linse
Built in presence detector	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741256
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	621
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	1150
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	6.1
Wattage (W)	6.1
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.7
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	12
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	12.0
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Einschaltstrom (A)	3.68
Dauer Einschaltstrom (μ s)	880
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	44
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.041

RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 865 36 SL

Artikelnummer 0031824



Verpackung

EAN-Nummer	5410288318240
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288318247
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.4
Innenverpackung Breite (cm)	11.1
Innenverpackung Länge (cm)	9.2
DUN14 (innen)	25410288318244
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	58.5
Außenverpackung Breite (cm)	20.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für zugelassene Transformatoren/Dimmer