


Produktfamilie

LEWORI

Deckenleuchte aus Aluminium, nahtlos verschweißt, Gehäuse in Feinstruktur schwarz RAL9005), silber (RAL9006) oder weiss (RAL9016), mit opaler PMMA Abdeckung, direkt oder direkt/indirekter Lichtaustritt, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, CRI>90Ra, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. internem Konverter, Optional: DALI/SwitchDim



EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Decken- oder Pendelleuchte
- aus strangepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben schwarz matt (RAL9005), silber (RAL9006) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- LED Markenplatinen
- Konverter integriert nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM



Produktübersicht

Montage:



Decken



Pendel

Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

Gehäusefarbe:



RAL9005 Schwarz matt



RAL9006 Aluminium matt



RAL9016 Weiss matt


LED:



Lichtfarbe:



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Steuerung:






schaltbar (Standard)




DALI dimmbar




Skizzen:



direkt



direkt/ indirekt



Artikelübersicht:

Artikelnummer	① Lichtaustritt	Montage	② Durchmesser	③ Kelvin	④ LED Platine	⑤ Farbe	⑥ dimmbar
LS-RI-①-C-②-③-④-⑤-⑥	» D « direkt » IN « direkt/ indirekt	» C « Decke	» 765 « ø 765mm » 935 « ø 935mm » 1235 « ø 1235mm	» 3000 « » 4000 «	» LO « LOW » HI « HI	» B « schwarz » S « silber » W « weiss	» D « DALI, SwitchDimm

Technische Informationen:

Ø 765mm

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	36W (LOW)	
Nettolumen:	2826lm	2932lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
Watt Total:	52W (HIGH)	
Nettolumen:	4037lm	4189lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	52W (LOW)	
Nettolumen:	3613lm	3750lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
Watt Total:	75W (HIGH)	
Nettolumen:	5162lm	5357lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

Ø 935mm

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	42W (LOW)	
Nettolumen:	3639lm	3776lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
Watt Total:	60W (HIGH)	
Nettolumen:	5198lm	5394lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	62W (LOW)	
Nettolumen:	4908lm	5094lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
Watt Total:	89W (HIGH)	
Nettolumen:	6757lm	7012lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

Ø 1235mm

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	57W (LOW)	
Nettolumen:	4555lm	4728lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
Watt Total:	82W (HIGH)	
Nettolumen:	6508lm	6754lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	84W (LOW)	
Nettolumen:	6340lm	6580lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
Watt Total:	119W (HIGH)	
Nettolumen:	8728lm	9058lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	