


10058091

5W LED / 5W Total

incl. LED Board: L9003532

1500mAh / 18650 / 3.7Vdc Li-ion battery / Charge voltage: 5Vdc constant voltage / 1A

Maßeinheit/Unit of measure/ Unité de mesure: **mm**

(DE) Bestimmungsgemäße Verwendung

(EN) Intended use | (FR) Utilisation conforme | (NL) Beoogd gebruik | (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem | (NO) Riktig bruk | (DK) Korrekt brug
 (SE) Avsedd användning | (FI) Määräystenmukainen käyttö | (IT) Impiego appropriato | (ES) Uso prescrito | (CZ) Použití v souladu s určením
 (PT) Utilização correta | (GR) Ενδεδειγμένη χρήση | (SK) Predpokladané použitie | (EE) Eeldatav kasutus | (LV) Paredzamais lietojums
 (LT) Numatomas naudojimas | (RO) Utilizare intenționată | (SI) Predvidena uporaba | (HR) Namjenska upotreba | (HU) Tervezett felhasználás
 (BG) предназначена употреба | (AL) Përdorimi i parashikuar | (MK) Предвидена употреба | (TR) Amaçlı kullanım | (UK) Призначене використання
 (BA,ME,RS) Namjenska upotreba


(DE) Als Tischleuchte im Innenbereich
 (FR) En tant que lampe à poser, à l'intérieur
 (PL) Jako lampka stołowa do wnętrz
 (DK) Som bordlampe indendørs
 (FI) Käyttö sisätilojen pöytävalaisimena
 (ES) Empleo en tanto lámpara de mesa en interiores
 (PT) Aplicação como candeeiro de mesa em interiores
 (SK) Na použitie v interiéri ako stolová lampka
 (EE) kasutamiseks siseruumides laualambina
 (LT) Naudoti patalpoje kaip stalinį šviestuvą
 (SI) Za notranjo uporabo kot namizna svetilka
 (HU) Beltéri használatra asztali lámpaként
 (MK) За употреба внатре како масна ламба
 (UK) Для використання всередині як настільна лампа

(GB) For use indoors as a table lamp
 (NL) Als tafellamp binnenshuis
 (NO) Som bordlampe innendørs
 (SE) Används som bordslampa inomhus
 (IT) Impiego come lampada da tavolo in ambienti interni
 (CZ) Použití jako stolní lampka v interiéru
 (GR) Χρήση ως επιτραπέζιο φωτιστικό σε εσωτερικό χώρο
 (BG) За използване на закрито като настолна лампа
 (LV) Izmantošanai iekštelpās kā galda lampu
 (RO) Pentru utilizare în interior ca lampă de masă
 (HR) Za upotrebu u zatvorenom prostoru kao stolna lampka
 (AL) Për përdorim brenda si llambë tavoline
 (TR) Masa lambası olarak iç mekanda kullanım için
 (BA) Za upotrebu unutar kao stolna lampka
 (ME)
 (RS)

(DE) Lieferumfang		
(EN) Package contents (FR) Contenu de la livraison (NL) Bij de levering inbegrepen (PL) Zakres dostawy (NO) Levering (DK) Leveringsomfang (SE) Leveransomfattning (FI) Toimitussisältö (IT) Fornitura (ES) Volumen de suministro (CZ) Rozsah dodávky (PT) Material fornecido (GR) Παραδοτέος εξοπλισμός (SK) Obsah balenia (EE) Pakendi sisu (LV) Pakas saturs (LT) Pakuotės turinys (RO) Conținutul pachetului (SI) Vsebina paketa (HR) Sadržaj paketa (HU) A csomag tartalma (BG) обхват на доставката (AL) Përmbajtja e dorëzimit (MK) Содржина на испорака (TR) Teslimat içeriği (UK) Зміст доставки (BA,ME,RS) Sadržaj isporuke		
(DE) 1 Tischleuchte Montagematerial Montageanleitung	(GB) 1 Table lamp Installation hardware Mounting instructions	(FR) 1 Lampe à poser Matériel de montage Instructions de montage
(NL) 1 Tafellamp Monteringsmateriale Montagehandleiding	(PL) 1 Lampa stołowa Elementy montażowe Instrukcja montażu	(NO) 1 Bordlampe Monteringsmateriale Brukerveiledning
(DK) 1 Bordlampe Monteringsmateriale Brugervejledning	(SE) 1 Bordslampa Monteringsmaterial Monteringsanvisning	(FI) 1 Pöytävalaisin Asennus materiaali Asennusohjeet
(IT) 1 Lampada da tavolo Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio	(ES) 1 Lámpara de mesa Material de montaje Instrucciones de montaje	(CZ) 1 Stolní lampa Materiál pro montáž Návod k montáži
(PT) 1 Candeeiro de mesa Material de montagem Instruções de montagem	(GR) 1 Επιτραπέζιο φωτιστικό Υλικό συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης	(SK) 1 stolové svietidlo Inštalčný hardvér Inštalčná príručka
(BG) 1 настолна лампа материали за монтаж инструкции за монтаж	(EE) 1 laualamp Paigaldustarvikud Paigaldusjuhend	(LV) 1 galda lampa Instalācijas aparātūra Uzstādīšanas instrukcija
(LT) 1 stalnis šviestuvas Montavimo aparatinė įranga Montavimo instrukcija	(RO) 1 Lampă de masă Hardware de instalare Instrucțiuni de montare	(SI) 1 namizna svetilka Namestitvena strojna oprema Navodila za montažo
(HR) 1 Stolna lampa Instalacijski hardver Upute za montažu	(HU) 1 asztali lámpa Telepítési hardver Szerelési útmutató	(AL) 1 llambë tavoline Materiali i montimit Udhëzuesi i montimit
(MK) 1 ламба за маса Монтажен материјал Упатство за монтажа	(TR) 1 masa lambası Montaj malzemesi Montaj kılavuzu	(UK) 1 настільна лампа Монтажний матеріал Інструкція з монтажу
(BA) 1 stolna lampa (ME) Montažni materijal (RS) Uputstvo za montažu		

(DE) Verwendete Symbole		
(EN) Safety Precautions (FR) Symboles utilisés (NL) Gebruikte symbolen (PL) Stosowane symbole (NO) Brukte symboler (DK) Brugte symboler (SE) Använda symboler (FI) Käytetyt symbolit (IT) Simboli usati (ES) Símbolos empleados (CZ) Použité symboly (PT) Símbolos utilizados (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα (SK) Bezpečnostné opatrenia (EE) Ohutusabinõud (LV) Drošības pasākumi (LT) Saugos priemonės (RO) Măsuri de precauție (SI) Varnostni ukrepi (HR) Mjere opreza (HU) Használt szimbólumok (BG) Мерки за безопасност (AL) Simbolet e përdorura (MK) Користени симболи (TR) Kullanılan semboller (UK) Використовувані символи (BA,ME,RS) Korišteni simboli		
IP 20    		

DE




Ein-/Aus-Modus



Durch kurzes Drücken wird die Lampe ein- bzw. ausgeschaltet (beim erneuten Einschalten werden die zuletzt eingestellte Farbtemperatur und Helligkeit beibehalten).

CCT/Dimmodus


- Durch kurzes Drücken kann die Farbtemperatur zwischen 4000K-3000K-6500K umgeschaltet werden.
- Durch langes Drücken lässt sich die Helligkeit stufenlos einstellen (10 %-100 %).



Die Stützfüße lassen sich drehen und im Sockel verstauen. Wenn die Leuchte als Schreibtischlampe verwendet werden soll, lassen sich die Stützfüße ausfahren und stabil auf dem Tisch aufstellen.




Die doppelten Lampenschirme lassen sich in verschiedene Winkel drehen.



Ausleuchtungswinkel




Der flexible Lampenmast lässt sich nach vorne, nach links und nach rechts biegen. Der empfohlene Beleuchtungswinkel beträgt 100°. Wird dieser Winkel überschritten, kann die Lampe umkippen oder beschädigt werden.



Biegen Sie den flexiblen Lampenstiel nicht nach hinten. Ein Rückwärtsbiegen in einem Winkel zwischen 100° und 180° führt dazu, dass die Lampe umkippt oder beschädigt wird.

Warnung:

Für diese Schreibtischlampe ist ein 5-V-Gleichstrom-Adapter mit 1 A erforderlich. Bei Verwendung eines Adapters mit einer Stromstärke von weniger als 1 A oder bei Verwendung einer 5-V-Spannung und eines Netzteils, das nicht für diese Schreibtischlampe geeignet ist, kann es zu Flackern oder einer Verringerung der Helligkeit der Lampe kommen. Bitte ersetzen Sie das Netzteil vor der Verwendung unverzüglich durch einen für diese Lampe geeigneten 5-V-Gleichstrom-Adapter mit 1 A. Achtung: Diese Leuchte muss über einen 5-V-Gleichstrom-LED-Treiber mit konstanter Spannung (SELV/PELV) betrieben werden.




5V adapter input

This desk lamp is equipped with a Type-C terminal interface and can be the emergency lighting when connecting the 5V 1A power bank with the Type-C wire. This desk lamp can be used as a portable lighting device also.

* Bei dem Akku handelt es sich um einen wiederaufladbaren


Lithium-Akku vom Typ 18650.

- Öffnen Sie die Akkuabdeckung und entfernen Sie die Kunststoffdichtung am Pluspol des Akkus.
- Bitte ziehen Sie den Stecker des Netzteils, bevor Sie den Akku austauschen.



PRIOS

GB





ON/OFF Mode


Short press to turn on/off the lamp
(it remains last CCT and brightness when turn on again)

CCT/Dimming Mode


- Short press to change color temperature at 4000K-3000K-6500K
- Long press to adjust brightness stepless (10%-100%)



The support feet can be rotated and hidden inside the base. When it needs to be used as a desk lamp, the support feet extend out and can be stably placed on the table for use.




The double lampshades can be rotated at different angles.



The flexible lamp pole can bend forward, left and right. The recommended lighting angle is 100°. Bending beyond this angle may cause the lamp to tip over or get damaged.

Illumination Angle




Do not bend the flexible lamp pole backward. Bending backward at an angle ranging from 100° to 180° will cause the lamp to tip over or be damaged.

Warning:

This desk lamp requires the use of a 5V DC 1A adapter. When using an adapter with a current lower than 1A, or when using a 5V voltage and adapter power supply that not suitable for this desk lamp, brightness of the lamp may flickering or decreasing etc., please replace it with a DC 5V 1A adapter which suitable for this lamp immediately before use.

Caution, this luminaire shall be supply by 5Vdc constant voltage SELV/PELV LED driver.





5V adapter input

This desk lamp is equipped with a Type-c terminal interface and can be the emergency lighting when connecting the 5V 1A power bank with the Type-C wire. This desk lamp can be used as a portable lighting device also.

* The battery model is 18650 rechargeable lithium battery

- Open the battery cover and remove the plastic gasket at the positive terminal of the battery
- Please unplug the adapter before replacing the battery







Mode MARCHÉ/ARRÊT


Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre la lampe (elle conserve la dernière température de couleur et la dernière intensité lumineuse lorsqu'elle est rallumée)

Mode CCT/Variation d'intensité


- Appui court pour changer la température de couleur entre 4000K-3000K-6500K
- Appui long pour régler l'intensité de manière continue (10 % à 100 %)



Les pieds de support peuvent pivoter et se ranger à l'intérieur du socle. Lorsqu'il faut l'utiliser comme lampe de bureau, les pieds de support se déploient et permettent de la poser de manière stable sur la table.




Les doubles abat-jours peuvent être orientés selon différents angles.



Le mât de lampe flexible peut s'incliner vers l'avant, vers la gauche et vers la droite. L'angle d'éclairage recommandé est de 100°. Une inclinaison supérieure à cet angle peut entraîner le renversement ou l'endommagement de la lampe.



Angle d'éclairage




Ne pliez pas le pied flexible de la lampe vers l'arrière. Une inclinaison vers l'arrière comprise entre 100° et 180° entraînera le renversement ou l'endommagement de la lampe.

Avertissement :

Cette lampe de bureau nécessite l'utilisation d'un adaptateur 5 V CC 1 A. Si vous utilisez un adaptateur dont le courant est inférieur à 1 A, ou si vous utilisez une alimentation de 5 V et un adaptateur non adaptés à cette lampe de bureau, la luminosité de la lampe risque de clignoter ou de diminuer, etc. Veuillez donc la remplacer immédiatement par un adaptateur 5 V CC 1 A adapté à cette lampe avant toute utilisation. Attention : ce luminaire doit être alimenté par un driver LED à tension constante de 5 V CC (SELV/PELV).


Entrée adaptateur 5 V



Cette lampe de bureau est équipée d'un port Type-C et peut servir d'éclairage d'urgence lorsqu'on la connecte à une batterie externe de 5 V 1 A à l'aide d'un câble Type-C. Elle peut également être utilisée comme lampe portable.

* Le modèle de batterie est une batterie rechargeable au lithium 18650.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie et retirez le joint en plastique situé au niveau de la borne positive de la batterie.
- Veuillez débrancher l'adaptateur avant de remplacer la batterie.



DE

Warnhinweis zu Batterien:

- Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterietypen. Die Verwendung ungeeigneter Batterien kann zu Bränden oder Explosionen führen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Einlegen und Entnehmen der Batterien.
- Diese Leuchte darf nicht mit nicht wiederaufladbaren Batterien betrieben werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Polklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.

GB

Battery Warning:


- Only use the specified types of batteries. Use of incorrect batteries may result in fire or explosion.
- Observe the correct battery polarity during installation.
- Follow the instructions to insert and remove batteries.
- This luminaire must not be used with non-rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Supply terminals are not to be short-circuited.
- New and used batteries are not to be mixed.
- Do not mix new and used batteries.


FR

Avertissement concernant les piles :

- N'utilisez que les types de piles spécifiés. L'utilisation de piles inadaptées peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Respectez la polarité des piles lors de leur installation.
- Suivez les instructions pour insérer et retirer les piles.
- Ce luminaire ne doit pas être utilisé avec des piles non rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

	QR	EAN
(DE) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EN) This product contains a light source of energy efficiency class F (FR) Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique F (NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F (PL) Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F (NO) Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F (DK) Dette produkt indeholder en lyskilde af energieeffektklasse F (SE) Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass F (FI) Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen (IT) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica F (ES) Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética F (CZ) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F (PT) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F (GR) Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κλάσης F (SK) Tento výrobok obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektivity F (EE) See toode sisaldab energiatõhususklassi F valgusallikat (LV) Šis produkts satur enerģijas efektivitātes klases F gaismas avotu (LT) Šis gaminys turi energijos efektyvumo klasės F šviesos šaltinį (RO) Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică F (SI) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda F (HR) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase F (HU) Ez a termék egy F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz (BG) Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F (AL) Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë F (MK) Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност F (TR) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı F olan bir ışık kaynağı içerir (UK) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F (BA)(ME)(RS) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase F		4255830922701

	(DE) Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED). (EN) Replaceable (LED only) light source by a professional. (FR) Source de lumière remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. (NL) Lichtbron (alleen led) te vervangen door een professional. (PL) Wymienne (tylko LED) źródło światła wykonane przez profesjonalistę. (NO) Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. (DK) Udskiftelig lyskilde (kun LED), udskiftes af en elektriker. (SE) Ljuskälla (endast LED) utbytbar genom fackman. (FI) Ammatillainen voi vaihtaa vaihdettavan (vain LED) valonlähteen. (IT) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. (ES) Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional. (CZ) Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. (PT) Luz LED (apenas LED) substituível por um profissional. (GR) Η πηγή φωτός (μόνο LED) να αντικαθίσταται από επαγγελματία. (SK) Zdroj svetla (iba LED) vymeniteľný prostredníctvom odborníka. (EE) Spetsialisti poolt vahetata valgusallikas (ainult LED). (LV) Speciālists maināms gaismas avots (tikai LED). (LT) Specialisto keičiamas šviesos šaltinis (tik LED). (RO) Sursă de lumină schimbabilă de către un specialist (doar LED). (SI) Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak (samo LED). (HR) Izvor svjetlosti koji može zamijeniti stručnjak (samo LED). (HU) Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás. (BG) Светлинен източник, който може да се смени от специалист (само LED). (AL) Burim drite i zëvendësueshëm (LED vetëm) nga një profesionist. (MK) Изворот на светлина (само LED) се заменува од професионалец. (TR) Değiştirilebilir (yalnızca LED) ışık kaynağı bir profesyonel tarafından değiştirilir. (UK) Замінний (тільки LED) джерело світла замінюється фахівцем. (BA)(ME)(RS) Zamjenjiv (samo LED) izvor svjetlosti zamjenjuje profesionalac.
---	---



- (DE) Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
 (EN) Replaceable control gear by a professional.
 (FR) Contrôleur remplaçable par un professionnel.
 (NL) Voorschakelapparatuur te vervangen door een professional.
 (PL) Wymienny układ sterujący przez profesjonalistę.
 (NO) Utskiftbar kontrollutstyr av en profesjonell.
 (DK) Udskiftelig igangsætter, udskiftes af en elektriker.
 (SE) Styrdon utbytbart genom fackman.
 (FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavat ohjauslaitteet.
 (IT) Dispositivo di controllo sostituibile da un professionista.
 (ES) Dispositivo de control sustituible por un profesional.
 (CZ) Vyměnitelný předřadník odborníkem.
 (PT) Dispositivo de controlo substituível por um profissional.
 (GR) Ο εξοπλισμός ελέγχου να αντικαθίσταται από επαγγελματία.
 (SK) Predradník vymeniteľný prostredníctvom odborníka.
 (EE) Spetsialisti poolt vahetata juhtseade.
 (LV) Speciālista maināma vadības iekārta.
 (LT) Specialisto keičiamas valdymo įrenginys.
 (RO) Aparat de comandă schimbabil de către un specialist.
 (SI) Nadomestna krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak.
 (HR) Zamjenjivi upravljački sklop koji može zamijeniti stručnjak.
 (HU) Szakember által cserélhető vezérlőszervezet.
 (BG) Уред, който може да се смени от специалист.
 (AL) Pajisje kontrolli e zëvendësueshme nga një profesionist.
 (MK) Заменлива контролна опрема од страна на професионалец.
 (TR) Profesyonel tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı.
 (UK) Замінний контрольний пристрій фахівцем.
 (BA)(ME)(RS) Zamjenjiva kontrolna oprema od strane profesionalca.