

Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte / Deckenleuchte

Bezeichnung: 6560

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenleuchte

für den Außen- und Innenbereich

<u>Leuchtmittel:</u> integriertes LED Hochvolt Modul 8 W

Direktanschluss 230 V, 50 Hz Lichtfarbe warmweiß, 3000° K

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß Acrylglas, weiß

Wandschild mit 4 Befestigungslöchern Ø6 mm, Abstand horizontal 150mm, Abstand vertikal 150mm Leitungseinführung mit Kabeldurchgangstülle

für Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm²

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiterklemme


Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die vier seitlichen Gewindestifte leicht lösen und die Armatur abnehmen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle im Wandschild führen und dieses auf Montagegrund fixieren.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Armatur über das Wandschild führen und diese mit den Gewindestiften befestigen.

Hinweis:

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!