

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030734


**SYLVANIA**



Professionelle LED-GU10-Serie mit Premium-Leistung und dem gleichen Aussehen und Gefühl wie herkömmliche Halogen-GU10-Lampen. Erzeugt einen Rücklichteffekt ähnlich wie bei halogenen Dichroic-Lampen. Vollglasdesign – verhindert Farbkonflikte zwischen Lampe und Leuchte. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. COOLFIT-Funktionalität – sorgt für Überhitzungs- und Übertemperaturschutz. Hohe Schaltzyklen: >100.000. Hohe Farbwiedergabe: CRI90. Dimmbar. Garantie: 5 Jahre.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030734

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 930 36 SL
Technologie	LED
Lampenform	Reflektor
Sockel	GU10
Lampenausführung	Fresnel-Linse
Built in presence detector	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741226
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	575
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	850
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	6
Wattage (W)	6
Äquivalenzleistung (W)	80
Stromstärke (A)	0.051
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Einschaltstrom (A)	2.1
Dauer Einschaltstrom (µs)	320
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.038

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030734



## Verpackung

EAN-Nummer	5410288307343
Einzelverpackung Länge (cm)	8.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.1
DUN 14 (außen)	15410288307340
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.4
Innenverpackung Breite (cm)	11.1
Innenverpackung Länge (cm)	9.2
DUN14 (innen)	25410288307347
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	58.5
Außenverpackung Breite (cm)	20.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-50
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Dimmbar mit zugelassenen Dimmern