


## 10020060

6,6W LED / 24W Total  
incl. LED Board: L9002769  
220-240V ~ 50/60Hz



Μαßeinheit/Unit of measure/ Unité de mesure: **mm**

### (DE) Bestimmungsgemäße Verwendung

(GB) Intended use / (FR) Utilisation conforme / (NL) Beoogd gebruik / (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem /  
(NO) Riktig bruk / (DK) Korrekt brug / (SE) Avsedd användning / (FI) Määräystenmukainen käyttö  
(IT) Impiego appropriato / (ES) Uso prescrito / (CZ) Použití v souladu s určením / (PT) Utilização correta / (GR) Ενδεδειγμένη χρήση

|      |                                                |      |                                                    |
|------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| (DE) | Als Tischleuchte im Innenbereich               | (GB) | Provided for use as table lamp, indoors            |
| (FR) | En tant que lampe à poser, à l'intérieur       | (NL) | Als tafellamp binnenshuis                          |
| (PL) | Jako lampa stołowa do wnętrz                   | (NO) | Som bordlampe innendørs                            |
| (DK) | Som bordlampe indendørs                        | (SE) | Används som bordslampa inomhus                     |
| (FI) | Käyttö sisätilojen pöytävalaisimena            | (IT) | Impiego come lampada da tavolo in ambienti interni |
| (ES) | Empleo en tanto lámpara de mesa en interiores  | (CZ) | Použití jako stolní lampa v interiéru              |
| (PT) | Aplicação como candeeiro de mesa em interiores | (GR) | Χρήση ως επιτραπέζιο φωτιστικό σε εσωτερικό χώρο   |

### (DE) Verwendete Symbole

(GB) Safety Precautions / (FR) Symboles utilisés / (NL) Gebruikte symbolen / (PL) Stosowane symbole / (NO) Brukte symboler /  
(DK) Brugte symboler / (SE) Använda symboler / (FI) Käytetyt symbolit / (IT) Simboli usati / (ES) Símbolos empleados /  
(CZ) Použité symboly / (PT) Símbolos utilizados / (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

IP 20



### (DE) Lieferumfang

(GB) Package contents / (FR) Contenu de la livraison / (NL) Bij de levering inbegrepen / (PL) Zakres dostawy / (NO) Levering /  
(DK) Leveringsomfang / (SE) Leveransomfattning / (FI) Toimitussisältö / (IT) Fornitura / (ES) Volumen de suministro /  
(CZ) Rozsah dodávky / (PT) Material fornecido / (GR) Παραδοτέος εξοπλισμός



|      |                                                                          |      |                                                                           |      |                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| (DE) | 1 Tischleuchte<br>Montagematerial<br>Montageanleitung                    | (GB) | 1 Table lamp<br>Installation hardware<br>Mounting instructions            | (FR) | 1 Lampe à poser<br>Matériel de montage<br>Instructions de montage |
| (NL) | 1 Tafellamp<br>Monteringsmateriale<br>Montagehandleiding                 | (PL) | 1 Lampa stołowa<br>Elementy montażowe<br>Instrukcja montażu               | (NO) | 1 Bordlampe<br>Monteringsmateriale<br>Brukerveiledning            |
| (DK) | 1 Bordlampe<br>Monteringsmateriale<br>Brugervejledning                   | (SE) | 1 Bordslampa<br>Monteringsmaterial<br>Monteringsanvisning                 | (FI) | 1 Pöytävalaisin<br>Asennusmateriaali<br>Asennusohjeet             |
| (IT) | 1 Lampada da tavolo<br>Materiale di montaggio<br>Istruzioni di montaggio | (ES) | 1 Lámpara de mesa<br>Material de montaje<br>Instrucciones de montaje      | (CZ) | 1 Stolní lampa<br>Materiál pro montáž<br>Návod k montáži          |
| (PT) | 1 Candeeiro de mesa<br>Material de montagem<br>Instruções de montagem    | (GR) | 1 Επιτραπέζιο φωτιστικό<br>Υλικό συναρμολόγησης<br>Οδηγίες συναρμολόγησης |      |                                                                   |

### Ein/Aus-Modus

Berühren Sie den Ein/Aus-Schalter, die Anzeige leuchtet auf und der anfängliche Lesemodus läuft. Berühren Sie den Schalter erneut, um die Lampe auszuschalten. Es wird die CCT & Helligkeit zu speichern, wenn die Lampe wieder einschalten.

### Multi-Farbtemperatur-Modus

Drücken Sie die "-", "+" Taste, um die Helligkeit stufenlos zu verringern oder zu erhöhen, mit Kontrollleuchte, die Sie die Taste schnell zu finden.



### Anmerkung:



Die Stromversorgung zwischen der Leuchte und dem Sockel erfolgt über den "3,5-mm-Kopfhörerstecker".

Verbinden Sie die Leuchte mit der Basis, bevor Sie sie verwenden, und befestigen Sie sie mit Schrauben, bitte lesen Sie die "Installationsanleitung".

### Qi Standard Drahtlos-Lademodus

1. Spezifikation des drahtlosen Ladeausgangs: 5V/500mA-1000mA
2. Wenn das Telefon selbst hat Qi drahtlose Empfangsspule, kann es direkt geladen werden.
3. Wenn das Telefon selbst keine Qi drahtlose Empfangsspule hat, kann es nicht direkt aufgeladen werden oder kaufen Sie einen drahtlosen Ladeempfänger und realisieren Sie drahtloses Laden.
4. Bitte richten Sie das Telefon auf die Plattform mit der Markierung für drahtloses Laden, wenn Sie es aufladen. Wenn der drahtlose Empfänger des Telefons nicht auf die drahtlose Spule der Lampe zielt, kann es die Ladegeschwindigkeit verringern oder sogar eine Überhitzung erzeugen und dann den Ladevorgang beenden.
5. Wenn der Ladevorgang fehlschlägt, kann es sein, dass der drahtlose Empfänger des Telefons nicht auf die drahtlose Spule der Lampe zielt, außerhalb der Reichweite der drahtlosen Spule der Lampe liegt oder dass der drahtlose Empfänger nicht dem Qi-Standard entspricht.
6. Während des Ladevorgangs erzeugen sowohl das Telefon als auch das Ladegerät der Lampe Wärme. Um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten, ist es nicht erlaubt, sie abzudecken. Bitte halten Sie das Ladegerät der Lampe von magnetischen und metallischen Gegenständen fern, wie z.B. Magneten, Bankkarten, Ausweisen, Scheren, Münzen, etc.
7. Wenn die Handyhülle zu dick ist, kann sie das Ladeergebnis beeinträchtigen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Hülle oder Zwischenschicht weniger als 2mm dick ist.

### Installationsanleitung





- (1) Stecken Sie den Laternenpfahl in das Bodenloch, achten Sie auf die Richtung der Positionierungskarte.
- (2) Nehmen Sie die Schrauben vom Sockel Rückseite, befestigen Sie sie mit einem Schraubendreher.

### ⏻ Mode marche/arrêt

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt, le voyant s'allume et le mode de lecture automatique démarre. Touchez à nouveau l'interrupteur, pour éteindre la lampe. Il enregistrera le CCT & la luminosité, lorsque la lampe est rallumée.

### ⚙️ Mode multi-température de couleur

Appuyez sur le bouton "-", "+" pour diminuer la luminosité en continu ou augmenter, avec un témoin lumineux qui vous permet de trouver rapidement le bouton.





### Remarque :

L'alimentation électrique entre le luminaire et la base est assurée par la "fiche casque de 3,5 mm". Reliez le luminaire à la base avant de l'utiliser et fixez-le avec des vis, veuillez lire le " Guide d'installation ".

### Mode de charge sans fil Qi standard

- 1.spécification de la sortie de charge sans fil : 5V/500mA-1000mA
  - 2.si le téléphone lui-même a une bobine de réception sans fil Qi, il peut être chargé directement.
  - 3.si le téléphone lui-même n'a pas de bobine de réception sans fil Qi, il ne peut pas être rechargé directement ou acheter un récepteur de charge sans fil et réaliser une charge sans fil.
  - 4.veuillez orienter le téléphone vers la plate-forme marquée pour la charge sans fil lorsque vous le rechargez. Si le récepteur sans fil du téléphone ne vise pas la bobine sans fil de la lampe, il peut réduire la vitesse de charge ou même créer une surchauffe, puis arrêter le processus de charge.
  - 5.si le processus de charge échoue, il se peut que le récepteur sans fil du téléphone ne vise pas la bobine sans fil de la lampe, qu'il soit hors de portée de la bobine sans fil de la lampe ou que le récepteur sans fil ne soit pas conforme à la norme Qi.
  - 6.pendant la charge, le téléphone et le chargeur de la lampe produisent tous deux de la chaleur. Afin de garantir une bonne dissipation de la chaleur, il est interdit de les couvrir.
- Veuillez tenir le chargeur de la lampe à l'écart des objets magnétiques et métalliques, tels que les aimants, les cartes bancaires, les cartes d'identité, les ciseaux, les pièces de monnaie, etc.
- 7.si la coque du téléphone est trop épaisse, elle peut affecter le résultat du chargement. Veuillez vous assurer que l'épaisseur de la coque ou de la couche intermédiaire est inférieure à 2 mm.

### Guide d'installation



- (1) Insérez le lampadaire dans le trou du sol, en faisant attention à la direction de la carte de positionnement.
- (2) Retirez les vis du dos du socle, fixez-les avec un tournevis.


## GB

### ⏻ On/Off mode


- Touch the on/off switch, coming with indicator light, the initial reading mode running.  
Touch switch again to turn off the lamp.  
It will memorize the CCT & brightness when turn on the lamp again.

### ⊕ ⊖ Multi color temperature Mode

- Press the light mode, coming with indicator light, keep pressing the "⊖" key to stepless reduce or increase brightness, coming with indicator light, which make you find the key quickly.




- ★ **Note:**  
The power between the lamp post and the base is connected by the "Three grades 3.5mm headphone plug". Connect the lamp post to the base before using and fix it with screws, Please refer the "Installation Guide".




### Qi Standard Wireless charging mode

- Wireless charging output specification: 5V/500mA-1000mA
- If the phone itself has Qi wireless receive coil, it can be charged directly.
- If the phone itself has no Qi wireless receive coil, it failed to charge directly or purchase wireless charging receiver then realize wireless charging.
- Please make the phone aim at the platform with wireless charging mark when charging. Different cell phone, its wireless receiver may seated in different place inside the phone, Please move the phone slowly until sign of being charging. If Phone's wireless receiver failed to aim at lamp's wireless coil, it may lower the charging speed, or even generate over-heat then stop charging.
- If failed to be charged, phone's wireless receiver may not aim at lamp's wireless coil, out of range of lamp's wireless coil, or the wireless receiver failed to meet Qi standard.
- During charging process, both phone and lamp's charger generate heat. To make them have good heat-dissipation, any staff to cover them is not allowed.
- please keep the lamps' charger away from any magnetic and metal staff, say magnet, bank card, ID card, scissor, coin, etc.
- If cell phone case is too thick, it may effect the charging result. Please make sure case or interlayer less than 2mm thickness.

### Installation Guide:





- (1) Insert the lamppost into the base hole, pay attention to the direction of the positioning card.



- (2) Take the screws from the base back side, fix them with a screwdriver.

| (DE) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D<br>(EN) This product contains a light source of energy efficiency class D<br>(FR) Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique D<br>(NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D<br>(PL) Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D<br>(NO) Dette produktet inneholder en lyskilde i energieeffektivitetsklasse D<br>(DK) Dette produkt indeholder en lyskilde af energieeffektklasse D<br>(SE) Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass D<br>(FI) Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan D valonlähteen<br>(IT) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica D<br>(ES) Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética D<br>(CZ) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D<br>(PT) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética D<br>(GR) Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κλάσης D<br>(SK) Tento výrobok obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektivity D | QR                                                                                  | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 4251911779073 |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(DE) Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED).<br/>         (EN) Replaceable (LED only) light source by a professional.<br/>         (FR) Source de lumière remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.<br/>         (NL) Lichtbron (alleen led) te vervangen door een professional.<br/>         (PL) Wymienne (tylko LED) źródło światła wykonane przez profesjonalistę.<br/>         (NO) Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br/>         (DK) Udskiftelig lyskilde (kun LED), udskiftes af en elektriker.<br/>         (SE) Ljuskälla (endast LED) utbytbar genom fackman.<br/>         (FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavan (vain LED) valonlähteen.<br/>         (IT) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.<br/>         (ES) Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional.<br/>         (CZ) Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br/>         (PT) Luz LED (apenas LED) substituível por um profissional.<br/>         (GR) Η πηγή φωτός (μόνο LED) να αντικαθίσταται από επαγγελματία.<br/>         (SK) Zdroj svetla (iba LED) vymeniteľný prostredníctvom odborníka.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(DE) Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.<br/>         (EN) Replaceable control gear by a professional.<br/>         (FR) Contrôleur remplaçable par un professionnel.<br/>         (NL) Voorschakelapparatuur te vervangen door een professional.<br/>         (PL) Wymienny układ sterujący przez profesjonalistę.<br/>         (NO) Utskiftbar kontrollutstyr av en profesjonell.<br/>         (DK) Udskiftelig igangsætter, udskiftes af en elektriker.<br/>         (SE) Styrdon utbytbar genom fackman.<br/>         (FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavat ohjauslaitteet.<br/>         (IT) Dispositivo di controllo sostituibile da un professionista.<br/>         (ES) Dispositivo de control sustituible por un profesional.<br/>         (CZ) Vyměnitelný předřadník odborníkem.<br/>         (PT) Dispositivo de controlo substituível por um profissional.<br/>         (GR) Ο εξοπλισμός ελέγχου να αντικαθίσταται από επαγγελματία.<br/>         (SK) Predradník vymeniteľný prostredníctvom odborníka.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|