



DORISA

Spiegelleuchte, LED, 4000K, kurz, chrom, IP44

Die DORISA Spiegelleuchte ist mit moderner LED-Technik ausgestattet. Der schmale Kopf der Leuchte wird über einen Ausleger an Spiegel oder Schrank montiert. Hier liegt der Klemmbereich zwischen 3 und 6mm. Das ermöglicht eine individuelle Ausleuchtung Ihres Badezimmers. Dank verbauter LEDs ist eine schonende Beleuchtung mit kaum messbarer Wärmeabstrahlung möglich. Sie erhalten die Leuchte in zwei Gehäusefarben. Durch den LED Konstantstromtreiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an eine 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000777
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	200-240V ~50Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	340 mA/V
Länge	30.0 cm
Breite	12.0 cm
Höhe	4.0 cm
Nettogewicht	0.312 kg
Bruttogewicht	0.402 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Wattage	5.2 W
Lumen	280 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110°
Farbe	chrom
CRI	>80
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	215

							4				4			4		4		4	ч	4	4	ч	4	4	4	4	4									
	J.	- 4		J	4	J	J	J	J	a,	J	J	J	J	a,	a	a	a,	a,																	
ı u	J	L	ı	J	J	J	J	J	J	a.	J.	J	4	J	J	J	J		4			J		4		1	4	1	a,	4	a,	1	ı	J	١,	1
					а			а		а		a.	a.	a.	a.	a.	a	J.	J.	a.	a.	a.	a.	ı	ı	J.	а	а								



Notizen			