



HERZBLUT



Installations- und Montagehinweise  
*Installation manual for*  
Tre 11410 / 11413 / 11415 /  
11810 / 11813 / 11815 / 11910 / 11913 / 11915

HERZBLUT



## Installations- und Montagehinweise

1. Nehmen Sie die drei Leuchtenfüße (G) und den Schirm (C) aus der Verpackung.
2. Stecken Sie zuerst einen Leuchtenfuß (G) mit dem Dübel (I) in das Kopfteil (F), sodass die Einfräsung am Leuchtenfuß (G) zur Mitte zeigt.
3. Fixieren Sie den Leuchtenfuß (G) und das Kopfteil (F) mit der Schraube (E). Verwenden Sie hierfür den beliebigen Inbusschlüssel (H).
4. Wiederholen Sie die Punkte 2-3 für die anderen Leuchtenfüße (G).
5. Schrauben Sie den Fassungs-schraub- ring (B) von der Fassungsaufnahme (D).
6. Stecken Sie den Schirm (C) auf das Gewinde der Fassungsaufnahme (D).
7. Schrauben Sie den Fassungs-schraub- ring (B) wieder auf die Fassungsauf- nahme (D).
8. Zum Schluss schrauben Sie das Leucht- mittel (A) in die Fassungsaufnahme (D). Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferum- fang enthalten.
9. Stecken Sie den Stecker (L) in die Steck- dose. Zum An- und Ausschalten betäti- gen Sie den Trittschalter (K).

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter: Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com)

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holz- pflegeöl über den Fachhandel.



*Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings are signs for nature. These characteristics make each HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason to complain. Only use HerzBlut wood care oil on this Lamp. This can be obtained from your retail store.*

## Installation

1. Take out the 3 legs (G) and the shade (C) from the packaging.
2. First put a leg (G) with a dowel (I) into the underside of the body (F) so that the cut is pointing inwards.
3. Connect the leg (G) with the body (F) with the screw (E). Use the allen key provided (H).
4. Repeat the points 2-3 for the other legs (G).
5. Unscrew the collar (B) from the light fitting (D).
6. Place the shade (C) on the light fitting (D).
7. Screw the collar (B) back onto the light fitting (D).
8. Screw the bulb (A) into the light fitting (D). Bulb not included.
9. Plug the plug (L) into the wall socket. To switch the lamp on and off use the foot switch (K).

*If there are any questions please contact our HerzBlut customer service: call +49 (0) 2393 9191-31 or e-mail at [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com)*

HERZBLUT