

Bewegungsmelder

IS 180 digi

weiß

EAN 4007841 067281

Art.-Nr. 067281

 steinel



infrared sensor
180°



max. 8 m



IP54

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



Ideal 2 m



5 sec - 60 min



2 - 1000 lux

Teach

Teach mode

 Bluetooth

Bluetooth



energy saving

Funktionsbeschreibung

Moderne Optik trifft auf innovative Technik. 180-Grad-Bewegungsmelder IS 180 digi in flacher Bauform mit dezentem Linsendesign – für ein angenehm unauffälliges Erscheinungsbild. Mit einem Radius von bis zu 8 m. Sensorbereich und Sensitivität sind digital einstellbar – ohne lästiges und zeitraubendes Eingrenzen. Die drei Zonen können einzeln nach Bedarf eingestellt werden. Äußerst exakte und gleich gute Erfassung, ganz gleich aus welcher Richtung man sich dem Bewegungsmelder nähert. Einstellung, Bedienung und Vernetzung per STEINEL Connect App und Bluetooth. Inklusive Montagematerial Schrauben, Dübel und Inbus.

Bewegungsmelder

IS 180 digi

weiß

EAN 4007841 067281


Art.-Nr. 067281



Technische Daten


Ausführung	Bewegungsmelder	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
Abmessungen (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm	LED Lampen	16 W
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LED Lampen > 2 W	64 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LED Lampen > 8 W	64 W
Anwendung, Ort	Außenbereich	Kapazitive Belastung in μF	88 μF
Montageort	Wand	Konstantlichtregelung	Nein
Montageart	Aufputz	Grundlichtfunktion	Nein
Reichweite Radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m^2)	Funktionen	Daten-Monitoring
Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m}$ (101 m^2)	Einstellungen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Erfassungswinkel	180 °	Mit Fernbedienung	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP54
Unterkriechschutz	Ja	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
segmentweise Ausblendung	Ja	Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Farbe	Weiß
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Farbe, RAL	9003
Leuchtstofflampen EVG	430 W	Herstellergarantie	3 Jahre
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Variante	weiß
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	VPE1, EAN	4007841067281
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Lichtsensor, Passiv Infrarot

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Bewegungsmelder

IS 180 digi

weiß

EAN 4007841 067281

Art.-Nr. 067281



Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte

