

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL

Item No: 0029200


SYLVANIA



Hochleistungs-LED-PAR38-Lampe mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Anmutung wie herkömmliche PAR-Lampen Glaskonstruktion - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampe und Leuchtmittel Weniger sichtbarer Kühlkörper auf der Vorderseite Quecksilberfreie Lösung Geringere Wartungskosten RefLED™ RT PAR38 IP65 ist auch für Außenanwendungen geeignet, wenn sie mit Leuchten der Schutzart IP65 verwendet wird Lebensdauer: bis zu 25.000 Stunden Hohe Systemeffizienz Dimmbar mit zugelassenen Dimmern* 3 Jahre Garantie Geeignet für die Allgemeinbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Lobbys, Fluren und Hallen

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL

Item No: 0029200

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	15
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741082
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	1200
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	2400
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Äquivalenzleistung (W)	140
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	2.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	50
Energie Aufkleber (Klasse)	F

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	134
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	121
Gewicht (kg)	0.4

Verpackung

EAN-Nummer	5410288292007
Einzelverpackung Länge (cm)	13.4
Einzelverpackung Breite (cm)	13.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.0
DUN 14 (außen)	15410288292004
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	43.7
Außenverpackung Breite (cm)	29.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.5

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL

Item No: 0029200

SYLVANIA

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Dimmbar mit zugelassenen Dimmern