




Stehleuchten | 220-240 V | 1xE27
16202



Technische Daten	
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Anschluss der Leuchte	1 x E27 Max 20W
Frequency	50-60 Hz
Optik	General Lighting
Light emission direction	upward
Isolierklasse	1
IP	IP44
IP optisches System	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Steckdose	Type F+E
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	8.000 Kg

Oberfläche Diffusor	
Material	PE
Farbe	neutral

Oberfläche Fassung	
Material	PC
Farbe	Weiß



Stehleuchten | 220-240 V | 1xE27

16202

Double emission floor lamp for outdoor application. Compatibility:, compact fluo 20 W; lamp cap 1xE27.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 8.000 kg.


. The power supply cable is included and features a 5 m lenght.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	1300 lm
Farbtemperatur	2500 K
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25




Erdspießen - Erdspeiß für die Installation im Boden

Code
14937




Gegengewicht - Gegengewicht

Code
10013



Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz

Code
14020



Spannkabel

Code
53890

Code
14991