




LISA

Ob kubisch oder rund. Strenge und sachliche Formen, verbunden mit dem Wunsch nach perfekt aufgeräumter Optik, stellen die Ansprüche nach einem modernen und wohnlichen Umfeld dar. Zusätzlich erhöhen sich die Anforderungen an die Funktionalität aufgrund veränderter Nutzungsmuster. All diese Forderungen erfüllt auch unserer Serie LISA, die mit ihrer schlichten Sachlichkeit ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit mit ihren verschiedensten Funktionen auf sich zieht. Eine rundum gelungene Leuchtenserie für jeden Anspruch.

LISA – schlichte Sachlichkeit verbunden mit höchster Funktionalität

SARA – Simple practicality combined with maximum functionality



Dynamic white Steuerung | dynamic white controller

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar – Memory-Funktion
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control - memory function
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar – Memory-Funktion
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin with 2 x gesture control - memory function



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Infinitely variable lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code
The function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code





Artikel | article

LISA-60

51.501.05

mattnickel | nickel dull

51.501.07

schwarz | black

51.501.34

Effekt Bronze | effect bronze

Neues
Profil



Leuchtmittel | lamp

75 W LED, 7.700 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, A+

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar - Memory-Funktion
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control - memory function
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar - Memory-Funktion
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin with 2 x gesture control - memory function
- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Baldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder