

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 05.09.2018
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300543**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aquafix 150 white**



Technik

Produktdaten

Länge [mm] **1500**
Höhe [mm] **70**
Gewicht [g] **1150**
Schutzglas **nein**
UVSchutz **nein**

Aussenanwendung **nein**
Coolbeam **nein**
Hotbeam **nein**
stossfest **nein**
Feuchteempfindlich **nein**
Austausch stromlos **nein**

Freibrennbetrieb **nein**
Nicht in Reflektoren **nein**
Belüftung erforderlich **nein**
CE **ja**
GOSTR **nein**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **46,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **46,00**
Lebensdauer Nominalwert [h] **30000**

Lebensdauer Bemesswert [h] **30000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **AC**
EEEK **A+**
Elektrischer Leistungsfaktor [\geq] **0,90**
Zündzeit [sec.] [$<$] **0,5**

Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **15000**
Ausfallrate 1000h [%] [\leq] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **4200**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **4200**
Abstrahlwinkel Nominalwert [$^{\circ}$] **120**
Abstrahlwinkel Bemesswert [$^{\circ}$] **120**

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **91**
Kelvin [K] **4000**
Lichtfarbe **neutralwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [\geq] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [$<$] **6**

Flimmerfaktor **10,00**
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [\geq] **0,80**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [\geq] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [$<$] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [$<$] **2,00**

Umwelteigenschaften

Amalgamtechnik

WEEE-Produkt **ja**

Leuchtendaten

Kabelende **Direktanschluß**

Schutzart **II**

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **260**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4004894858989**
Barcode1typ 1 **EAN/UCC-13**

Innerbox

Stück **2**

Barcode1 **4004894858996**
Barcode1typ 1 **EAN/UCC-13**

Barcode2 **0194004894858982300002**
Barcode2typ 2 **EAN128**

Transportkarton

Stück **12**
Barcode1 **4004894859009**

Barcode1typ 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194004894858982300012**
Barcode2typ 2 **EAN128**

CE **nein**
WEEE **nein**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 05.09.2018
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-937055

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlicht

Technische Details

Artikel-Nr. **20300543**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aquafix 150 white**



EEK-Label

MÜLLER LICHT 20300543

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

MÜLLER LICHT 20300543

 това осветително тяло съдържа вградени светодиодни лампи

 LED

Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат сменяни

874/2012 

MÜLLER LICHT 20300543

 See valgusti sisaldab sisseehitatud leedlampe.

 LED

Valgustis olevaid lampe ei saa vahetada.

874/2012 

MÜLLER LICHT 20300543

 Ce luminaire comportedes lampes à LED intégrées.

 LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

MÜLLER LICHT 20300543

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 LED

The lamp cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

MÜLLER LICHT 20300543

 A lámpatest beépített LED-lámpákat tartalmaz.

 LED

A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.

874/2012 

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 05.09.2018
Seite 3

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300543**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aquafix 150 white**

