


L-LINE OUT 30 FL

Outdoor LED Stehleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K

Ob in Gärten, an der Seite von Wegen und Zufahrten an Wohnhäusern, Hotels oder Restaurants ? mit ihrer Leuchtenvielfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache in L-Form, die durch klare Linien besticht. Und was die Lichttechnik angeht, werden sowieso keine Kompromisse gemacht: Die Wahl der Lichtfarbe (3000/4000K) bei der besonders einfachen Installation und und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente für die L-LINE OUT.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003536
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500 mA/V
Länge	30.0 cm
Breite	10.0 cm
Höhe	20.0 cm
Nettogewicht	2.2 kg
Bruttogewicht	2.354 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,20000000000000001 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Wattage	11.5 W
Lumen	810 lm
Farbe	anthrazit
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	30000 h

								4				4			4		4		4	4	4	4	ч	4	4	4	4	4									
	- 4		- 4		ä	J	J.	J	J	J	ä	J	J	J	J	a,	a,	ä	ä	J.																	
ı		J	L	J	J	J	J	J	J.	J	4	J.	J.	a,	J	J.	J	J		4			J		ı		4	ı	1	J.	ı	1	ı	ı	L	ı	1
									п		п		п	м	п	п	1	п	1	1	1	т	п	т	1	1	т.	п	н								



Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68

minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C

Notizen		