Product Code 55-E112-CA-CL Installationsanweisungen 3D File Lichttechnische daten



Gea Easy&Safe Garden

LedsC4 Team

Easy&Safe IP65-IP67 Gea Easy&Safe Garden LED 6.4W Warm Weiß - 3000K 48V-PWM AISI316-Edelstahl 956lm

Technische Merkmale

Gesamtleistung Leuchte: 6.4W

Reallumen: 956 Reale Lm/W: 149

Farbtemperatur (CCT): Warm Weiß - 3000K

Winkel Linsen / Reflektor: SPOT 17°

UGR: <=16

Material Körper: Polyethylen

Oberfläche Körper: AISI316-Edelstahl

Material Diffusor: Glas

Oberfläche Diffusor: Durchsichtig

Vorschaltgerät notwendig und nicht inklusive

Spannung / Frequenz: 48 VDC Dimmungsprotokoll: 48V-PWM

Power Factor: NULL

Lebensdauer: 50,000h L80B20

Garantie: 5 jahre

Beständigkeit in Meeresnähe: Ja Leicht recycelbare Leuchte















Lichttechnische Daten

CRI: 80


MacAdam steps: 3


photobiologisches Risiko: RG1

UGR quer: 10.0

UGR longitudinal: 10.0

Lampenfassung	Menge	LED-Leistung (W)	Farbtemperatur (CCT)
LED	1	6.4W	Warm Weiß - 3000K





48V-PWM

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellerseitigen Änderungen unterliegen.



Product Code 55-E112-CA-CL Installationsanweisungen 3D File Lichttechnische daten



Gea Easy&Safe Garden

LedsC4 Team

Easy&Safe IP65-IP67 Gea Easy&Safe Garden LED 6.4W Warm Weiß - 3000K 48V-PWM AISI316-Edelstahl 956lm

Logistik	
X 8 Nettogewicht (Kg): 1 Gewicht in kg (verpackt): 1.06 Packing: 130mm x 130mm x 145mm	

48V-PWM

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellerseitigen Änderungen unterliegen.