




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattschwarz; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke _____
 Abgehängt _____
 Mattschwarz _____
 RAL 9011 ^a _____
 IP20 _____
 Innen _____
 245 lm _____

LED Modul

2700 K _____
 CRI \geq 90 _____
 L80 / 100000h _____
 \leq 3 SDCM (initial MacAdam) _____

Optisch

Opal _____

Elektrisch

exkl. Treiber _____
 12 V _____
 Klasse 3 _____
 Standard _____


Physikalisch

Durchmesser 60 mm _____
 Höhe 60 mm _____
 0.43 kg _____
 Kabellänge 4000 mm _____

datasheet.quicksum.material

Aluminium _____

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.




MONTAGEZUBEHÖR
Haken lang

Typ	Farbe	Spannung	Ø-H (MM)	Artikelnummer
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß		15-49	90052083
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz		15-49	90052084

Lineare Mehrfachbasis 2.3

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
3 Leuchten	Schwarz		600-34-52	914133B0
3 Leuchten	Weiß		600-34-52	914133W0

Lineare Mehrfachbasis 2.6

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
6 Leuchten	Schwarz		1200-34-52	914134B0
6 Leuchten	Weiß		1200-34-52	914134W0

Lineare Mehrfachbasis 2.9

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
9 Leuchten	Schwarz		1800-34-52	914135B0
9 Leuchten	Weiß		1800-34-52	914135W0

Multi chandelier

Typ	Farbe	Spannung	Ø-H (MM)	Artikelnummer
3 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz		380-44	914121BB0
3 Leuchten schmale Schlitze	Black + Aluminium Brushed		380-44	914121BL0
3 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz + Champagner		380-44	914121BM0
3 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz + Bronze		380-44	914121BQ0
3 Leuchten schmale Schlitze	Weiß		380-44	914121WW0
6 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz		380-44	914122BB0
6 Leuchten schmale Schlitze	Black + Aluminium Brushed		380-44	914122BL0
6 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz + Champagner		380-44	914122BM0
6 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz + Bronze		380-44	914122BQ0
6 Leuchten schmale Schlitze	Weiß		380-44	914122WW0
9 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz		380-44	914123BB0
9 Leuchten schmale Schlitze	Black + Aluminium Brushed		380-44	914123BL0
9 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz + Champagner		380-44	914123BM0
9 Leuchten schmale Schlitze	Schwarz + Bronze		380-44	914123BQ0
9 Leuchten schmale Schlitze	Weiß		380-44	914123WW0

Halbeinbausockel rund

Typ	Farbe	Spannung	Ø-H (MM)	Artikelnummer
incl. driver 250mA	Schwarz		83-72	914155B0
incl. driver 250mA	Champagner		83-72	914155M0
incl. driver 250mA	Weiß		83-72	914155W0

Einfache Montageplatte rund

Typ	Farbe	Spannung	Ø-H (MM)	Artikelnummer
inkl. Treiber	Schwarz		83-39	914115B0
inkl. Treiber	Champagner		83-39	914115M0
inkl. Treiber	Weiß		83-39	914115W0



SCHIENENZUBEHÖR

Schienenadapter

Typ	Farbe	Spannung	L-H (MM)	Artikelnummer
3-phase track OPLIA	Schwarz		158-46	914171B0
3-phase track OPLIA	Weiß		158-46	914171W0