

## ASTO 2

Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, aluminium gebürstet, max. 150 W

Die ASTO 2 Wand-und Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und verfügbar in gebürsteter Oberflächenlackierung. Die gewünschten GU10 Halogen- oder Energiesparleuchtmittel werden direkt in die dafür vorgesehene GU10 Hochvoltfassung eingedreht und können optional mit einem im Lieferumfang der Leuchte enthaltenen Zierring versehen werden. ASTO 2 Wand- und Deckenleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.:	147442
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	2
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	330 °
Länge	26.0 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	10.5 cm
Nettogewicht	0.423 kg
Bruttogewicht	0.522 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Wattage	75.0 W
Farbe	aluminium
BIG WHITE Seite	301

							4				4			4		4		4	4	4	4	4	ı	4	4	4	4								
	4	- 4		a,	ä	J	J	J	4	J	4	J	J	J	J,	a,	a,	a.	J.																
1	LJ.	ר ר	1	J	J	J	J	a.	J	ä	J	a,	J	1	J	1	a,		ı			ı		ı		ı	J	J.	J.	J	J,	1	J	J.	J.
					ú			ы		а		а	ă.	a.	a.	a.	ă,	J.	J.	a.	a.	a.	ă,		ı	ă,	a.	1							



## Leuchtmittelempfehlung

1005075	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 2700K, grau							
1005078	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, grau							

Notizen			