

Datenblatt 4508301

Akku-Tischleuchte Nuindie mini 250mm salbeigrün ru





Zusatzinformation:

Material/Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet für den Außenbereich

Ladezeit = 5 - 7 h

Leuchtdauer = bis zu 12 h bei 100% Leistung Akku = Li-lon mit 4.400 mAh Kapazität

Regelung = Berührungsschalter, dimmbar

Gewicht = 935 g

Lieferumfang = Leuchte inkl. 1,2 Meter magnetischem Ladekabel und Netzteil

Geladen wird mit Easy-Connect System am Fuß der Leuchte.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

197 lm Nomineller Nutzlichtstrom 2,20 Watt Leistungsaufnahme 2200/2700 K Farbtemperatur Ra>85 Farbwiedergabe <5 sdcm Farbkonsistenz 45° Abstrahlwinkel

salbeigrün Ausführung IP54 Schutzklasse -20° - 40°C Einsatztemperatur

Leistungsfaktor

5 V AC Betriebsspannung Betriebsfrequenz Hz 1 mA Nennstrom Energieverbrauch 3 kWh/1000h

Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen <1.0 s

Lichtstroms

<0.5 s Zündzeit


Ø 25.000 h Nennlebensdauer

L70B50 Messverfahren Lebensdauer

0.7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der

Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm







Stand: 22.08.2023

Seite: 1

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61 info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel





Akku-Tischleuchte Nuindie mini 250mm salbeigrün ru 4508301



Stand: 22.08.2023

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

