


10041459

31W LED / 34W Total
incl. 7,1x LED Board: L9003218
220-240V ~ 50/60Hz



Maßeinheit/Unit of measure/ Unité de mesure: **mm**

(DE) Bestimmungsgemäße Verwendung




(EN) Intended use | (FR) Utilisation conforme | (NL) Beoogd gebruik | (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem | (NO) Riktig bruk | (DK) Korrekt brug
(SE) Avsedd användning | (FI) Määräystenmukainen käyttö | (IT) Impiego appropriato | (ES) Uso prescrito | (CZ) Použití v souladu s určením
(PT) Utilização correta | (GR) Ενδεδειγμένη χρήση | (SK) Predpokladané použitie | (EE) Eeldatav kasutus | (LV) Paredzama lietojums
(LT) Numatomas naudojimas | (RO) Utilizare intenționată | (SI) Predvidena uporaba | (HR) Namjenska upotreba | (HU) Tervezett felhasználás
(BG) предназначена употреба | (AL) Përdorimi i parashikuar | (MK) Предвидена употреба | (TR) Amaçlı kullanım | (UK) Призначене використання
(BA,ME,RS) Namjenska upotreba

(DE) Ortsfeste Verwendung als Deckenleuchte im Innenbereich
(FR) Installation fixe en tant que plafonnier à l'intérieur
(PL) Do montażu stacjonarnego jako lampa sufitowa do wnętrz
(DK) Til stationær brug som loftlampe indendørs
(FI) Kiinteä käyttö sisätilojen kattovalaisimena
(ES) Empleo fijo como lámpara de techo en interiores
(PT) Aplicação fixa como luminária de teto em interiores
(SK) Pevné použitie ako stropné svetidlo v interiéri

(EE) Laepaigaldatava sisevalgusti statsionaarne kasutamine
(LT) Stacionarus naudojimas kaip lubų šviestuvus viduje
(SI) Stalna uporaba kot stropna svetilka v notranjosti
(HU) Állandó használat mint mennyezetre szerelhető belső világítótest
(MK) Обезбедено за стационарна употреба на тавани внатре
(UK) Забезпечено для стаціонарного внутрішнього використання на стелях


(GB) Provided for stationary indoor use on ceilings
(NL) Vast gebruik als plafondlamp binnenshuis
(NO) Til stasjonært bruk som taklampe innendørs
(SE) Används som fast taklampe inomhus
(IT) Impiego fisso come plafoniera in ambienti interni
(CZ) Stacionární použití jako stropní světlo v interiéru
(GR) Σταθερή χρήση ως φωτιστικό οροφής σε εσωτερικό χώρο
(BG) Постоянна употреба като таванно осветително тяло във вътрешни помещения
(LV) Pastāvīga izmantošana kā griestu gaismeklis iekštelpās
(RO) Utilizare fixă ca plafonieră în interior
(HR) Stalna upotreba kao stropna svjetiljka u unutrašnjosti
(AL) I ofruar për përdorim të brendshëm të stacionar në tavan
(TR) Tavanlarda sabit iç mekan kullanımı için sağlanmıştır
(BA) Osigurano za stacionarnu unutarnju upotrebu na plafonima
(ME)
(RS)

(DE) Lieferumfang (EN) Package contents (FR) Contenu de la livraison (NL) Bij de levering inbegrepen (PL) Zakres dostawy (NO) Levering (DK) Leveringsomfang (SE) Leveransomfattning (FI) Toimitussisältö (IT) Fornitura (ES) Volumen de suministro (CZ) Rozsah dodávky (PT) Material fornecido (GR) Παραδοτέος εξοπλισμός (SK) Obsah balenia (EE) Pakendi sisu (LV) Pakas saturs (LT) Pakuotės turinys (RO) Conținutul pachetului (SI) Vsebina paketa (HR) Sadržaj paketa (HU) A csomag tartalma (BG) обхват на доставката (AL) Përmbajtja e dorëzimit (MK) Содржина на испорака (TR) Teslimat içeriği (UK) Зміст доставки (BA,ME,RS) Sadržaj isporuke		
(DE) 1 Deckenleuchte Montagematerial Montageanleitung	(GB) 1 Ceiling lamp Installation hardware Mounting instructions	(FR) 1 Plafonnier Matériel de montage Instructions de montage
(NL) 1 Plafondlamp Monteringsmateriale Montagehandleiding	(PL) 1 Lampa sufitowa Elementy montażowe Instrukcja montażu	(NO) 1 Taklampe Monteringsmateriale Brukerveiledning
(DK) 1 Loftlampe Monteringsmateriale Brugervejledning	(SE) 1 Taklampe Monteringsmaterial Monteringsanvisning	(FI) 1 Kattovalaisin Asennus materiaali Asennusohjeet
(IT) 1 Plafoniera Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio	(ES) 1 Lámpara de techo Material de montaje Instrucciones de montaje	(CZ) 1 Stropní svítidlo Materiál pro montáž Návod k montáži
(PT) 1 Luminária de teto Material de montagem Instruções de montagem	(GR) 1 Φωτιστικό οροφής Υλικό συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης	(SK) 1 stropné svietidlo Inštalacný hardvér Inštalčná príručka
(BG) 1 таванно осветително тяло материали за монтаж инструкции за монтаж	(EE) 1 laevalgusti Paigaldustarvikud Paigaldusjuhend	(LV) 1 griestu gaismeklis Instalācijas aparātūra Uzstādīšanas instrukcija
(LT) 1 lubų šviestuvai Montavimo aparatinė įranga Montavimo instrukcija	(RO) 1 plafonieră Hardware de instalare Instrucțiuni de montare	(SI) 1 stropna svetilka Namestitvena strojna oprema Navodila za montažo
(HR) 1 stropna svjetiljka Instalacijski hardver Upute za montažu	(HU) 1 mennyezeti világítótest Telepítési hardver Szerelési útmutató	(AL) 1 Lampa tavan Materiali i montimit Udhëzuesi i montimit
(MK) 1 Плафонска лампа Монтажен материјал Упатство за монтажа	(TR) 1 Tavan lambası Montaj malzemesi Montaj kılavuzu	(UK) 1 Світильник на стелі Монтажний матеріал Інструкція з монтажу
(BA) 1 Plafonska lampa (ME) Montažni materijal (RS) Uputstvo za montažu		



(DE)

①	ein/aus
②	CCT-Wechselzyklus:4000K-6500K-2700K
③	Nachtlicht-Modus: Drücken Sie die Taste, die Lampe schaltet auf 2700K Nachtlicht-Modus (Helligkeit: 10%)
④	Verzögerungsschalter: Drücken Sie die Taste, um den Abschaltmodus zu verzögern (die Lampe flackert einmal, wenn die Einstellung erfolgreich ist, und verzögert das Ausschalten um 60 Sekunden).
⑤	Helligkeit+
⑥	CCT-
⑦	Helligkeit -
⑧	CCT+



(GB)

①	On/Off
②	CCT change cycle:4000K-6500K-2700K
③	Night-light mode:press the button,the lamp turn to 2700K night light mode(brightness:10%)
④	Delay switch:Press the button to delay turn down mode(the lamp will flicker once if the setting is successful,and delay turn off or 60 seconds).The setting is done even press other button
⑤	Brightness+
⑥	CCT-
⑦	Brightness-
⑧	CCT+

(FR)

①	Marche/Arrêt
②	Cycle de changement de CCT : 4000K-6500K-2700K
③	Mode veilleuse : appuyez sur le bouton, la lampe passe en mode veilleuse 2700K
④	Interrupteur à retardement: Appuyez sur le bouton pour retarder le mode d'extinction (la lampe clignote une fois si le réglage est réussi, et l'extinction est retardée de 60 secondes).
⑤	Luminosité +
⑥	CCT-
⑦	Luminosité -
⑧	CCT+

(DE)

Wandschalter

Schalter-Speicherfunktion:

1. wenn das Licht auf >10 Sekunden und aus für >5 Sekunden, wird es die Helligkeit und Farbtemperatur zu speichern.

Erstes Einschalten des Lichts:

1. die Helligkeit und Farbtemperatur der letzten Benutzung wird gespeichert.

2. Wenn das Licht für <2 Sekunden* eingeschaltet und für >3 Sekunden ausgeschaltet ist, wird beim zweiten Einschalten der CCT-Zyklus in der folgenden Reihenfolge durchlaufen: 2700K → 4000K → 6500K → Nachtlicht (2700K, 10% Helligkeit).

(GB)

Wall Switch

Switch Memory Function:

1.If the light on >10 seconds and off for >5 seconds, it will memorize the brightness and color temperature.

First Light-On:

1.The brightness and color temperature from the last use will be memorized.

2. If the light is on for <2 seconds* and off for >3 seconds, the second light-on will enter the CCT cycle, cycling in the order: **2700K → 4000K → 6500K → Night Light (2700K, 10% brightness).**

(FR)

Interrupteur mural

Fonction de mémoire de l'interrupteur :

1.Si la lumière est allumée pendant plus de 10 secondes et éteinte pendant plus de 5 secondes, elle mémorisera la luminosité et la température de couleur.


Première lumière allumée :

1. La luminosité et la température de couleur de la dernière utilisation seront mémorisées.

2. Si la lumière est allumée pendant <2 secondes* et éteinte pendant >3 secondes, la deuxième lumière allumée entrera dans le cycle CCT, dans l'ordre suivant : 2700K → 4000K → 6500K → Veilleuse (2700K, 10% de luminosité)

	(DE)	(EN)	(FR)	(NL)	(PL)	(NO)
L	Stromführender Leiter	Live conductor	Conducteur	Spanning-voerende draad	Przewód prądowy	Strømførende leder
	Schutzleiter	Earth conductor	Conducteur de protection (terre)	Aardkabel	Przewód uziemiający	Jordledningen
N	Neutralleiter	Neutral conductor	Conducteur neutre	Nulleider	Przewód zerowy	Nøytralleder

	(DK)	(SE)	(FI)	(IT)	(ES)	(CZ)
L	Strømførende leder	Strömförande ledare	Virtajohdin	Conduttore sotto tensione	Conductor de corriente	Vodič pod napětím
	Jordledningen	Skyddsledare	Suojajohdin	Conduttore di terra	Conductor de protección	Ochranný vodič
N	Neutraller	Neutralledare	Nollajohdin	Conduttore neutro	Conductor neutro	Neutrální vodič



	(PT)	(GR)	(SK)	(EE)	(LV)	(LT)
L	Condutor vivo	Ρευματοφόρος αγωγός	Živý vodič	Faasisjuht	Dzīvais vadītājs	Gyvas dirigentas
	Condutor de terra	Αγωγός γείωσης	Zemný vodič	Maandusjuht	Zemes vadītājs	Žemės dirigentas
N	Condutor neutro	Ουδέτερος αγωγός	Neutrálny vodič	Neutraaljuht	Neitrālais vadītājs	Neutrinis dirigentas

	(RO)	(SI)	(HR)	(HU)	(BG)	(AL)
L	Conductor viu	Živi dirigent	Živi dirigent	Élő vezető	проводник под напряжение	Konduktor i gjallë
	Conductor de împământare	Zemeljski dirigent	Uzemljeni dirigent	Földvezető	защитен проводник	Dirigjent i tokës
N	Conductor neutru	Nevtralni dirigent	Neutralni dirigent	Semleges vezető	нулев проводник	Kondaktor neutral

	(MK)	(TR)	(UK)	(BA)(ME)(RS)
L	Жив кондуктор	Canlı yönetici	Живий диригент	Živi dirigent
	Земјен проводник	Toprak iletkeni	Земельний провідник	Zemaljski provodnik
N	Неутрален проводник	Nötr iletken	Нейтральний провідник	Neutralni provodnik


(DE) Verwendete Symbole


(EN) Safety Precautions | (FR) Symboles utilisés | (NL) Gebruikte symbolen | (PL) Stosowane symbole | (NO) Brukte symboler | (DK) Brugte symboler | (SE) Använda symboler | (FI) Käytetyt symbolit | (IT) Simboli usati | (ES) Símbolos empleados | (CZ) Použité symboly | (PT) Símbolos utilizados | (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα | (SK) Bezpečnostné opatrenia | (EE) Ohutusabinõud | (LV) Drošības pasākumi | (LT) Saugos priemonės | (RO) Măsuri de precauție | (SI) Varnostni ukrepi | (HR) Mjere opreza | (HU) Használt szimbólumok | (BG) Мерки за безопасност | (AL) Simbolet e përdorura | (MK) Користени симболи | (TR) Kullanılan semboller | (UK) Використовувані символи | (BA,ME,RS) Korišteni simboli

IP 20



	QR	EAN
(DE) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EN) This product contains a light source of energy efficiency class C (FR) Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique C (NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C (PL) Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C (NO) Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C (DK) Dette produkt indeholder en lyskilde af energieeffektklasse C (SE) Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass C (FI) Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen (IT) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica C (ES) Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética C (CZ) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti C (PT) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C (GR) Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κλάσης C (SK) Tento výrobok obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektivity C (EE) See toode sisaldab energiatõhususklassi C valgusallikat (LV) Šis produkts satur enerģijas efektivitātes klases C gaismas avotu (LT) Šis gaminy turi energijos efektyvumo klasės C šviesos šaltinį (RO) Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică C (SI) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda C (HR) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase C (HU) Ez a termék egy C energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz (BG) Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: C (AL) Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë C (MK) Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност C (TR) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı C olan bir ışık kaynağı içerir (UK) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C (BA)(ME)(RS) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase C		4255830905087

	(DE) Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED). (EN) Replaceable (LED only) light source by a professional. (FR) Source de lumière remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. (NL) Lichtbron (alleen led) te vervangen door een professional. (PL) Wymienne (tylko LED) źródło światła wykonane przez profesjonalistę. (NO) Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. (DK) Udskiftelig lyskilde (kun LED), udskiftes af en elektriker. (SE) Ljuskälla (endast LED) utbytbar genom fackman. (FI) Ammatillainen voi vaihtaa vaihdettavan (vain LED) valonlähteen. (IT) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. (ES) Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional. (CZ) Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. (PT) Luz LED (apenas LED) substituível por um profissional. (GR) Η πηγή φωτός (μόνο LED) να αντικαθίσταται από επαγγελματία. (SK) Zdroj svetla (iba LED) vymeniteľný prostredníctvom odborníka. (EE) Spetsialisti poolt vahetata valgusallikas (ainult LED). (LV) Speciālista maināms gaismas avots (tikai LED). (LT) Specialisto keičiama šviesos šaltinis (tik LED). (RO) Sursă de lumină schimbabilă de către un specialist (doar LED). (SI) Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak (samo LED). (HR) Izvor svjetlosti koji može zamijeniti stručnjak (samo LED). (HU) Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás. (BG) Светлинен източник, който може да се смени от специалист (само LED). (AL) Burim drite i zëvendësueshëm (LED vetëm) nga një profesionist. (MK) Изворот на светлина (само LED) се заменува од професионалец. (TR) Değiştirilebilir (yalnızca LED) ışık kaynağı bir profesyonel tarafından değiştirilir. (UK) Замінний (тільки LED) джерело світла замінюється фахівцем. (BA)(ME)(RS) Zamjenjiv (samo LED) izvor svjetlosti zamjenjuje profesionalac.
---	--



(DE) Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
(EN) Replaceable control gear by a professional.
(FR) Contrôleur remplaçable par un professionnel.
(NL) Voorschakelapparatuur te vervangen door een professional.
(PL) Wymienny układ sterujący przez profesjonalistę.
(NO) Utskiftbar kontrollutstyr av en profesjonell.
(DK) Udskiftelig igangsætter, udskiftes af en elektriker.
(SE) Styrdon utbytbar genom fackman.
(FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavat ohjauslaitteet.
(IT) Dispositivo di controllo sostituibile da un professionista.
(ES) Dispositivo de control sustituible por un profesional.
(CZ) Vyměnitelný předřadník odborníkem.
(PT) Dispositivo de controlo substituível por um profissional.
(GR) Ο εξοπλισμός ελέγχου να αντικαθίσταται από επαγγελματία.
(SK) Predradník vymeniteľný prostredníctvom odborníka.
(EE) Spetsialisti poolt vahetatav juhtseade.
(LV) Speciālista maināma vadības iekārta.
(LT) Specialisto keičiamas valdymo įrenginys.
(RO) Aparat de comandă schimbabil de către un specialist.
(SI) Nadomestna krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak.
(HR) Zamjenjivi upravljački sklop koji može zamijeniti stručnjak.
(HU) Szakember által cserélhető vezérlőszerkezet.
(BG) Уред, който може да се смени от специалист.
(AL) Pajisje kontrolli e zëvendësueshme nga një profesionist.
(MK) Заменлива контролна опрема од страна на професионалец.
(TR) Profesyonel tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı.
(UK) Замінний контрольний пристрій фахівцем.
(BA)(ME)(RS) Zamjenjiva kontrolna oprema od strane profesionalca.