


Marge_FL65 E27



Stehleuchten | 220-240 V | 4xE27
16001



Technische Daten	
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Anschluss der Leuchte	4 x E27 Max 46W
Frequency	50-60 Hz
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Isolierklasse	1
IP	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	23.000 Kg

Oberfläche Diffusor	
Material	PE
Farbe	neutral

Oberfläche Fassung	
Material	PC
Farbe	Weiß



Stehleuchten | 220-240 V | 4xE27

16001

Single emission floor lamp for outdoor application. Compatibility: LED lamp, halogen 46 W, compact fluo 20 W; lamp cap 4xE27.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 23.000 kg.

. The power supply cable is included and features a 5 m lenght.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	2800 lm
Farbwiedergabeindex	100 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25




Erdspießen - Erdspeiß für die Installation im Boden

Code
14937




Gegengewicht - Gegengewicht

Code
10013



Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz

Code
10015



Spannkabel

Code
53890

Code
14991