



Paulmann



31.08.2021 | 01.09.2021

ENERGY LABEL 874/2012 | ENERGY LABEL 2019/2015

A++ - A | F

www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany

www.paulmann.com

Art.-Nr.: 945.60
945.61
945.62

PLIR 07/22

CE UK CA

1x

1x

A1 A2

Art.-Nr. 942.16

Art.-Nr. 942.15

11-12mm

24mm

Φ 6mm

Φ < 7mm

A1 A2

Art.-Nr. 942.16

Art.-Nr. 942.15

Φ 6mm

Φ < 7mm

B1 B2

945.60
945.61 + 942.15
945.62

Art.-Nr. 942.15

r > 80mm

B1 B2

945.60 + 942.15
945.61 + 942.16
945.62

Art.-Nr. 942.15

Art.-Nr. 942.16

r > 80mm

C

min. ø72mm

< ø68mm

IP68

D

not incl. LED driver

Art.-Nr.: 988.49 75VA
988.50 150VA

not incl. ZigBee Remote Control

Art.-Nr.: 500.67

IP44

IP67

230V~

Paulmann Cable and Connector
Art.-Nr. 939.94_939.26
939.27_939.28
939.30_939.31
939.29

Factory Reset

i	Factory Reset	5x	off → on	Flash 10x	
			>3s	<2s	

OR

i	Factory Reset	1	2	Flash 2x	
		<1s	<1s		
		>1s	<1s		

not incl.
Remote Control
Art.-Nr.: 500.67

Add more Functions

www.paulmann.com/zb

not incl.
Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries
 CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz – 2,4835 GHz

NO

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [945.60_945.61_945.62] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce
 Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]