
Sun

Manual DE / EN



GRAU

Inhalt DE

6 Technische Daten

7 Sicherheitshinweise

7 Allgemeine Hinweise

8 Pflegehinweise

8 Garantie

9 Lieferumfang

10 Maße

11 Montage

16 Features

Contents EN

26 Technical specifications

27 Safety instructions

27 General information

28 Care instructions

28 Warranty

29 Scope of delivery

30 Dimensions

31 Mounting

36 Features

Technische Daten



PRI 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / SEC max. 20 V 500 mA / 220 – 240 W
1300 – 2700K, CRI 90+



Die Lichtquelle entspricht der Energieeffizienzklasse F und kann nur vom Hersteller ausgetauscht werden.



Schutzklasse II



1,8 kg



Für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.



Dieses Produkt muss nach seiner Lebensdauer fachgerecht entsorgt werden; es darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt weden.



CE-Konformitätszeichen

Sicherheitshinweise



Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.

- Bitte achte darauf, dass für die Montage muss genügend Deckenmaterial vorhanden sein.
- Bitte beachte, dass langes Schauen in die LED zu Augenschäden führen kann.
- Bitte stelle sicher, dass die Leuchte vor der Außerbetriebnahme ausgeschaltet ist.
- Diese Leuchte ist entsprechend der EU-Verordnung ordnungsgemäß zu entsorgen.

Allgemeine Hinweise

- Bitte lies diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch. So vermeidest du Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen können.
- Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Diese Leuchte wurde für die Nutzung im Innenbereich entwickelt.
- Abweichungen in Helligkeit und Weißton der LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund zur Reklamation.
- Die LEDs in dieser Leuchte können nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

Pflegehinweise

Bitte reinige diese Leuchte mit einem trockenen Tuch, am besten mit einem Microfasertuch für empfindliche Oberflächen. Reinige die Leuchte erst, nachdem sie abgekühlt ist.

Oberflächenschutz
Alle galvanisch veredelten Oberflächen müssen gegen jede Art von Belastung geschützt werden. Das gilt insbesondere für die Kupferteile, da sie nur mit einem unsichtbaren Anlaufschutz versehen sind.

Garantie

Du hast ein hochwertiges Produkt erworben, das mit äußerster Sorgfalt hergestellt und verpackt wurde. Solltest du dennoch Grund zur Beanstandung haben, wende dich bitte an deine:n Händler:in und gebe die Endkontrollnummer an, die du auf der letzten Seite dieser Anleitung findest. Wir werden deine Reklamation so schnell wie möglich bearbeiten. Unsere Garantie gilt nur für Leuchten, die sachgemäß montiert wurden – wir empfehlen daher die Montage durch einen Fachbetrieb. Achte im Fall einer Rücksendung bitte auf eine schützende Verpackung, um Schäden durch den Transport zu vermeiden.

Lieferumfang

Lieferumfang	Anzahl
Leuchtenkopf (mit vormontiertem Kabel)	1
Deckenblech mit vormontiertem Treiber	1
Montageschrauben Deckenblech + Dübel	3
Deckentopf	1
Stecker	1
Bajonettring	1
Kabeltülle	1
Zugentlastung	1

Maße

Anbringung
⌀ 8,5 cm × 0,7 cm




Höhe
Max 300 cm

Leuchtenkopf
⌀ 17,6 cm × 28,5 cm

Reklamationshinweis

Bitte überprüfe die Leuchte vor dem Gebrauch auf optische Mängel oder Kratzer. Sobald das Produkt in Betrieb genommen wurde, erlischt das Recht auf Reklamationen wegen ästhetischer Mängel.


Montage



- Sicherung ausschalten.


- Deckeneinheit anschrauben.
  (Die Auswahl der richtigen Befestigungs-
  mittel liegt beim Installateur.)

Montage




- Anschließen des Stromkabels an den Treiber.

Montage




Montage




- Zugentlastung festziehen.

Montage



Montage



- Über einen spürbaren Widerstand drehen. Beim Einsetzen der Leuchte nicht drücken. Nicht in die falsche Richtung drehen.

Features

Sunset Dimming

Mundgeblasenes Glas (matt)

GRAU App[1]

DE Produziert in Deutschland

[1]Du hast eine Leuchte mit optionaler GRAU App Steuerung erworben. Bitte konfiguriere deine Leuchte im Netzwerk, nachdem die Sicherung wieder eingeschaltet worden ist.

GRAU App Download

App Store

Google Play

Anleitung

Technical specifications



PRI 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / SEC max. 20 V 500 mA / 220 – 240 W
1300 – 2700K, CRI 90+



The light source corresponds to energy efficiency class F and can only be replaced by the manufacturer.



Sun Up Protection class II



1,8 kg



Suitable for use in dry indoor environments.



This product must be properly disposed after its service life;
it cannot be disposed with normal household waste.



CE conformity mark

Safety instructions



Do not open the luminaire.

- Sufficient ceiling material must be available for the installation.
- Please be aware that looking into the LED for a very long time can cause eye damage.
- Please make sure that the luminaire is switched off before taking it out of service.
- This luminaire is to be disposed properly according to EU regulation.

General information

- Please read these instructions carefully prior to installation to avoid errors that could lead to malfunction.
- Keep these instructions for future reference. This lamp is designed for indoor use.
- Deviations in brightness and white tone of the LEDs are due to manufacturing and are not grounds for complaint.
- The LEDs in this luminaire can only be replaced by the manufacturer.

Care instructions

Please clean this product with a dry cloth, preferably a microfiber cloth for sensitive surfaces. Clean the fixture only after it has cooled off.

Surface protection
All electroplated surfaces must be protected against any kind of stress, especially the copper parts, as they are only provided with an invisible tarnish protection.

Warranty

You have purchased a high quality product that has been manufactured and packaged with the utmost care. However, if you have any reason to complain, please contact your dealer and quote the final inspection number, which you will find on the last page of this manual. We will process your claim as soon as possible. Our warranty only applies to luminaires that have been properly installed – we therefore recommend that they be installed by a qualified technician. In the event of a return, please ensure that the luminaire is packed in protective packaging to prevent damage in transit.

Scope of delivery

Lieferumfang	Anzahl
Luminaire head (with pre-mounted cable)	1
Ceiling plate with pre-mounted driver	1
Ceiling plate assembly screws + dowels	3
Cover	1
Plug	1
Bayonet ring	1
Cable grommet	1
Strain relief	1

Dimensions

Fixture
⌀ 8,5 cm × 0,7 cm




Height
Max 300 cm

Luminaire head
⌀ 17,6 cm × 28,5 cm

Complaint notice

Please check the luminaire for optical flaws or scratches before use. Once the product has been put into operation, the right to claim for aesthetic defects expires.


Mounting



- Switch off fuse.


- Screw on ceiling unit.
  (The selection of the correct fasteners is up to the installer.)

Mounting




- Connect the power cable to the driver.

Mounting




Mounting




- Strain relief.

Mounting



Mounting



- Turn over a noticeable resistance. Do not press when inserting the lamp. Do not rotate in the wrong direction.

Features

Sunset Dimming

Mouth-blown glass (matte)

GRAU App[1]

DE Assembled in Germany


[1] You have purchased a luminaire with optional GRAU App control. Please configure your luminaire in the network after the fuse has been switched on again.

Downloads GRAU App

App Store

Google Play

Manual



Grau GmbH · www.grau.art
Status 07 / 2024 · BR 16 1722



Für weitere Informationen scannen
Scan for more information