


**Allgemeine Sicherheitshinweise:**

- Bitte alle beiliegenden Bedienungsanleitungen und Informationen sorgfältig lesen!
- Alle Warnungen in den Dokumenten und am Gerät beachten!
- Die Leuchte nur in technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahren bewusst verwenden!
- Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten!
- Montage der Leuchte an Decken (die zur Montage geeignet sind) im Innenbereich!
- Installieren Sie die Leuchte nur auf geeignetem Untergrund!
- Nur dem Untergrund entsprechend geeignetes Befestigungsmaterial verwenden!
- Diese Leuchte ist zur Beleuchtung von Räumen und Arbeitsbereichen in Innenräumen bestimmt!
- Leuchte nur in trockenen und geschlossenen Räumen anbringen!
- Der Betrieb der Leuchte in explosionsgefährdeten Räumen kann Explosionen auslösen und zum Tod oder schweren Verletzungen führen. **Nicht** in explosionsgefährdeten Räumen betreiben!
- Installation, Reparaturen und Demontage der Leuchte nur von einer **Elektro-Fachkraft** durchführen lassen, wenn nicht anders angegeben!
- Leuchte an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter anschließen!
- Die vorhandene Netzzspannung mit der Betriebsspannung und Frequenz vergleichen, die auf dem Typenschild angegeben sind und sicherstellen, dass sie identisch sind!
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht mehr benutzt werden.
- Vor Arbeiten an der Leuchte bitte diese immer von der Stromversorgung trennen!
- Die Leuchte darf nicht verändert oder modifiziert werden!
- Bitte nichts an die Leuchte hängen oder daran befestigen!
- Decken Sie die Leuchte nicht ab!
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Leuchte unbeaufsichtigt. Sie ist nicht für Kinder geeignet.
- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und beachten Sie ggf. spezielle Entsorgungshinweise.
- Vor Reinigungs- und Pflegemaßnahmen die Leuchte vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen!
- Nur mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch reinigen!
- Falls die Anschlussleitung der Leuchte beschädigt ist, darf sie ausschließlich durch den Hersteller, den Servicebeauftragten oder eine ähnlich qualifizierte Person (Elektro-Fachkraft) ersetzt oder repariert werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Austausch der Lichtquelle: / Austausch der Lichtquellen:  
Bitte die Angaben auf der jeweiligen Bedienungsanleitung oder Verpackung beachten, ob der Austausch durch eine Elektro-Fachkraft oder durch eine qualifizierte Person erfolgen muss!



Elektrische Schutzklasse I, Schutzerdung




Elektrische Schutzklasse II, kein Schutzleiter, da ausreichende Isolation zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen.



Elektr. Schutzklasse III, berührbare Schutzkleinspannung.



Leuchten, geeignet zur direkten Befestigung auf normal entflammbaren Befestigungsflächen.



Mindestabstand zu angestrahlten Flächen darf nicht unterschritten werden.




Achtung ! Heiße Oberfläche. Der Leuchtenkopf kann die angegebene Temperatur überschreiten.



Eigengeschütztes Leuchtmittel, Betrieb in Leuchten ohne Schutzabdeckung möglich.



Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.



Jede beschädigte Schutzabdeckung ist umgehend zu ersetzen.



Fail-Safe-Sicherheitstransformator: nach einem Kurzschluss nicht mehr funktionsfähig.



Kurzschlußfester Sicherheitstransformator: im Fehlerfall wird ggf. der Eingangstromkreis unterbrochen.



Unabhängige Geräte für Lampe (z.B. Netzteil, Vorschaltgerät)



IP-Schutzart. Kein Schutz vor Wasser. Geschützt gegen Berührungen und feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mm



Achtung! Warnung vor der Gefahr eines elektrischen Schlags



Gefahrenstelle, allgemein



dimmbar



nicht dimmbar

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, Sicherheits-Kleinspannung




Halbwertwinkel (Abstrahlwinkel)




Elektro-Fachkraft




Anleitungen beachten




Betriebsgerät austauschbar




Betriebsgerät austauschbar durch eine Elektro-Fachkraft



Betriebsgerät nicht austauschbar



LED-Lichtquelle austauschbar



LED-Lichtquelle austauschbar durch eine Elektro-Fachkraft



LED-Lichtquelle nicht austauschbar



Lichtquelle austauschbar



Lichtquelle austauschbar durch eine Elektro-Fachkraft



MAUL erklärt, dass sich diese Leuchten in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien und den produktspezifischen Normen befindet.



Die Leuchte darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern wird gesondert als Elektroschrott in dafür vorgesehenen Einrichtungen gesammelt. Über die verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und die dafür vorgesehenen Einrichtungen gibt die örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung Auskunft.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte mit der Einstufung in Risikogruppe 2 (RG2). Produkte mit dieser Kennzeichnung können bei bewusstem und längerem Blickkontakt zu einer Schädigung der Augen führen. Aus diesem Grund sollte ein direkter Blickkontakt in das Licht der einzelnen LEDs vermieden werden!

**BG:****Уважаеми потребителю,**

Прочетете тези указания преди да въведете лампата в експлоатация и ги запазете за бъдещи справки.

Моля, съблюдавайте, че това описание се отнася за няколко типа осветителни тела. Специфични

за продукта характеристики могат да бъдат разпознати, ако в ръководството за експлоатация е посочен

конкретен тип осветително тяло. Освен това в настоящата информация са описани всички използвани

символи, приложимите за Вашето осветително тяло указания за символите ще намерите в ръководството за монтаж.

**Общи указания за безопасност:**

- Моля, прочетете внимателно всички приложени ръководства за експлоатация и информация!
- Спазвайте всички предупреждения в документите и върху уреда!
- Използвайте осветителното тяло само в технически изправно състояние и по начин, съобразен с безопасността и опасностите!
- При инсталиранието и експлоатацията на осветителните тела следва да се спазват националните разпоредби за безопасност!
- Монтаж на осветителното тяло на тавани (подходящи за монтаж) на закрито!
- Инсталирайте осветителното тяло само върху подходяща основа!
- Използвайте само закрепващи елементи, подходящи за основата!
- Този осветителен тяло е предназначено за осветяване на помещения и работни зони на закрито!
- Осветителното тяло следва да се монтира само в сухи и затворени помещения!
- Експлоатацията на осветителното тяло във взрывоопасни помещения може да предизвика експлозия и да доведе до смърт или тежки наранявания. Не използвайте във взрывоопасни помещения!
- Инсталиранието, ремонтът и демонтажът на осветителното тяло да се извършват само от **електротехник**, освен ако не е посочено друго!
- Сържете осветителното тяло към захранваща мрежа със защитен проводник!
- Сравнете съществуващото мрежово напрежение с работното напрежение и честота, посочени върху типовата табелка, и се уверете, че те са идентични!
- Повредените осветителни тела не бива да се използват повече.
- Преди дейности по осветителното тяло винаги го изключвайте от захранването!
- Осветителното тяло не бива да се променя или модифицира!
- Не покривайте осветителното тяло!
- Не оставяйте децата без надзор с осветителното тяло. То не е подходящо за деца.
- Изхвърляйте опаковката съобразно вида ѝ и при необходимост спазвайте специалните указания за отстраняване като отпадък.
- Преди почистване и мерки по поддръжката изключете осветителното тяло от захранването и го оставете да изстине!
- Почиствайте само със суха, мека кърпа, която не оставя власинки!
- Ако свързващият кабел на осветителното тяло е повреден, той може да се подменя или поправя само от производителя, сервизния представител или лице със сходна квалификация (електротехник), за да се избегне опасност.
- Смяна на светлинния източник: / Смяна на светлинните източници: Моля, обърнете внимание на информацията в съответното ръководство за обслужване или върху опаковката относно това дали смяната трябва да се извърши от електротехник или от квалифицирано лице!



Клас на електрозащита I, защитно заземяване



Клас на електрозащита II, без защитен проводник, тъй като има достатъчна изолация между токопроводящите части и частите, влизящи в допир.



Клас на електрозащита III, безопасно свръхниско напрежение при допир.



Осветителни тела, подходящи за директен монтаж върху нормално запалими повърхности.



Да не се спада под минималното разстояние до осветените повърхности.



Внимание! Гореща повърхност. Главата на осветителното тяло може да надвишава посочената температура.



Източник на светлина със самозащита, възможен работен режим в осветителни тела без защитен капак.



Осветителното тяло може да се използва само в сухи вътрешни помещения.



Всеки повреден защитен капак следва да се подмени незабавно.



Безопасен защитен трансформатор: не функционира след късо съединение.



Заштитен трансформатор, устойчив на късо съединение: в случай на повреда входящият ток във веригата се прекъсва.



Независими устройства за лампа (напр. захранващ блок, пусково-регулиращо устройство)



IP20 вид защита. Без защита от вода. Защита срещу допир и проникване на твърди чужди тела с диаметър ≥ 12,5 mm



Внимание! Предупреждение за опасност от токов удар



Опасно място, общо



димира се



не се димира

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, безопасно свръхниско напрежение




ъгъл на лъча (ъгъл на излъчване)




Електротехник



Съблюдавайте ръководствата




Сменяме регулиращо устройство




Регулиращото устройство може да се подменя само от електротехник



Несменяме регулиращо устройство



Сменяме LED източник на светлина



LED източникът на светлина може да се подменя само от електротехник



Несменяме LED източник на светлина



Сменяме LED източник на светлина



Източникът на светлина може да се подменя само от електротехник



MAUL декларира, че това осветително тяло е в съответствие с европейските директиви и специфичните за продукта стандарти.



Осветителното тяло не бива да се изхвърля с несортирани битови отпадъци, а да се предава в предвидените за целта депа за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Информация за съществуващите възможности за обезвреждане и предвидените за целта депа предоставя местната градска или общинска администрация.



Този символ характеризира уреди с класификация в рискова група 2 (РГ2). Продукти с това обозначение могат да увредят очите при съзнателен и продължителен зрителен контакт. По тази причина не трябва да се гледа директно светлината на отделните светодиоди!

CZ:

**Vážený uživateli,**

před použitím svítidla si přečtěte tyto pokyny a uschovujte je pro budoucí použití. Prosíme, vezměte na vědomí, že je tento popis platný pro více typů svítidel. Specifické vlastnosti výrobku jsou identifikovatelné, jestliže je návod k obsluze výslovně přiřazuje k typu svítidla. Mimo to jsou v této informaci popsány všechny použité symboly, pro Vaše svítidlo platné symboly a pokyny najdete na návodu k montáži.

**Všeobecné bezpečnostní pokyny:**

- Prosíme, přečtěte si pečlivě všechny přiložené návody k obsluze a informace!
- Dbejte na všechna varování v dokumentech a na přístroji!
- Svítidlo používejte jen v bezvadném stavu a dbejte na bezpečnostní pokyny!
- Při instalaci a provozu svítidla se musí dbát na národní bezpečnostní předpisy!
- Montáž svítidla na stropy (vhodné pro montáž) ve vnitřních prostorách!
- Svítidlo instalujte pouze na vhodný povrch!
- Používejte pouze připevňovací materiál vhodný pro daný podklad!
- Toto svítidlo je určeno k osvětlování místnosti a pracovních prostorů v interiéru!
- Svítidlo instalujte jen v suchých a uzavřených místnostech!
- Provoz svítidla v místnostech s potenciálně výbušným prostředím může přivodit výbuch a těžká zranění nebo usmrcení. **Nepoužívat** v nepoužívání v místnostech s výbušným prostředím!
- Instalaci, opravy a demontáž svítidla nechat provádět pouze **kvalifikované elektrikáře**, pokud není stanovenno jinak!
- Svítidlo připojujte jen na síť elektrického proudu s uzemněním!
- Síťové napětí a frekvenci, které máte k dispozici srovnajte s údaji na typovém štítku, zajistěte, aby byly shodné!
- Poškozená svítidla se nesmí používat!
- Před prací na svítidle ho odpojte od přívodu elektrického proudu!
- Svítidlo se nesmí měnit nebo modifikovat!
- Na svítidlo nic nezávěsuje ani nepřipevňuje!
- Svítidlo nepříkrývejte!
- Nenechávejte děti se svítidlem bez dohledu! Není vhodné pro děti.
- Obalový materiál odstraňte od odpadu roztríďený a popřípadě dbejte i na speciální pokyny k odstranění do odpadu.
- Před čištěním a ošetřováním svítidla ho odpojte od přívodu elektrického proudu a nechte ho vychladnout!
- Čistěte svítidlo jen suchým, měkkým hadrem, který nepouští vláknal!
- Poškozený připojovací kabel svítidla smí nahradit nebo opravit jen výrobce, pověřený servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (elektrikář), aby se zabránilo ohrožení osob elektrickým proudem.
- Výměna žárovek: / Výměna žárovek:  
Věnujte prosím pozornost informacím v příslušném návodu k obsluze nebo na obalu, zda musí výměnu provést elektrikář nebo jiná kvalifikovaná osoba!



Třída elektrické ochrany I, ochranné uzemnění




Elektrická třída ochrany II, bez uzemnění, protože je zajištěna dostatečná izolace mezi díly vedoucími proud a díly, kterých se lze dotknout.



Elektrická třída ochrany III, nízké ochranné napětí.



Svítidla vhodná pro přímé připevnění na normálně hořlavých plochách.



Nejmenší přípustný odstup od nasvícených ploch nesmí být podkročen.




Pozor! Horký povrch Teplota hlavy svítidla může udanou teplotu překročit.



Osvětlovací prostředek s vlastní ochranou, provoz svítidla bez ochranného krytu možný.



Svítidlo se smí používat jen v suchých místnostech.



Každý poškozený ochranný kryt se musí ihned vyměnit.



Fail-Safe bezpečnostní transformátor: po zkratu není dále funkční.



Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu: v případě poruchy se přívod vstupního elektrického proudu přeruší.



Nezávislé přístroje pro lampu (např. síťový adaptér, předřadník)



IP- druh ochrany. Nechrání před vodou. Chráněno proti dotyku a pevným cizím tělesům o průměru ≥ 12,5 mm.



Pozor! Varování před nebezpečím zásahu elektrickým proudem



Nebezpečné místo, obecné



Luminosité



nestmívatelné

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, bezpečnostní nízké napětí



Úhel poloviční hodnoty vyzařování (vyzařovací úhel)



Odborný elektrikář




Dbát na návody




Předřadný přístroj vyměnitelný




Předřadný přístroj vyměnitelný kvalifikovaným elektrikářem




Předřadný přístroj není vyměnitelný




LED osvětlovací prostředek vyměnitelný



LED osvětlovací prostředek není vyměnitelný



Osvětlovací prostředek je vyměnitelný



Osvětlovací prostředek vyměnitelný kvalifikovaným elektrikářem



MAUL prohlašuje, že se provedení této svítidla shoduje s požadavky evropských směrnic a specifických norem pro výrobek.



Svítidlo se nesmí odstraňovat do směsného odpadu, ale jako elektrický šrot zvlášť odevzdát do příslušných sběren. Informace o možnostech odstranění do odpadu a k tomu vhodných zařízeních obdržíte u místní správy města nebo obce.



Tento symbol označuje přístroje se zařazením do rizikové skupiny 2 (RG2). Výrobky s tímto označením mohou při přímém, delším pohledu do světla osvětlovacího prostředku přivodit poškození zraku. Z tohoto důvodu je třeba se vyhýbat pohledu do světla jednotlivých LED!

**DK:****Kære bruger,**

Læs venligst anvisningerne, før lampen tages i brug, og opbevar den til senere læsning. Tag venligst hensyn til, at denne beskrivelse dækker over flere lampetyper. Produktspecifikke funktioner kan kendes ved, at betjeningsvejledningen specifikt henviser til en lampetype. Desuden bliver i denne information alle anvendte symboler beskrevet og symboloplysningerne, der gælder for din lampe, kan findes i monteringsvejledningen.

**Almindelige sikkerhedsanvisninger:**

- Læs venligst alle vedlagte betjeningsvejledninger og informationer omhyggeligt!
- Overhold alle advarsler i dokumenterne og på apparatet!
- Anvend kun lampen, hvis den er i perfekt teknisk stand og vær opmærksom på sikkerheden og de involverede farer!
- Ved montering og drift af lamperne skal de nationale sikkerhedsforskrifter overholdes!
- Monter lamperne på løfter (som er egnet til montering) indendørs!
- Installer kun lampen på en passende overflade!
- Brug kun fastgørelsesmateriale, der er egnet til underlaget!
- Denne lampe er designet til at oplyse rum og arbejdsområder indendørs!
- Installer kun lampen i tørre og lukkede rum!
- Betjening af lampen i potentiel eksplosive områder kan forårsage eksplisioner og resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. **Der må ikke arbejdes i områder, hvor der er risiko for eksplision!**
- Installation, reparation og demontering af armaturet må kun udføres af en **autoriseret elektriker**, med mindre andet er angivet!
- Tilslut lampen til et forsyningsnet med en beskyttelsesleder!
- Sammenlign den eksisterende netspænding med den driftsspænding og frekvens, der er angivet på typeskiltet, og sørge for, at de er identiske!
- Beskadigede lamper må ikke længere bruges.
- Før du arbejder på lampen, skal du altid afbryde den fra strømforsyningen!
- Lampen må ikke ændres eller modificeres!
- Undlad at hænge eller fastgøre noget til lampen!
- Tildæk ikke lampen!
- Efterlad ikke børn med lampen den opsyen. Den er ikke egnet til børn.
- Bortskaf emballagen efter type og overhold eventuelle særlige bortskaffelsesanvisninger.
- Afbryd lampen fra strømforsyningen og lad den køle af før rengøring og vedligeholdelsesarbejde!
- Rengør kun med en tør, blød og frugtfri klud!
- Hvis lampens tilslutningskabel er beskadiget, må den kun udskiftes eller repareres af producenten, servicerepræsentanten eller en tilsvarende kvalificeret person (elektriker) for at undgå fare.
- Udskiftning af lyskilde: / Udskiftning af lyskilder:  
Følg venligst anvisningerne i den respektive betjeningsvejledning eller på emballagen, om udskiftningen skal udføres af en uddannet elektriker eller af en kvalificeret person!



Elektrisk beskyttelsesklasse I, beskyttelsesjord




Elektrisk beskyttelsesklasse II, ingen beskyttelsesleder, da der er tilstrækkelig isolering mellem strømførende og berøringsbare dele.



Elektrisk bingseskyttelsesklasse III, berøringsbar beskyttelse lavspænding.



Armaturer egnet til direkte fastgørelse på normalt brændbare fastgørelsesflader.



Minimumsafstanden til oplyste flader må ikke fraviges.




Advarsel! Varm overflade. Lamphovedet kan overstige den angivne temperatur.



Selvbeskyttet lyskilde, kan betjenes i armaturer uden beskyttelsesdæksel.



Lampen må kun bruges i tørre indendørs områder.



Ethvert beskadiget beskyttelsesdæksel skal straks udskiftes.



Fail-Safe sikkerhedstransformator: Ikke længere funktionsdygtig efter kortslutning.



Kortslutningssikker sikkerhedstransformator: I tilfælde af fejl kan indgangskredsløbet blive afbrudt.



Uafhængige enheder til lampe (f.eks. strømforsyning, afbrydere)

IP beskyttelsesklasse. Ingen beskyttelse mod vand. Beskyttet mod kontakt og faste fremmedlegemer med en diameter  $\geq 12,5$  mm

Advarsel! Advarsel om risiko for elektrisk stød



Farepunkt, generelt



dæmpbar



ikke dæmpbar

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, sikkerhed ved lavspænding




Halvværdivinkel (strålevinkel)



Autoriseret elektriker



Følg instruktionerne




Udskifteligt betjeningsudstyr




Kontroludstyr kan udskiftes af en autoriseret elektriker



Betjeningsudstyr kan ikke udskiftes



Udskifteligt LED lyskilde



LED lyskilde kan udskiftes af en autoriseret elektriker



LED lyskilde kan ikke udskiftes



Udskifteligt LED lyskilde



LED lyskilde kan udskiftes af en autoriseret elektriker



MAUL erklærer, at disse lamper er i overensstemmelse med europæiske direktiver og produktspecifikke standarder.



Lampen må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsammes særskilt som elektronikaffald i de dertil beregnede faciliteter. De lokale myndigheder kan oplyse om de tilgængelige bortskaffelsesmuligheder og de faciliteter, der stilles til rådighed til dette formål.



Dette symbol markerer enheder klassificeret i risikogruppe 2 (RG2). Produkter med denne etiket kan beskadige øjnene, hvis de er i bevidst og langvarig øjenkontakt. Af denne grund bør direkte øjenkontakt med lyset fra de enkelte LED'er undgås!

EE:

## Hea kasutaja,

enne valgusti kasutusele võtmist lugege palun käesolevad juhised läbi. Juhised hoidakse alles - neid võib hiljem veel vaja minna.  
 Palun arvestage, et selles juhendis kirjeldatakse erinevat tüüpi valgusteid. Konkreetselt toodet puudutav teave on juhendis tähistatud vastava märkega. Muuhulgas kirjeldatakse juhendis selles kasutatavad sümbolid. Teie valgustile kehtivate sümbolite kirjelduse leiate toote paigaldusjuhisest.



### Üldised ohutusjuhised:

- Palun lugege hoolikalt toote juurde kuuluvaid juhiseid ja teavet!
- Järgige kõiki dokumentides ja seadmel toodud hoitust!
- Kasutage ainult heas korras valgusteid arvestades seejuures kõigi ettevaatusabinõude ja ohtudega!
- Valgustite paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke ohutuseeskirju!
- Lakke paigaldamiseks mõeldud valgusteid võib kasutada ainult sisetingimustes!
- Paigaldage valgusteid ainult selleks sobivale aluspinnale!
- Kasutage alati aluspinnale sobivaid kinnitusvahendeid!
- See valgusti on mõeldud ruumide ja töölaade valgustamiseks siseruumides!
- Valgusti võib paigaldada ainult kuiva ja suletud ruumil!
- Valgusti kasutamine plahvatusohlikus keskkonnas võib põhjustada plahvatuse ning tuua kaasa raskeid ja surmavaid vigastusi. **Mitte** kasutada plahvatusohlikus keskkonnas!
- Kui ei ole täpsustatud teisiti, tuleb valgusti paigaldus, remontimine ja demonteerimine jäätta **elektrikule!**
- Ühendage valgusti toitevõrku, millel on maandusühendus!
- Võrrelge kasutatava toitevõrgu näitajaid toote etiketil nimetatud tööpinge ja -sagedusega ning veenduge, et need ühilduvad!
- Vigastatud valgustit ei tohi edasi kasutada.
- Ühendage valgusti alati toitevõrgust lahti enne, kui selle kallal töötate!
- Valgustit ei tohi kuidagi muuta ega modifitseerida!
- Palun ärge riiputage ega kinnitage midagi valgustile!
- Ärge katke valgustit!
- Ärge jätke lapsi valgustiga järelvalveta. See ei ole mõeldud lastele.
- Sorteerige toote pakendist tekkinud jäätmed vastutustundlikult järgides seejuures vastavaid jäätmeäitlusnõudeid.
- Enne puhastamist ja hooldamist tuleb valgusti eraldada toitevõrgust ja lasta jahtuda!
- Puhastada ainult kuiva pehme ebemevaba lapiga!
- Kui valgusti toiteühendus on vigastatud, siis võib selle võimaliku ohu välimiseks asendada või remontida ainult tootja, viimase poolt volitatud teenindus või vastava kvalifikatsiooniga elektrik.
- Valgusallikal väljavahetamine: / Valgusallikate väljavahetamine:  
Kui väljavahetamine peab toimuma elektriku või vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti poolt, leiate sellekohase märkuse vastava toote pakendilt või kasutusjuhendist!



Elektriline kaitseklass I, kaitsemaandus




Elektriline kaitseklass II, ei vaja maandust, sest pingestatud komponendid ja puudutatavad osad on piisavalt isoleeritud.



El. kaitseklass III, puudutatav kaitseväikepinge.



Tavalistele süttivatele aluspindadele kinnitamiseks mõeldud valgustid.



Minimaalset lubatud vahemaad valgustatavate pindadega ei tohi ületada.




Tähelepanu! Kuum pealispind. Valgusti korpuse temperatuur võib tõusta üle kirjeldatud väärustuse



Suletud valgusallikas, võimalik kasutada valgustis ilma kaitsekatteta.



Valgusteid võib kasutada ainult kuivades siseruumides.



Köök vigastatud kaitsekatted tuleb viivitamatult asendada.



„Fail Safe“ kaitsetrafo: katkestab toitevarustuse lühise tekkimisel.



Lühisekindel kaitsetrafo: katkestab sisendvooluringi törke tekkimisel.



Valgustite eraldiseisvad seadmed (nt toiteadapter, ballast)



P- kaitseklass. Ei ole veekindel. Kaitstud vahetus puute ja  $\geq 12,5$  mm läbimõõduga tahkete võörkehade eest



Tähelepanu! Elektrilöögi oht



Ohukoht, üldise iseloomuga



dimmerdatav



No regulable

## SELV Safety Extra Low Voltage, kaitseväikepinge




Valgustusnurk




Elektrik



Ettevaatust ühendustega




Juhseade asendatav




Juhseade ei ole asendatav




LED-valgusallikas asendatav



LED-valgusallikas ei ole asendatav



Valgusallikas asendatav



Valgusallikas asendatav elektriku poolt



MAUL kinnitab, et need valgustid vastavad Euroopa Liidu nõuetele ja seda tüüpi toodetele kehtivatele normidele.



Valgustit ei tohi kasutuse mõdumisel visata olmeprügisesse, vaid see tuleb toimetada sobivasse tälelektronikajäätmete kogumispunkti. Täpsema teabe jäätmeäitlusvõimalustest ja jäätmete kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt.



See sümbol tähistab seadmeid, mis kuuluvad ohurühma 2 (RG2). Selle tähisega seadmed võivad pikajalisel teadlikul silmside hoidmisel silmi kahjustada. Seetõttu tuleb nende LED-valgustite puhul vältida silmsidet toote valgusallikaga!

ES:

**Estimado usuario:**

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la lámpara y consérvelas para futuras consultas. Tenga en cuenta que en esta descripción se detallan varios tipos de lámparas. Deberá observar las características específicas del producto si en el manual de instrucciones se hace referencia adicional a un tipo de lámpara. En esta hoja informativa también se describen todos los símbolos utilizados y en las instrucciones de montaje encontrará aquellos referentes a su lámpara en concreto.

**Advertencias generales de seguridad:**

- ¡Lea detenidamente todas las instrucciones de uso y la información adjunta!
- Respete todas las advertencias que aparecen en los documentos y en el aparato!
- Utilice la lámpara exclusivamente si se encuentra en perfecto estado y proceda siempre de manera segura y teniendo en cuenta los riesgos!
- Respete la normativa nacional de seguridad durante la instalación y el funcionamiento de la lámpara!
- Monte la lámpara en techos (adecuados para el montaje) interiores!  
¡Instale la lámpara únicamente sobre una superficie adecuada!
- ¡Utilice sólo material de fijación apto para el tipo concreto de superficie!
- ¡Esta lámpara está indicada para la iluminación de habitaciones y zonas de trabajo en espacios interiores!
- Coloque la lámpara sólo en espacios secos y cerrados!
- Poner en funcionamiento la lámpara en espacios potencialmente explosivos puede provocar explosiones y provocar lesiones graves o la muerte! **No** la ponga en funcionamiento en habitaciones con riesgo de explosión!
- ¡La instalación, el mantenimiento y el desmontaje de la lámpara solo podrán llevarse a cabo por un **técnico electricista**, siempre que no se indique lo contrario!
- Conecte la lámpara a una red de abastecimiento con puesta a tierra!
- Compare la tensión de red disponible con la tensión de funcionamiento y la frecuencia indicadas en la placa de características, y asegúrese de que son idénticas!
- No vuelve a utilizar una lámpara que esté dañada.
- ¡Desconecte siempre la lámpara del suministro eléctrico antes de realizar cualquier trabajo en ella!
- No altere ni modifique la lámpara!
- ¡No cuelgue ni fije ningún objeto en la lámpara!
- No cubra la lámpara!
- No deje a los niños con la lámpara sin vigilancia. No está diseñada para niños.
- Deseche el embalaje y respete las posibles indicaciones sobre eliminación.
- Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, ¡desconecte la lámpara de la corriente eléctrica y deje que se enfrie!
- Límpiala exclusivamente con un paño seco, suave y sin pelusas!
- En caso de que el cable de conexión de la lámpara esté añadido, debe ser sustituido o reparado únicamente por el fabricante, el servicio de asistencia técnica o una persona con cualificaciones similares (electricista) para evitar peligros.
- Sustitución de la fuente de luz: / Sustitución de las fuentes de luz:  
Tenga presente las indicaciones de las respectivas instrucciones de uso o del embalaje para comprender si la sustitución deberá realizarla un electricista matriculado o una persona cualificada.



Clase de protección eléctrica I, toma de tierra




Categoría de protección eléctrica II, sin conductor de protección ya que existe suficiente aislamiento entre partes portadoras de electricidad y partes en contacto.



Clase de protección eléctrica III, muy baja tensión de seguridad tocable.



Lámparas aptas para su fijación directa sobre superficies normalmente inflamables.



No vulnerar la distancia mínima hacia las superficies iluminadas.



Atención: Superficie caliente. La cabeza de la lámpara puede superar la temperatura indicada.



Bombilla autoprotegida, posible su funcionamiento en lámparas sin cubierta protectora.



Las lámparas solo se pueden utilizar en interiores secos.



Sustituir inmediatamente cualquier cubierta protectora dañada.



Transformador de seguridad fail safe : después de un corto circuito deja de funcionar.



Transformador de seguridad a prueba de corto circuitos: en caso de error, si necesario se interrumpe el circuito de entrada.



Accesorios independientes para lámparas (por ej. unidad supletoria de energía, conector)



Tipo de protección IP. Sin protección frente al agua. Protección contra el contacto y cuerpos extraños sólidos de diámetro ≥ 12,5 mm



Atención! Alerta por peligro de descarga eléctrica



Lugar peligroso, en general



Regulable



No regulable

**SELV** Safety Extra Low Voltage, Bajo voltaje de seguridad


Ángulo de haz (ángulo de dispersión)




Técnico electricista




Tenga en cuenta las instrucciones




Unidad de control reemplazable




Unidad de control reemplazable por un electricista



Unidad de control no reemplazable




Foco de luz LED reemplazable




Foco de luz LED reemplazable por un electricista



Foco de luz LED no reemplazable



Foco de luz reemplazable



Foco de luz reemplazable por un electricista



MAUL declara que las lámparas cumplen con lo establecido en las directrices europeas y las normas específicas del producto.



La lámpara no debe desecharse en los residuos domésticos sin clasificar, sino que, como residuo eléctrico, debe llevarse a las instalaciones previstas para tal fin. La administración local de la ciudad o del municipio proporciona información sobre las opciones de eliminación disponibles y las instalaciones previstas para tal fin.



Este símbolo clasifica el dispositivo en el grupo de riesgo 2 (GR 2). Los productos que tienen esta marca pueden provocar daños en los ojos en caso de mirarlos directamente de forma consciente y prolongada. ¡Por este motivo es importante evitar el contacto visual directo con la luz de cada LED!

Fl:

**Hyvä käyttäjä,**

lue nämä ohjeet ennen valaisimen käyttöönottoa, ja säälytä ne myöhempää käyttöä varten. Huomaa, että tämä kuvaus kattaa useita valaisintyyppiä. Tuotekohtaiset ominaisuudet voidaan tunnistaa siitä, että käyttöohjeessa viitataan tiettyyn valaisintyyppiin.

Lisäksi kaikki käytetyt symbolit on kuvattu näissä tiedoissa. Löydät valaisinta koskevat symbolitiedot asennusohjeista.

**Vleiset turvallisuusohjeet:**

- Lue kaikki mukana tulevat käyttöohjeet ja tiedot huolellisesti!
  - Huomioi kaikki asiakirjoissa ja laitteessa olevat varoitukset!
  - Käytä valaisinta vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja olet tietoinen turvallisuudesta ja siihen liittyvistä vaaroista!
  - Valaisimien asennuksessa ja käytössä on noudatettava kansallisia turvallisuusmääräyksiä!
  - Valaisin voidaan asentaa vain sisätilojen kattoihin, jotka soveltuват asennukseen!
  - Asenna valaisin vain sopivalle alustalle!
  - Käytä vain alustalle sopivaa kiinnitysmateriaalia!
  - Tämä valaisin on suunniteltu valaisemaan sisätiloissa olevia huoneita ja työalueita!
  - Valaisin voidaan asentaa vain kuviin ja suljetuuihin tiloihin!
  - Valaisimen käyttämisen räjähdysvaarallisissa tiloissa voi aiheuttaa räjähdyksen ja johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa!
  - Valaisimen asennuksensa, korjausensa ja purkamisen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja, ellei toisin mainita!
  - Liitä valaisin syöttöverkkoon suojaohjimella!
  - Vertaa käytettävissä olevaa verkkojännitetä arvokilvessä ilmoitettuun käyttöjännitteeseen ja taajuuteen ja varmista, että ne ovat identiset!
  - Vaurioituneita valaisimia ei saa enää käyttää.
  - Ennen kuin aloitat valaisimen parissa työskentelemisen, irrota se aina virtalähteestä!
  - Valaisinta ei saa muuttua tai muokata!
  - Älä ripusta tai innittä mitään valaisimeen!
  - Älä peitä valaisinta!
  - Älä jätä lapsia valaisimen pariin ilman valvontaa. Se ei sovellu lapsille.
  - Hävitä pakkaus pakkaustyypin mukaan ja noudata erityisiä hävitysohjeita.
  - Irrota valaisin virtalähteestä ja anna sen jäähdytä ennen puhdistus- ja huoltotöitä!
  - Puhdistaa vain kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla!
  - Jos valaisimen liitintäkaapeli on vaurioitunut, sen saa vaihtaa tai korjata vain valmistaja, huoltoedustaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö (sähköasentaja) vaaran välttämiseksi.
  - valonlähteen vaihto: / valonlähteiden vaihto:
- Tarkista käyttöohjeista tai pakkausen tiedoista, saako valonlähteen vaihdon suorittaa vain sähköasentaja tai koulutettu ammattiinhenkilö!



Sähkösuojausluokka I, suojaamaadoitus




Sähkösuojausluokka II, ei suojaohdinta, koska jännitteisten ja kosketettavien osien välillä on riittävä eristyks.



Sähkösuojausluokka III, SELV (pienoisjännite).



Valaisimet, jotka soveltuват suoraan kiinnitettäväksi normaalisti syttyville asennuspinnolle.



Vähimmäisetäisyys etäisyys valaistuihin pintoihin ei saa alittaa.




Vaara! Kuuma pinta. Valaisimen pää voi yltää määritetyn lämpötilan.



Itsesuojattu valaisin. Voidaan käyttää vain valaisimissa, joissa ei ole suojakantta.



Valaisinta saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.



Vaurioitunut suojakansi on vaihdettava välittömästi.



Vikaturvamuuntaja: ei enää toimi oikosulun jälkeen.



Oikosulkusuojattu turvamuuntaja: vian sattuessa tulopiiri voi katketa.



Valaisimen itsenäiset laitteet (esim. virtalähde, liitintälaite)

IP-suojausluokka. Ei vesisuojattu. Suojattu kosketuksesta ja kiinteiltä vierailta esineiltä, joiden halkaisija on  $\geq 12,5$  mm

Vaara! Varoitus sähköiskun vaarasta



Yleinen varoitus



himennettävä



ei himennettävä



SELV Safety Extra Low Voltage, SELV (pienoisjännite)



Puolitehokulma (sädekulma)



Sähköasentaja



Noudata ohjeita




Vaihdettava liitintälaita



Liitintälaitteen voi vaihtaa pätevä sähköasentaja



Liitintälaita ei ole vaihdettavissa




Vaihdettava LED-valonlähdet




LED-valonlähteen voi vaihtaa pätevä sähköasentaja



LED-valonlähdet ei ole vaihdettavissa



Vaihdettava valonlähdet



Valonlähteen voi vaihtaa pätevä sähköasentaja



MAUL vakuuttaa, että nämä valaisimet ovat eurooppalaisten direktiivien ja tuotekohtaisten standardien mukaisia.



Valaisinta ei saa hävittää lajittelottoman kotitalousjätteen mukana, vaan se lajitellaan erikseen elektroonikkajätteenä tähän tarkoitukseen varattuun tilaan. Paikallinen kunta voi antaa tietoa käytettävässä olevista loppusijoitusvaihtoehtoista ja tähän tarkoitukseen tarjottuista tilasta.



Tämä symboli merkitsee riskiryhmään 2 (RG2) luokiteltuja laitteita. Tällä merkinällä varustetut tuotteet voivat vahingoittaa silmiä tarkoituksellisen ja pitkäaikaisen katsekontaktin seurauksena. Tästä syystä suoraa katsekontaktia yksittäisten LED-valonlähteiden valoon tulee välttää!

FR:

### Cher utilisateur, chère utilisatrice,

Veuillez lire ces instructions avant de mettre la lampe en service et les conserver pour les consulter de nouveau ultérieurement. Notez bien que cette notice concerne plusieurs types de luminaires. Les caractéristiques spécifiques sont reconnaissables par une indication du type de luminaire dans la notice de montage de votre luminaire. Tous les symboles utilisés sont mentionnés dans cette notice, les symboles concernant votre luminaire sont indiqués dans la notice de montage.



#### Précautions générales:

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation et informations jointes!
  - Respectez tous les avertissements des documents et sur le luminaire!
  - N'utilisez les luminaires qu'en parfait état technique, soyez soucieux de la sécurité et conscient des dangers!
  - Pour l'installation et l'utilisation des luminaires respectez les normes de sécurité nationales!
  - Montage des luminaires au plafond (pour ceux qui sont appropriés) à l'intérieur.
  - Installez la lampe uniquement sur un sol approprié !
  - N'utiliser que du matériel de fixation adapté au support !
  - Cette lampe est destinée à l'éclairage de pièces et d'espaces de travail intérieurs !
  - N'utilisez le luminaire que dans des pièces sèches et fermées !
  - L'utilisation du luminaire dans des locaux à risque d'explosion peut provoquer des explosions avec danger de mort ou de graves blessures. **NE PAS** utiliser dans des locaux à risque d'explosion !
  - Ne faire installer, réparer et démonter le luminaire que par un **électricien qualifié**, sauf indication contraire !
  - Le luminaire doit être branché à un réseau avec un conducteur de protection!
  - Comparer la tension secteur présente avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique et s'assurer qu'elles sont bien identiques!
  - N'utilisez plus des luminaires endommagés!
  - Toujours débrancher la lampe du secteur avant d'effectuer des travaux dessus!
  - Le luminaire ne doit en aucun cas subir un changement ou modification!
  - Veuillez ne rien accrocher ou fixer sur la lampe!
  - Ne recourez pas le luminaire!
  - Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le luminaire. Celui-ci n'est pas adapté aux enfants.
  - Veuillez séparer les composants de l'emballage avant de les mettre à la poubelle et tenir compte des éventuelles indications concernant le recyclage des ordures.
  - Débrancher la lampe du secteur et la laisser refroidir avant toute procédure de nettoyage et d'entretien!
  - Utilisez pour le nettoyage un chiffon sec, doux et ne peluchant pas!
  - Si le câble de raccordement de la lampe est défectueux, elle ne doit être remplacée ou réparée que par le fabricant, le responsable SAV ou une personne de qualification identique (électricien qualifié) pour éviter tout risque.
  - Remplacement de la source lumineuse : / Remplacement des sources lumineuses :
- Merci de consulter les indications sur le mode d'emploi ou l'emballage pour savoir si le remplacement doit être effectué par un électricien ou toute autre personne qualifiée.



Classe de protection électrique I, mise à la terre



Protection électrique de classe II, pas de fil de terre vu l'isolation suffisante entre les éléments sous tension et les éléments touchables.



Protection électrique classe III, très basse tension de sécurité touchable.



Lampe pouvant être fixée directement sur une surface normalement inflammable.



Distance minimum à conserver par rapport aux surfaces éclairées.



Attention! Surface brûlante. La température de la tête peut dépasser la valeur indiquée.



Ampoule protégée. Utilisation possible sans protection d'ampoule supplémentaire.



À utiliser uniquement dans des locaux secs.



Toute protection d'ampoule endommagée doit être remplacée sans délai.



Transformateur de sécurité de type „Fail-Safe“: après un court-circuit le transformateur est inutilisable.



Transformateur de sécurité anti court-circuits: en cas de problème l'alimentation est interrompue si nécessaire.



Unités indépendantes pour lampes de bureau (transformateur, adaptateur).



Type de protection IP. Aucune protection contre l'eau. Protégé contre les contacts et les corps étrangers solides de diamètre  $\geq 12,5$  mm



Attention! Danger de choc électrique



Dangers, généralités



Intensité réglable



à intensité non variable

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, Basse tension de sécurité




Angle de faisceau (angle de rayonnement)




Electricien professionnel




Respectez les instructions




Appareil de commande remplaçable




Appareil de commande remplaçable par un électricien



Appareil de commande non remplaçable



Source lumineuse LED remplaçable




Source lumineuse LED remplaçable par un électricien



Source lumineuse LED non remplaçable



Source lumineuse remplaçable



Source lumineuse remplaçable par un électricien



MAUL garantit que l'lampe est conforme aux normes et spécifications européennes concernant ce type de produit.



La lampe ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères non triées, mais elle doit au contraire être apportée dans un centre de collecte approprié pour déchets électroniques. Votre municipalité vous informera des diverses possibilités de mise au rebut et des centres de collectes appropriés.



Ce symbole désigne des appareils entrant dans la classification de groupe à risque 2 (GR 2). Les produits présentant cette dénomination peuvent causer des lésions oculaires en cas de contact visuel délibéré et de longue durée. Pour cette raison, une exposition directe des yeux à la lumière des différentes LED doit être évitée !

GB:

Dear user,

Before using the lamp for the first time, please read these instructions and keep them in a safe place for future reference. Please remember that this description applies for several different lamp-types. Product-specific details are given with the article number in the assembly instructions. On this information sheet all symbols are explained; which ones apply to your lamp can be seen on the assembly instructions.



#### General Safety Instructions:

- Please carefully read all included operating instructions and information!
- Please follow all warnings indicated in the documentation and on the device!
- Only use the luminaire when no technical defects are clear, be aware of dangers and risks!
- For installation and use of the luminaires, national security regulations need to be followed!
- Only install the luminaires on (suitable) ceilings indoor!
- Only install the lamp on a suitable surface!
- Only use mounting materials suitable for the surface!
- This lamp is intended to illuminate indoor rooms and work areas!
- Only mount the luminaires in dry and closed spaces!
- The use of the luminaires in potentially explosive atmospheres can lead to explosions and can result in death or serious injury. **Do not** use in potentially explosive atmospheres!
- Only have the lamp installed, repaired and removed by an **electrician** unless otherwise stated!
- The luminaire must be connected to an earthed power supply!
- Compare the available mains voltage with the operating voltage and frequency specified in the nameplate and ensure that they are identical!
- Damaged luminaires may no longer be used.
- Always disconnect the lamp from the mains before working on it!
- The luminaire may not be altered or modified!
- Please do not hang anything from or attach anything to the lamp!
- Do not cover the luminaire!
- Do not leave children unattended with the luminaire. It is not suitable for children.
- Dispose of the packaging according to the local regulations of your region or country.
- Disconnect the lamp from the mains and allow to cool down before cleaning and maintaining the lamp!
- Only clean with a dry, soft and lint-free cloth!
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Replacing the light source(s):  
Please check the information on the respective operating instructions or packaging as to whether the replacement must be carried out by a trained electrician or by a qualified person!



Electrical protection class I, protective earthing




Electrical Protection Class II, no protective earthing conductor, as there is sufficient insulation between live and tangible parts.



Electrical Protection Class III, tangible extra low voltage.



Lamps, suitable for direct assembly on normal flammable assembly surfaces.



Minimum electric spacing to illuminated surfaces should not go below the given distance.



Beware of hot surface! The temperature of the lamp can exceed the stated level.



Self-protected bulb, can be used in lamps without extra protection cover.



The lamp should only be used inside in dry areas.



Each damaged protection cover should be exchanged immediately.



Fail-Safe-Safety Transformer: out of order after a short circuit.



Short Circuit Safety Transformer: in case of error, the entry circuit may be interrupted where necessary.



Independent devices for Lamps (e.g. Plug, ballast)



Type of IP protection. Not protected from water. Protected against touch and solid foreign objects  
≥ 12.5 mm in diameter



Caution, risk of electric shock



Hazardous area, general



Dimmable



not dimmable

**SELV**

Extra low safety voltage, Veilige extra lage spanning




Half intensity angle (beam angle)



Skilled electrician




Observe instructions




Operating device replaceable




Operating device replaceable by electrician



Operating device not replaceable




LED light source replaceable




LED light source replaceable by electrician



LED light source not replaceable



Light source replaceable



Light source replaceable by electrician



MAUL declares, that these lamps conform to the European Directives and to the product-specific directives.



The light may not be disposed of in unsorted household rubbish, it should instead be disposed of as electrical waste at collection facilities for this purpose. For information about the available disposal options and collection facilities for this purpose, contact the local city or municipal administration.



This symbol denotes hand tools with the rating of risk group 2 (RG 2). Products with this symbol can cause damage to the eyes through extended, deliberate viewing. For this reason, looking directly at the light of individual LEDs should be avoided!

GR:

### Αγαπητέ χρήστη,

διαβάστε αυτές τις υποδείξεις πριν θέσετε σε λειτουργία το φωτιστικό και φυλάξτε τις για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές αργότερα. Λάβετε υπόψη ότι η περιγραφή αυτή αναφέρεται σε διάφορους τύπους φωτιστικών. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, αν στις οδηγίες λειτουργίας γίνεται επιπλέον αναφορά για έναν συγκεκριμένο τύπο φωτιστικού. Επιπλέον, σε αυτές τις πληροφορίες περιγράφονται όλα τα σύμβολα. Οι υποδείξεις με σύμβολα που ισχύουν για το φωτιστικό σας βρίσκονται στις οδηγίες συναρμολόγησης.



### Γενικές υποδείξεις ασφαλείας:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες!
- Να τρεπτεί άλεις τις προειδοποίησεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στη συσκευή!
- Χρησιμοποιήστε το φωτιστικό μόνο όταν βρίσκεται σε τεχνικά άρτια κατάσταση και με γνώμονα την ασφάλεια και τους κινδύνους!
- Να τρεπτεί τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των φωτιστικών!
- Εγκαταστήστε το φωτιστικό σε (κατάλληλες) οροφές εσωτερικών χώρων!
- Εγκαταστήστε το φωτιστικό μόνο σε κατάλληλη επιφάνεια!
- Χρησιμοποιήστε μόνο υλικά στερέωσης κατάλληλα για την επιφάνεια!
- Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για το φωτισμό δωματίων και εσωτερικών χώρων εργασίας!
- Η λειτουργία του φωτιστικού σε δυνητικά εκρήξεις απόσμαριμες μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις και να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. **Μην** χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες!
- Οι εργασίες εγκατάστασης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης του φωτιστικού πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από **εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο**, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά!
- Συνδέστε το φωτιστικό σε δίκτυο παροχής ρεύματος με προστατευτικό αγνώρισμα!
- Συγκρίνετε την υπάρχουσα τάση δικτύου με την τάση λειτουργίας και τη συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου και βεβαιωθείτε ότι είναι ίδιες!
- Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό, αν έχει υποστεί ζημιά.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο φωτιστικό, πρέπει να το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος!
- Μην εκτελείτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο φωτιστικό!
- Μην κρεμάτε τίποτα από το φωτιστικό και μην στερεώνετε τίποτα επάνω του!
- Μην κάλυπτετε το φωτιστικό!
- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη με το φωτιστικό. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
- Απορρίψτε τη συσκευασία διαχωρίζοντας την σύμφωνα με τον τύπο του απορρίμματος και ακολουθήστε τυχόν ειδικές υποδείξεις απόρριψης.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης, αποσυνδέστε το φωτιστικό από το δίκτυο παροχής ρεύματος και αφήστε το να κρυψεί!
- Καθαρίστε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί χωρίς χνουδιά!
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης του φωτιστικού υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εκπαιδευμένο άτομο (εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος), προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Αντικαταστάστε της πηγής φωτισμού! / Αντικαταστάστε των πηγών φωτισμού! Προσέξτε τις πληροφορίες στις εκάστοτε οδηγίες χρήσης ή τη συσκευασία, εάν η αντικαταστάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από ηλεκτρολόγο ή από πρόσωπο με κατάλληλη κατάρτιση!



Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας I, προστατευτική γείωση



Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας II, χωρίς προστατευτικό αγνώρισμα γείωσης, καθώς υπάρχει επαρκής μόνων μεταξύ των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων και των εξαρτημάτων με δυνατότητα επαφής.



Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας III, απότομη εξαιρετικά χαμηλή τάση.



Φωτιστικά κατάλληλα για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες τοποθέτησης.



Η ελάχιστη απόσταση από τις φωτιζόμενες επιφάνειες δεν πρέπει να υπερβαίνει την προδιαγραφόμενη απόσταση.



Σημαντικό! Καυτή επιφάνεια. Η κεφαλή του φωτιστικού μπορεί να υπερβεί την καθορισμένη θερμοκρασία.



Αυτοπροστατευόμενος λαμπτήρας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φωτιστικά χωρίς προστατευτικό κάλυμμα.



Μετασχηματιστής ασφαλείας Fail-Safe: δεν συνεχίζει να λειτουργεί μετά από βραχυκύκλωμα.



Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωμα: σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό κύκλωμα ιεσόδου μπορεί να διακοπεί.



Ανεξάρτητες συσκευές για τον λαμπτήρα (π.χ. μονάδα τροφοδοσίας, στραγγαλιστικό πηνίο).



Βαθμός προστασίας IP: Καμία προστασία από το νερό. Προστατεύεται από επαφή και στερεά έναν σώματα με διάμετρο ≥ 12,5 mm.



Σημαντικό! Προειδοποίηση για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας



Επικίνδυνο σημείο, γενικά



Με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού



Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού



SELV Safety Extra Low Voltage, εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας




Γωνία ημισείας έντασης (γωνία δέσμης)




Εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος




Λάβετε υπόψη τις οδηγίες



Αντικαταστάσιμη διάταξη ελέγχου




Η διάταξη ελέγχου δεν αντικαθίσταται



Η φωτεινή πηγή LED μπορεί να αντικατασταθεί



Η φωτεινή πηγή μπορεί να αντικατασταθεί



Η φωτεινή πηγή μπορεί να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο



Η MAUL δηλώνει ότι τα εν λόγω φωτιστικά συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα ειδικά πρότυπα για το πρόϊόν.

Το φωτιστικό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συλλέγεται χωριστά ως ηλεκτρικό απόβλητο σε ειδικά προβλεπόμενες εγκαταστάσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές απόρριψης και τις ειδικά προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική διοικηση.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει εξοπλισμό που ταξινομείται ως ομάδα κινδύνου 2 (RG2). Τα προϊόντα με αυτήν τη σήμανση μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια σε περίπτωση συνειδητής και παρατεταμένης επαφής με τα μάτια. Για τον λόγο αυτού, θα πρέπει να αποφευγεται η άμεση οπτική επαφή με το φως των μεμονωμένων LED!

HR:

### Poštovani korisnici,

procitajte napomene prije upotrebe svjetiljke i sačuvajte ih radi buduće upotrebe. Uzmite u obzir da se u ovom opisivanju radi o više vrsta svjetiljki. Značajke proizvoda specifične za proizvod mogu se prepoznati po tome, kad se u uputama za uporabu posebno naznači vrsta svjetiljke. Osim toga svi su upotrijebljeni simboli opisani unutar ovih informacija, a napomene za simbole koji se odnose na vašu svjetiljku mogu se pronaći u uputama za montažu.



### Opće sigurnosne upute:

- Molimo, pažljivo pročitajte sve priložene upute za uporabu i informacije!
- Pridržavajte se svih upozorenja u dokumentima i na uređaju!
- Koristite svjetiljku samo u ispravnom tehničkom stanju, svjesni sigurnosnih uputa i opasnosti!
- Za ugradnju i rad svjetiljki morate poštivati nacionalne sigurnosne propise!
- Montaža svjetiljke na stropove (koji su prikladni za ugradnju) u zatvorenom prostoru!
- Montirajte svjetiljku samo na prikladnoj podlozi!
- Upotrijebite samo onaj materijal za pričvršćivanje koji odgovara podlozi!
- Ova je svjetiljka namijenjena za osvjetljavanje unutarnjih prostorija i radnih prostora!
- Postavite svjetiljku samo u suhim i zatvorenim prostorijama!
- Rad svjetiljke u potencijalno eksplozivnoj atmosferi može prouzrokovati eksplozije i smrt ili ozbiljne ozljede. Ne koristite u potencijalno eksplozivnim prostorijama!
- Instalaciju, popravke i demontažu svjetiljke smije izvesti samo kvalificirani električar ako nije navedeno drugačije!
- Prikliječite svjetiljku na strujnu mrežu sa zaštitnim vodičem!
- Usposredite postojeci napon strujne mreže s radnim naponom i frekvencijom navedenim na tipskoj pločici i provjerite jesu li identični!
- Oštećene svjetiljke se više ne smiju koristiti.
- Prije rada na svjetiljki, uvijek ju odvojite iz napajanja!
- Svetiljka se ne smije modificirati ili promijeniti!
- Molimo vas, nemojte ništa objesiti ili pričvrstiti na svjetiljku!
- Ne pokrivajte svjetiljku!
- Ne ostavljajte dječju bez nadzora sa svjetiljom. Nije pogodna za djecu.
- Odlóżite ambalaż prema vrsti i pridržavajte se posebnih uputa za odlaganje.
- Prije čišćenja i njege odvojite svjetiljku od strujne mreže i ostavite da se ohladi!
- Čistite samo suhom, mekom krpom koja ne ostavlja vlakna!
- Ako je priključni kabel svjetiljke oštećen, smije ga zamjeniti samo proizvođač, ovlašteni predstavnik servisa ili jedna slično kvalificirana osoba (kvalificirani električar), kako bi se izbjegla opasnost.
- zamjena izvora svjetlosti / zamjena izvora svjetlosti:  
Poštujte napomene u pripadnim uputama za rukovanje ili na ambalaži o tome trebaju li zamjenu izvesti električari ili određena kvalificirana osoba!



I. klasa električne zaštite, zaštitno uzemljenje



II. klasa električne zaštite, bez zaštitnog vodiča, kao dovoljna izolacija između dijelova koji provode struju i dijelova koji se dodiruju.



III. klasa električne zaštite, za jako niski napon koji se dodiriva.



Svjetiljke pogodne za direktno pričvršćivanje na normalno zapaljive ugradbene površine.



Minimalna udaljenost do osvijetljenih površina ne smije se smanjiti.



Pažnja! Vruće površine. Glava svjetiljke može premašiti navedenu temperaturu.



Samozaštićeno rasvjetno tijelo, rad u svjetiljkama bez zaštitnog poklopca.



Svjetiljka se smije koristiti samo u suhim zatvorenim prostorima.



Svaki oštećeni zaštitni poklopac mora se odmah zamjeniti.



Sigurnosni transformator sprječava greške: nakon kratkog spoja više ne funkcioniira.



Sigurnosni transformator otporan na kratki spoj: u slučaju kvara, eventualno se može ulazni krug prekinuti.



Nezavisne uređaji za svjetiljke (npr. mrežni dio, prigušnica)



IP stupanj zaštite. Nema zaštite od vode. Zaštićeno od dodira i čvrstih stranih tijela promjera  $\geq 12,5 \text{ mm}$



Upozorenje! Upozorenje na opasnost od električnog udara



Općenito o mjestu opasnosti



Podesiva jačina svjetlosti



Jačina svjetlosti nije podešiven

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, sigurnosni niski napon



Kut pola snage (kut emitiranja)



Kvalificirani električar



Pridržavati se uputa




Zamjenjiv upravljački uređaj



Upravljački uređaj može zamjeniti kvalificirani električar



Upravljački uređaj nije zamjenjiv




Zamjenjiv LED izvor svjetlosti




LED izvor svjetlosti može zamjeniti kvalificirani električar



LED izvor svjetlosti nije zamjenjiv



Zamjenjiv izvor svjetlosti



Izvor svjetlosti može zamjeniti kvalificirani električar



MAUL navodi da su ove svjetiljke u skladu s europskim direktivama i specifičnim proizvodima.



Svetiljka se ne smije baciti u nesortirani komunalni otpad, već se odvojeno sakuplja kao električni otpad u odgovarajućim odlagalištima za prihvatu otpada. O dostupnim mogućnostima zbrinjavanja otpada i za to predviđenim odlagalištima više informacija dobiti će u lokalnoj ili gradskoj upravi.



Ovaj simbol označava uređaje klasificirane u grupu rizika 2 (RG2). Proizvodi s ovom oznakom mogu dovesti do oštećenja oka, kod dužeg gledanja. Iz tog razloga treba izbjegavati direktno promatranje očima u svjetlo pojedinih LEDa!

HU:

### Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, a lámpa üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a leírás több világítás típusra vonatkozik. Termékspecifikus előírások arról ismerhetők fel, hogy a használati utasítás kifejezetten egy világítási elemre utal. Ezenkívül az összes felhasznált szimbólum általánosan vonatkozik az egyes világítási elemekre, melyek szimbólumai az összeszerelési útmutatóban találhatók.



### Általános biztonsági előírások:

- Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes mellékelt használati útmutatót és információkat!
- Tartsa be az összes dokumentumokban és készüléken szereplő figyelmeztetést!
- A világítást kizártlag kifogástan műszaki átlapotukban, biztonságosan és veszélyekkel ismeretében használja!
- A világítás beszerelése és üzemeltetése során be kell tartani a helyi biztonsági előírásokat!
- A világítás összeszerelési beltéri mennyezetre vonatkozik (erre alkalmás elemek)
- A lápmesteret csak megfelelő ábázzatra szerezje fel!
- Csak a lábázzatnak megfelelő rögzítőnyagot használjon!
- Ez a lámpa beltéri helyiségek és munkaterületek megvilágítására szolgál!
- A világítást csak száraz és zárt helyiségekben szabad felszerelni!
- A lápmester robbanásveszélyes környezetben történő használata robbanást, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat. Nem üzemeltethető robbanásveszélyes környezetben!
- A lápmester beszerelését, javítását és szétszerelését - eltérő előírás hiányában - csak szakképzett villanyszerelő végezheti!
- A világítást védővezetővel ellátott hálózathoz csatlakoztassa!
- Hasonlítsa össze a helyi hálózati feszültséget az adattáblán feltüntetett hálózati feszültséggel és frekvenciával, és ügyeljen arra, hogy ezek megegyezzenek!
- Hibás világítást nem szabad üzemeltetni.
- Mielőtt a világításon dolgozna, minden áramtalanítson!
- A világítás nem változtatható vagy módosítható!
- Kérjük, semmit ne akasszon vagy rögzítsen a világításra!
- Ne fedje le a világítást!
- Gyermekeket ne hagyja a világítás közelében felügyelet nélkül. Nem gyermekek kezébe való.
- A csomagolást az előírásoknak megfelelően dobja ki.
- Tisztítás és karbantartás előtt a világítást áramtalanná és hagyja lehűlni!
- Csak száraz, puha és szöszmentes ronggylal tisztítás!
- Ha a világítás vezetéke sérült, az csak a gyártó vagy szakszerviz alkalmazott ill. más szakképzett személy (villanyszerelő) által cserélhető vagy javítható a veszély elkerülése érdekében.
- Fényforrás / Fényforrások cseréje:

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó használati utasításon vagy csomagoláson található információkat arra vonatkozóan, hogy a cserét villanyszerelőnek vagy szakképzett személynek kell-e elvégeznie!



I. osztályú elektromos védelem, védőföldelés




Elektromos készülékre vonatkozó védelmi osztály II. kategória, védővezető nélkül, mivel elegendő szigetelés van a vezetékek és hozzáférhető felületek között.



Elektr. III. Védelmi osztály, érinthető alacsony feszültség.



Világítási elemek, melyek közvetlenül rögzíthetők közepesen gyúlékony szerelési felületekhez.



A megvilágított felületektől való minimális távolságot nem szabad átlépni.




Figyelem! Forró felület. A világítás feje a megadott hőmérsékletet átlépheti.



Önvédett világítótestek, üzemeltetésük védőfelület nélkül lehetséges.



A világítás csak száraz helyen, beltérien használható.



Minden hibás védőfelületet azonnal ki kell cserélni.



Fail-Safe-biztonsági transzformátor: rövidzárlat után nem üzemképes.



Rövidzárlat-biztos biztonsági transzformátor: hiba esetén megszakítja a bemeneti áramot.



Független alkatrészek a lámpához (pl. tápegység, előtér)



IP- védelmi osztály. Nem rendelkezik vízzel szembeni védelemmel. Érintkezésvédelemmel, valamint a legalább 12,5 mm átmérőjű szilárd idegen testekkel szembeni védelemmel van ellátva.



Figyelem! Áramütés veszélyére való figyelmeztetés



Veszélyes terület, általánosságban



Fényerőssége szabályozható



fényerőssége nem szabályozható

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, biztonsági-alacsony feszültség



Félérték-szög (sugárzási szög)



Villamos szakember




Vegye figyelembe az útmutatót




Cserélhető vezérművel



A vezérlőművet szakképzett villanyszerelő cserélheti ki



Nem cserélhető vezérművel



Cserélhető LED fényforrással




A LED fényforrást szakképzett villanyszerelő cserélheti ki



Nem cserélhető LED fényforrással



Cserélhető fényforrással



A fényforrást szakképzett villanyszerelő cserélheti ki



A MAUL kijelenti, hogy ez a világítás megfelel az európai irányelveknél és a termék-specifikus szabványoknak.



Tilos a lámpát a nem selektív háztartási hulladékba dobni, hanem az azzal foglalkozó, megfelelő szerveknél az elektromos hulladékgyűjtésbe kell juttatni. A rendelke zésre álló megsemmisítési lehetőségekről és az azzal foglalkozó megfelelő szervekről a helyi városi vagy községi közigazgatás ad felvilágosítást.



Ez a szimbólum a 2.veszélyességi szintű készülékeket jelöli. (VSZ.2) Ezzel a jelöléssel ellátott termék hosszas és számdokos szembe világítása látási sérvüléseket okozhat. Ebből kifolyólag a világítás LED elemeivel közvetlen szemkontaktus kerülendő!



LT:

**Gerbiamas naudotojau,**

prieš pradėdami naudoti šiestuvą, perskaitykite šiuos nurodymus ir išsaugokite juos ateicių. Atkreipkite dėmesį, kad šiame aprašyme minimi įvairūs šiestuvų tipai. Konkrečiam gaminui būdingos savybės aprašomos naudojimo instrukcijoje, kurioje nurodytas tik vienas konkretnus šiestuvu tipas. Be to, čia aprašyti visi galimi naudomi simboliai. Informacija apie konkrečiam šiestuvui taikomus simbolius pateikta atitinkamoje montavimo instrukcijoje.

**Bendrieji saugos nurodymai.**

- Atidžiai perskaitykite visą prie gaminio pridedamą naudojimo instrukciją ir informaciją!
- Laikykite visų dokumentuose ir ant gaminio pateiktų įspėjimų!
- Šiestuvą naudokite tik jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės ir visada paisykite saugos reikalavimų!
- Montuodami ir eksplloatuodami šiestuvą būtinai laikykites šalyje galiojančių saugos taisyklių!
- Šiестuvą montuokite ant lubų (kuriuos yra tinkamos montavimui) ir tik patalpose!
- Šiestuvą montuokite tik ant tinkamo pagrindo!
- Naudokite tik tokiam pagrindui tinkamą tvirtinimo medžiagą!
- Šis šiestuvas skirtas patalpoms ir jose esančioms darbo vietoms apšvesti!
- Šiestuvą montuokite tik sausoje ir uždarose patalpose!
- Naudojant šiestuvą potencialiai sprogioje aplinkoje, gali vykti sprogimas, kuris gali sukelti sunkius sužalojimus ar būti mirtinas. **Nenaudokite** šiestuvu potencialiai sprogioje aplinkoje!
- Šiestuvą montuoti, remontuoti ir išmontuoti gali tik **kvalifikuotas elektrikas**, jei nenurodyta kitaip!
- Šiestuvą junkite prie maitinimo tinklo su apsauginiu laidininku!
- Prieš jungdamis, įsitikinkite, kad esama elektros tinklo įtampa sutampa su šiestuvo tipo plokštéléje nurodyta darbine įtampa ir dažniu!
- Nenaudokite pažeistu.
- Prieš atlikdami bet kokius šiestuvu priežiūros darbus, atjunkite ji nuo elektros tinklo!
- Šiestuvu negalima keisti ar modifikuoti!
- Prie šiestuvo niekuo nekabinkite ir netvirtinkite!
- Neuždenkite šiestuvo!
- Nepalikite neprižiūrimų vaikų prie šiestuvo. Jis netinkamas naudoti vaikams.
- Išmeskite pakuočių rūšiavimo kontinejeri ir laikykites visų specialiųjų pakuočių šalinimo nurodymų.
- Prieš valydamis ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite šiestuvą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti!
- Šiestuvą valykite tik sausa, minkšta ir nesipūkuojančia šluoste!
- Siekiant išvengti pavojaus, šiestuvu pažeistą jungiamajį laidą gali pakeisti ar remontuoti tik gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo (elektrikas).
- Šviesos šaltinio keitimas: / Šviesos šaltinių keitimas:  
Laikykites atitinkamoje naudojimo instrukcijoje arba pakuočių nurodytu nurodymu apie tai, ar šviesos šaltinius pakeisti turi elektrikas arba kitas kvalifikuotas asmuo!



I elektros apsaugos klasė, apsauginis įžeminimas.




II elektros apsaugos klasė, apsauginio laidininko nėra, nes yra pakankama izoliacija tarp įtampos veikiamų ir liečiamujų dalių.



III elektros apsaugos klasė, liečiamosios dalys veikiamos apsauginės labai žemos įtampos.



Šiestuvai tinkami tiesiogiai tvirtinti prie iprastų degių montavimo paviršių.



Dėmesio! Karštas paviršius. Jei kaitusi šiestuvu galutė gali viršyti nurodytą temperatūrą.



Savarankiškai apsaugotą šviesos šaltinį galima naudoti šiestuvuose be apsauginio gaubto.



Šiestuvą galima naudoti tik sausoje patalpose.



Pažeistą apsauginį gaubtą būtina nedelsiant pakeisti.



Saugus nuo gedimo apsauginis transformatorius: nebeveikia po trumpojo jungimo.



Saugus nuo trumpojo jungimo apsauginis transformatorius: jvykus gedimui gali būti nutraukta jėjimo grandinė.



Nepriklausomi šiestuvu įtaisai (pvz., maitinimo šaltinis, balastas)

IP apsaugos klasė. Neapsaugota nuo vandens. Apsaugota nuo lietimo ir kietų svetimkūnių, kurių skersmuo  $\geq 12,5$  mm.

Dėmesio! Įspėjimas dėl elektros smūgio pavojus



Bendroji informacija apie galimus pavojus



priemdomas



nepriemdomas

**SELV**

Apsauginė labai maža įtampa



Pluošto kampus (spindulio kampus)



Kvalifikuotas elektrikas




Laikytis nurodymų




Keičiamas valdymo įtaisas




Valdymo įtaisą gali pakeisti kvalifikuotas elektrikas



Nekeičiamas valdymo įtaisas




Keičiamas LED šviesos šaltinis




LED šviesos šaltinį gali pakeisti kvalifikuotas elektrikas



Nekeičiamas LED šviesos šaltinis



Keičiamas šviesos šaltinis



Šviesos šaltinį gali pakeisti kvalifikuotas elektrikas



MAUL pareiškia, kad šie šiestuvai atitinka Europos direktyvas ir konkrečiam gaminui taikomus standartus.



Šiestuvu negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis būtinėmis atliekomis. Jis surenamas atskirai, kai elektros ir elektroninės įrangos atliekos, tam skirtose vietose. Informaciją apie galimas atliekų šalinimo galimybės ir tam skirtas vietas galima gauti vietos savivaldybės administracijoje.



Šiuo simboliu žymimi prietaisai, priskiriami 2 rizikos grupei (vidutinė rizika asmenims, maža rizika bendruomenei). Šiuo simboliu paženklinti gaminiai gali pažeisti akis, sąmoningai ir ilgai į juos žiūrint. Todėl reikia vengti tiesioginio akijų kontaktu su pavieniais šviesos diodų šaltiniais!

LV:

**Cienījamais lietotāji!**

Pirms lampas lietošanas sākšanas izlasiet norādījumus un saglabājet tos turpmākai pārlasīšanai. Lūdzu, nēmiet vērā ka šis apraksts attiecas uz vairākiem apgaismojuma veidiem. Produktam specifiskās īpašības var atpazīt, ja lietošanas instrukcijā ir īpaši norādīti apgaismojuma tips. Turklat šī informācija ietver izmantoto simbolu aprakstu, bet simbolu informāciju, kas attiecas tieši uz jūsu apgaismojumu, var atrast uzstādišanas instrukcijā.

**Vispārīgie drošības norādījumi:**

- Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu pievienoto lietošanas instrukciju un informāciju!
- Levērojiet visus brīdinājumus, kas norādīti dokumentos un uz ierīces!
- Lietojiet apgaismojumu tikai tad, ja tas ir labā tehniskā stāvoklī un apzinoties drošību un ar to saistītos apdraudējumus!
- Uzstādot un ekspluatējot apgaismojumu, jāievēro vietējie drošības noteikumi!
- Apgaismojuma uzstādišana pie griešiem (kas ir piemēroti uzstādišanai) iekštelpās!
- Uzstādiet apgaismojumu tikai uz piemērotas virsmas!
- Izmantojiet tikai pamatnei piemērotu stiprinājuma materiālu!
- Šīs apgaismojums ir paredzēts telpu un darba zonu apgaismošanai iekštelpās!
- Uzstādiet apgaismojumu tikai sausās un slēgtās telpās!
- Apgaismojuma lietošana potenciāli sprādzībām zonās var izraisīt sprādzienus un nāvi vai nopietrus savainojumus. **Nepievienojet** sprādzībām vietās!
- Apgaismojuma uzstādišanu, remontu un demontažu drīkst veikt tikai **kvalificēts elektriķis**, ja vien nav norādīts citādi!
- Pievienojet apgaismojumu barošanas tīklam, izmantojot aizsargvadu!
- Salīdziniet esošo tīkla spriegumu ar darba spriegumu un frekvenci, kas norādīta uz tehnisko datu plāksnītes, un pārliecieties, ka tie ir identiski!
- Bojātu apgaismojumu vairs nedrīkst izmantot.
- Pirms darba ar apgaismojumu, lūdzu, vienmēr atvienojet to no strāvas padeves!
- Apgaismojumu nedrīkst mainīt vai pārveidot!
- Lūdzu, neko nekariniet un nepiešķiriet pie apgaismojumu!
- Neaizsedziet apgaismojumu!
- Neatstājet bērns bez uzaudzības pie apgaismojuma. Tas nav piemērots bērniem.
- Utilizējiet iepakojumu atbilstoši tā veidam un levērojiet visus īpašos utilizācijas norādījumus.
- Pirms tīrīšanas un apkopes darbību atvienojet apgaismojumu no barošanas avota un ļaujiet tam atdzīt!
- Tīriet tikai ar sausu, mīkstu un nepūkojošu drānu!
- Ja apgaismojuma pieslēguma kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt vai salabot tikai ražotājs, servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona (elektriķis), lai izvairītos no apdraudējuma.
- Gaismas avota nomaiņa: / Gaismas avotu nomaiņa:  
levērojiet norādījumus attiecīgajā lietošanas instrukcijā vai iepakojuma par to, vai nomaiņa jāveic elektriķim vai kvalificētai personali!



Elektriskās aizsardzības klase I, aizsargzemējums



Elektriskās aizsardzības klase II, bez aizsargvada, jo tiek nodrošināta pietiekama izolācija starp spriegumaktivitātēm un kustāmajām daļām.



Elektriskās aizsardzības klase III, saskarei drošs zemspriegums.



Apgaismojums, kas piemērots tiešai piestiprināšanai pie parasti uzliesmojošām stiprinājuma virsmām.



Minimālais attālums līdz apgaismotām virsmām nedrīkst būt mazāks.



Uzmanību! Karsta virsma. Apgaismojuma gaismas ierīce var pārsniegt norādīto temperatūru.



Pašaizsargājošs apgaismojums, apgaismojumu var darbināt bez aizsargpārsega.



Apgaismojumu drīkst izmantot tikai sausās iekštelpās.



Jebkurš bojāts aizsargpārsegs nekavējoties jānomaina.



Drošinātājs: pēc ūssavienojuma vairs nedarbojas.



Ūssavienojuma drošinātāja bojājuma gadījumā var tikt pārtraukta ievades ķēde.



Neatkarīgas apgaismojuma ierīces (piemēram, barošanas bloks, vadības ierīce)

IP aizsardzības kods. Nav aizsardzības pret ūdeni. Aizsargāts pret saskari un cietiem svešķermeniem ar diametru  $\geq 12,5$  mm

Uzmanību! Brīdinājums par elektriskās strāvas trieciena risku



Bīstama vieta, vispārīgi



aptumšojams



nav aptumšojams

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, drošs zemspriegums



Apgaismes leņķis (stara leņķis)




Kvalificēts elektriķis




Levērojiet norādījumus




Maināma vadības ierīce




Vadības ierīci drīkst nomainīt kvalificēts elektriķis



Vadības ierīce nav maināma



Nomaināms LED gaismas avots



LED gaismas avotu drīkst nomainīt kvalificēts elektriķis



LED gaismas avots nav maināms



Maināms gaismas avots



Gaismas avotu drīkst nomainīt kvalificēts elektriķis



Ar šo MAUL paziņo, ka šie lukturi atbilst Eiropas direktīvām un produktu specifikācijiem standartiem.



Apgaismojumu nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet tas jāsavāc atsevišķi kā elektroniskie atkritumi šim nolūkam paredzētajās vietās. Vielējā pilsētās vai pašvaldības administrācija var sniegt informāciju par pieejamajām utilizācijas iespējām un šim nolūkam paredzētajām aprīkotajām vietām.



Šis simbols apzīmē ierīces, kas klasificētas 2. riska grupā (RG2). Produkti ar šo markējumu var sabojāt redzi, ja tie tiek apzināti un ilgstoši lietoti tiesā kontaktā ar acīm. Šī iemesla dēļ ir jāizvairās no tiešā acu kontakta ar dažu tipu LED gaismu!

**NL:****Beste gebruiker,**

lees deze instructies voordat u de verlichting gebruikt en bewaar ze ter referentie voor de toekomst. Houdt er s.v.p. rekening mee, dat het bij deze beschrijving om verschillende typen lichtbronnen (bijv. halogeen- of energiesparende lampen) gaat. Specifieke eigenschappen van het product zijn daaraan te herkennen, doordat in de montagehandleiding extra gewezen wordt op het type lichtbron. Bovendien worden in deze informatie alle gebruikte symbolen beschreven, de voor uw lamp geldende symboolaanduidingen vindt u in de montagehandleiding.

**Algemene veiligheidstips:**

- Lees alstublieft alle meegeleverde gebruiksaanwijzingen en informatie aandachtig door!
- Neem alle waarschuwingen in de aanwijzingen en op het apparaat in acht!
- De plafondarmaturen alleen in technisch goede staat is, veilig en bewust van mogelijke gevaren gebruiken!
- Bij de installatie en gebruik van de plafondarmaturen rekening houden met nationale veiligheidsvoorschriften!
- Montage van de armaturen aan het plafond (voordie aan het plafond geschikt zijn) alleen in droge binnenuimten!
- Installeer de lamp alleen op een geschikte ondergrond!
- Gebruik alleen bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor de ondergrond!
- Deze lamp is bedoeld voor het verlichten van vertrekken en werkplekken binnenshuis!
- Armatuur alleen in droge en gesloten ruimtes gebruiken!
- Gebruik van de armatuur in ruimtes waar ontstekingsgevaar heerst kan tot ontstekingsgevaar leiden en dood of zwaar letsel tot gevolg hebben. **Niet** in ruimtes gebruiken waar ontstekingsgevaar heerst!
- Laat de installatie, reparaties en de demontage van de lamp alleen door een **elektricien** uitvoeren, tenzij anders wordt aangegeven!
- Armatuur aan elektriciteitsnet met aardverbinding aansluiten!
- De aanwezige voedingsspanning vergelijken met de bedrijfsspanning en frequentie die op het typeplaatje staan vermeld en controleren dat ze identiek zijn!
- Beschadigde armaturen mogen niet meer gebruikt worden!
- Voor werkzaamheden aan de lamp moet u deze altijd loskoppelen van het stroomnet!
- De armatuur mag niet veranderd of gemodificeerd worden!
- Alstublieft niets ophangen of bevestigen aan de lamp!
- Dek de lamp nooit af.
- Laat kinderen niet onbewaakt met de lamp alleen. De lamp is niet voor kinderen geschikt.
- Verwijder de verpakking zorgvuldig op soort en houdt rekening met eventuele speciale richtlijnen voor afvalverwerking.
- Koppel de lamp los van het stroomnet en laat hem afkoelen alvorens reinigingen onderhoudswerkzaam heden uit te voeren!
- Gebruik alleen zachte, droge doeken die geen vezels afgeven om schoon te maken.
- Als de stroomkabel van de lamp is beschadigd, mag deze uitsluitend door de fabrikant, diens service-verlener of een soortgelijk gekwalificeerd persoon (elektricien) worden vervangen of gerepareerd om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Lichtbron(nen) vervangen  
Check of de vervanging door een erkend elektricien of door een gekwalificeerd persoon moet worden uitgevoerd in de bijbehorende gebruiksaanwijzing of op de verpakking.



Elektrische beschermingsklasse I, met aarding



Elektrische veiligheidsklasse II, niet geaard, vanwege voldoende isolatie tussen onderdelen, die onder spanning staan en de delen, die men kan aanraken.



Beschermingsklasse III, toepassing van een veilige lage spanning (SELV)



Lampen, geschikt voor directe bevestiging op normaal ontvlambare oppervlakken.



Minimum afstand tot aangestraalde vlakken mag niet kleiner worden dan deze afstand



Attentie! Heet oppervlak. De lampenkop kan de aangegeven temperatuur overschrijden.



Lichtbron voorzien van eigen bescherming, gebruik in lampen zonder bescherming mogelijk.



De lamp mag uitsluitend in droge binnenuimten gebruikt worden.



Ledere beschadigde afdekbescherming dient onmiddellijk te worden vervangen.



Veiligheidstransformator type „Fail-Safe“: na een kortsluiting niet meer te gebruiken.



Kortsluitingvaste veiligheidstransformator: in geval van een fout wordt c.q. de stroomtoevoer onderbroken.



Onafhankelijke apparaten voor lampen (bijv. Adapter, voorschakelapparaat)

IP- beschermingstype. Geen bescherming tegen water. Beschermd tegen aanraking en vaste deeltjes met een diameter  $\geq 12,5$  mm

Let op! Gevaar voor elektrische schokken!



Gevaarlijke zones, algemeen



Dimbaar



Niet dimbaar

**SELV**

Extra low safety voltage, Veilige extra lage spanning




Halfwaardehoek (uitstraalhoek)



Gekwalificeerd vakbedrijf




Instructies in acht nemen




Voorschakelapparaat vervangbaar




Voorschakelapparaat vervangbaar door een elektricien



Voorschakelapparaat niet vervangbaar




Led-lichtbron vervangbaar



Led-lichtbron vervangbaar door een elektricien



Led-lichtbron niet vervangbaar



Lichtbron vervangbaar



Lichtbron vervangbaar door een elektricien



MAUL verklaart, dat deze lamp zich in overeenstemming met de Europese richtlijnen en de specifieke normen van dit product bevindt.



De lamp mag niet met het gewone, niet gescheiden huisvuil worden weggegooid maar dient uitsluitend als elektronisch afval bij de daarvoor ingerichte depots te worden afgegeven. Het plaatselijke stads- of gemeentebestuur kan informatie verstrekken over de mogelijkheden voor afvoer en de daarvoor ingerichte depots.



Dit symbol kenmerkt apparaten die worden ingedeeld in risicotgroep 2 (RG 2). Producten met dit kenmerk kunnen bij bewust en langer oogcontact tot beschadiging van de ogen leiden. Om deze reden dient het rechtstreeks in het licht van de afzonderlijke leds kijken vermeden te worden!

**NO:****Kjære bruker,**

Les denne bruksanvisningen før lampen tas i bruk og oppbevar den til senere bruk. Ta i betraktning at disse instruksjonene dekker flere lampetyper. Produktrelaterte funksjoner kan gjenkjennes hvis bruksanvisningen refererer til en bestemt lampetype. Også innenfor disse opplysningene er alle symboler som brukes beskrevet. Symbolforklaringene som gjelder for din lampe finner du i monteringsanvisningen.

**Generelle sikkerhetsinstruksjoner:**

- Vennligst les alle vedlagte bruksanvisninger og informasjon nøye.
- Vennligst følg alle advarsler i dokumentene og på apparatet.
- Lampen kan kun brukes hvis den er i perfekt teknisk stand og med oppmerksomhet på informasjon om sikkerhet og farene forbundet med den.
- Ved montering og drift av lysene må de nasjonale sikkerhetsforskriftene overholdes.
- Lampen kan monteres i tak (som er egnet for montering) innendørs.
- Lampen kann kun monteres på egnet underlag.
- Bruk kun festemateriale som er egnet for underlaget.
- Denne lampen er designet for å lyse opp rom og arbeidsområder innendørs.
- Lampen kann kun installeres i tørre og lukkede rom.
- Bruk av lampen i potensielt eksplosjonsfarlige områder kan forårsake eksplosjoner og føre til død eller alvorlig personskade. Må derfor ikke brukes i områder med potensiell eksplosjonsfare.
- Installasjoner, reparasjoner og demontering av lampen skal kun utføres av en **kvalifisert elektriker**, med mindre annet er oppgitt.
- Lyset kan bare kobles til strømnettet ved bruk av beskyttelsesleder.
- Eksisterende nettspenning må sammenlignes med driftsspenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet. Disse må være identiske.
- Skadde lys kan ikke lenger brukes.
- Stromforsyningen må alltid kobles fra før det arbeides med lampen.
- Lampen må ikke endres eller modifiseres.
- Ingenting skal henges på eller festes til lampen.
- Lampen må ikke tildekkes.
- Barn skal ikke være ute tilsyn med lyset. Det er ikke egnet for barn.
- Kast emballasjen etter type og følg eventuelle spesielle avfallsinstruksjoner.
- Lampen må kobles fra strømforsyningen og avkjøles for rengjøring og vedlikeholdsarbeid.
- Kan bare rengjøres med tørr, myk og løfr klut.
- Hvis tilkoblingskabelen til lyset er skadet, kan den kun skiftes ut eller repareres av produsenten, servicerepresentanten eller en tilsvarende kvalifisert person (elektriker) for å unngå fare.
- Skifte av lyskilde: / Skifte av lyskilder:  
Vennligst se i opplysingene i medfølgende bruksanvisning eller på emballasjen dersom lyskilden(e) skal skiftet av elektriker eller en kvalifisert person.



Elektrisk beskyttelsesklasse I, beskyttelsesjord




Elektrisk beskyttelsesklasse II (dobbelt isolert), ingen beskyttelsesleder da det er tilstrekkelig isolasjon mellom spenningsførende og berørbare deler.



Elektrisk beskyttelsesklasse III, sikkert ved berøring takket være ekstra lav spennin.



Armaturer egnet for direkte feste til festeflater med gjennomsnittlig grad av brennbarhet.



Minimumsavstanden til opplyste flater må ikke underskrides.



Advarsel! Varm overflate. Fare for at lampehodet overstiger den angitte temperaturen.



Beskyttet lyskilde, kan betjenes i armaturer uten beskyttelsesdeksel.



Lampen kan bare brukes i tørre innendørsområder.



Ethvert skadet beskyttelsesdeksel må skiftes ut umiddelbart.



Sikkerhetstransformator: vil ikke fungere etter kortslutning



Kortslutningssikker sikkerhetstransformator: ved feil kan inngangskretsen bli avbrutt.



Uavhengige enheter for lampe (f.eks. kraftpakke, ballast)

IP beskyttelsesklasse. Ingen beskyttelse mot vann. Beskyttet mot kontakt og faste fremmedlegemer med diameter  $\geq 12,5$  mm

Advarsel! Fare for elektrisk støt



Risikopunkter, generelt



dimbar



ikke dimbar

**SELV**

Sikkerhet ekstra lav spennin



100°


Halv strålevinkel



Elektriker




Følg instruksjonene




Utskiftable kontrollutstyr




Kontrollutstyr kan skiftes av en kvalifisert elektriker




Kontrollutstyr kan ikke byttes ut



Utskiftable LED-lyskilde



LED-lyskilde kan erstattes av en kvalifisert elektriker



LED-lyskilde kan ikke byttes ut



Utskiftable lyskilde



Lyskilde kan erstattes av en kvalifisert elektriker



MAUL erklærer at disse lysene er i samsvar med europeiske direktiver og produktspesifikke standarder.



Lampen skal ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men samles separat som elektronisk avfall i anleggene som er beregnet for dette formålet. Den lokale kommunale administrasjonen kan gi informasjon om tilgjengelige disponeringsmuligheter og facilitetene som tilbys for dette formålet.



Dette symbolet markerer enheter klassifisert i risikogruppe 2 (RG2). Produkter med denne etiketten kan skade øynene ved bevisst og langvarig øyekontakt. Derfor bør direkte øyekontakt med lyset fra de enkelte LED-ene unngås.

PL:

**Szanowny Użytkowniku,**

przed użyciem lampy należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Prosimy zwrócić uwagę na to, że w poniższym opisie chodzi o kilka typów lamp. Cechy charakterystyczne dla produktu można rozpoznać po tym, gdy w instrukcji obsługi zostanie ekstra wyszczególniony jakiś typ lampy. Poza tym wewnątrz poniższej informacji zostaną opisane wszystkie zastosowane symbole, oznaczenia odpowiednie do Państwa lampy znajdują się w instrukcji montażu.

**Ogólne wskazówki bezpieczeństwa:**

- Prosimy dokładnie przeczytać wszystkie dołączone instrukcje obsługi i informacje!
- Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń w dokumentacji i na urządzeniu!
- Z lampy korzystać jedynie, gdy jest ona w nienaganym stanie pod względem technicznym, w sposób bezpieczny i ze świadomością zagrożenia!
- Przy instalacji i podczas pracy lampy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa!
- Montaż lampy na suficie (przeznaczony do tego) w pomieszczeniach!
- Lampę należy instalować wyłącznie na odpowiednim podłożu!
- Stosować jedynie materiał montażowy odpowiedni do podłożu!
- Niniejsza lampa jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń i obszarów roboczych w pomieszczeniach!
- Lampę montować jedynie w suchych zamkniętych pomieszczeniach!
- Działanie lampy w pomieszczeniach zagrożonych eksplozją może wywołać wybuch i dopiero wadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. **Nie uruchamiać w pomieszczeniach zagrożonych eksplozją!**
- Instalację, naprawy i demontaż może przeprowadzać jedynie **specjalista elektryk**, jeśli nie podano inaczej!
- Lampę podłączyć do sieci zasilającej z przewodem ochronnym!
- Dostępne napięcie sieciowe należy porównać z napięciem roboczym i częstotliwością, które są podane tabliczce znamionowej i upewnić się, że są identyczne!
- Uszkodzonych lamp nie wolno więcej stosować!
- Przed pracami na lampie prosimy o odłączanie jej od zasilania!
- Lampy nie można zmieniać i modyfikować!
- Prosimy nic nie zawieszać na lampa lub do niej przymocowywać!
- Nie przykrywać lampy!
- Dzieci nie pozostawiać z lampą bez nadzoru. Nie jest ona przeznaczona dla dzieci.
- Opakowanie usunąć zgodnie z rodzajem i przestrzegać ew. specjalnych wskazówek dotyczących utylizacji!
- Przed czyszczeniem i pielęgnacją lampę odłączyć od zasilania i pozostawić do przestygnięcia!
- Czyścić jedynie suchą, miękką i niemęchającą się szmatką!
- Jeśli przewód przyłączeniowy lampy jest uszkodzony, to może ona zostać wymieniona lub naprawio na wyłącz nie przez producenta, punkt serwisowy wskazany przez producenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę (elektryk), aby uniknąć zagrożenia.
- Wymiana źródła (źródła) światła:  
Należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w instrukcji obsługi lub na opakowaniu, czy wymiana wymaga wykonania przez uprawnionego elektryka, czy wystarczy w tym celu osoba wykwalifikowana!



Elektryczna klasa ochronności I, uziemienie ochronne




Elektryczna klasa ochronna II bez przewodu ochronnego, ponieważ istnieje wystarczająca izolacja pomiędzy elementami przewodzącymi napięcie a elementami, które można dotknąć.



Elektr. klasa ochronna III napięcie bezpieczne, które można dotknąć.



Lampy, przeznaczone do bezpośredniego przymocowania do normalnie łatopalnych powierzchni.



Nie może zostać przekroczyony minimalny odstęp do oświetlonych powierzchni.




Uwaga! Gorąca powierzchnia. Oprawa lampy może przekroczyć podaną temperaturę.



Żarówka z własną ochroną, możliwa praca w lampach bez osłony ochronnej.



Lampa może być stosowana wyłącznie w suchych pomieszczeniach.



Każdą uszkodzoną osłonę ochronną należy natychmiast wymienić.



Transformator zabezpieczający Fail-Safe: po zwarciu nie działa.



Transformator zabezpieczający odporny na zwarcię: w przypadku błędu ewentualne przerwanie obiegu prądu wejściowego.



Niezależne urządzenia do lampy (np. zasilacz, statecznik).



Rodzaj ochrony IP. Brak ochrony przed wodą. Ochrona przed dotknięciem i stałymi ciałami obcymi o średnicy ≥ 12,5 mm



Uwaga! Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym



Obszar zagrożony wybuchem, informacje ogólne



Ściemniania



nie ma możliwości przyciemniania

SELV

Safety Extra Low Voltage, Niskie bezpieczne napięcie



Kąt połówkowy (kąt świecenia)




Specjalista elektryk



Przestrzegać instrukcji




Możliwość wymiany urządzenia sterującego



Możliwość wymiany urządzenia sterującego przez elektryka



Bez możliwości wymiany urządzenia sterującego




Możliwość wymiany źródła światła LED




Możliwość wymiany źródła światła LED przez elektryka



Bez możliwości wymiany źródła światła LED



Możliwość wymiany źródła światła



Możliwość wymiany źródła światła przez elektryka



MAUL wyjaśnia, że lampy są zgodne z europejskimi wytycznymi i normami specyficznymi dla produktu.



Lampa nie może zostać wyrzucona z domowymi odpadami, tylko należy ją oddać do punktu przyjmującego elektroodpady. Informacje na temat dostępnych możliwości utylizacji i przewidzianych do tego punktów można uzyskać w lokalnej administracji miejskiej lub gminnej.



Tym symbolem oznaczone są urządzenia zaklasyfikowane do grupy ryzyka 2 (RG 2). Produkty z tym oznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie oczu, jeśli wejdą w kontakt z oczami. Z tego powodu należy unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze światłem poszczególnych diod LED!

PT:

### Prezado utilizador,

antes de utilizar o produto, leia as instruções e guarde-as para futura consulta. Por favor, tenha em conta que esta descrição se aplica a vários tipos de candeeiros. As características específicas do produto podem ser identificadas se as instruções de utilização referirem especificamente um tipo de candeeiro. Adicionalmente, no conteúdo desta informação são descritos todos os símbolos utilizados; as informações dos símbolos aplicáveis ao seu candeeiro podem ser encontradas nas instruções de montagem.



### Instruções gerais de segurança:

- Por favor, leia atentamente todas as instruções de utilização e informações em anexo!
- Observe todas as advertências nos documentos e no aparelho!
- Utilize o candeeiro apenas em perfeitas condições técnicas e de forma consciente da segurança e dos perigos!
- Na instalação e funcionamento do candeeiro, devem ser respeitadas as normas nacionais de segurança!
- O candeeiro deve ser instalado em tetos (adequados para instalação) no interior!
- Instale o candeeiro apenas em superfícies adequadas!
- Utilize apenas material de fixação adequado para a superfície!
- Este candeeiro foi concebido para iluminar salas e espaços de trabalho no interior!
- Instalar o candeeiro apenas em salas secas e fechadas!
- Utilizar o candeeiro apenas em atmosferas potencialmente explosivas!
- A instalação, reparações e a desmontagem do candeeiro só devem ser efetuadas por um **eletricista**, salvo indicação em contrário!
- Ligue o candeeiro a uma rede de alimentação com um condutor de proteção!
- Compare a tensão de rede existente com a tensão de serviço e a frequência indicadas na tabela de características e certifique-se de que são idênticas!
- Os candeeiros danificados não devem continuar a ser utilizados.
- Antes de mover o candeeiro, desligue-o sempre da eletricidade!
- O candeeiro não deve ser alterado ou modificado!
- Por favor, não pendure ou prenda nada ao candeeiro!
- Não tape o candeeiro!
- Não deixe crianças sem supervisão com o candeeiro. Não é adequado para crianças.
- Elimine a embalagem de acordo com a sua tipologia e, se necessário, respeite as instruções especiais de eliminação.
- Antes de limpar ou fazer manutenção, desligue o candeeiro da eletricidade e deixe-o arrefecer!
- Limpe apenas com um pano seco, macio e sem pelos!
- Se o cabo de alimentação do candeeiro estiver danificado, só poderá ser substituído ou reparado pelo fabricante, pelo representante de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada (eletricista) para evitar qualquer perigo.
- Substituir a fonte de luz: / Substituir as fontes de luz:  
Siga as indicações do manual de instruções correspondente ou da embalagem para saber se a substituição tem de ser efetuada por um eletricista ou outro profissional qualificado!



Classe de Isolamento I, Ligação à terra




Classe de Isolamento II, sem ligação à terra, devido ao isolamento adequado entre as peças com tensão e tocáveis.



Classe de Isolamento III, proteção por Tensão Reduzida de Segurança.



Candeeiros adequados para fixação direta em superfícies de fixação normalmente inflamáveis.



A distância mínima para superfícies iluminadas não deve ser ultrapassada.



Atenção! Superfície quente. A lâmpada pode ultrapassar a temperatura indicada.



Lâmpada autoprotegida, pode ser utilizada em candeeiros sem cobertura de proteção.



O candeeiro apenas pode ser utilizado em espaços interiores secos.



Qualquer cobertura protetora danificada deve ser substituída de imediato.



Transformador de segurança Fail-Safe: não funcional após um curto-circuito.



Transformador de segurança de curto-circuito : em caso de avaria, o circuito de entrada pode ser interrompido.



Dispositivos independentes para candeeiros (por exemplo, alimentação, balastro)



Classe de proteção IP. Sem proteção contra a água. Proteção contra o contacto e os corpos estranhos sólidos com um diâmetro  $\geq 12,5$  mm



Atenção! Alerta para o risco de choque elétrico



Zona de risco, geral



regulável



não regulável

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, Tensão Reduzida de Segurança



Ângulo do feixe (Ângulo de reflexão)




Eletricista




Siga as instruções




Dispositivo substituível



Dispositivo substituível por um eletricista



Dispositivo não substituível




Fonte de luz LED substituível




Fonte de luz LED substituível por um eletricista



Fonte de luz LED não substituível



Fonte de luz substituível



Fonte de luz substituível por um eletricista



A MAUL informa que estes candeeiros se encontram em conformidade com as diretrizes europeias e com as normas específicas para os produtos.



O candeeiro não deve ser eliminado com resíduos domésticos não separados, mas sim recolhido separadamente como resíduo eletrônico para instalações designadas para o efeito. A cidade ou a administração municipal podem fornecer informações sobre as opções de eliminação disponíveis e as instalações dedicadas a essa finalidade.



Este símbolo identifica equipamentos classificados no grupo de risco 2 (RG2). Os produtos com esta classificação podem causar danos nos olhos durante o contacto visual consciente e prolongado. Por esta razão, deve evitarse o contacto visual direto com a luz dos LEDs individuais!

RO:

**Stimate utilizator!**

vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza corpul de iluminat și să le păstrați pentru consultări ulterioare.  
Vă rugăm să luăți în considerare, că această descriere se referă la mai multe tipuri de lămpi. Caracteristicile specifice produsului pot fi recunoscute, dacă în manualul de utilizare se atrage atenția în mod special asupra unui tip de lămpi.  
Mai mult decât atât, în cadrul acestei informații sunt descrise toate simbolurile utilizate, indicațiile privind simbolurile corespunzătoare pentru lampa dvs. le găsiți în instrucțiunea de montaj.

**Indicații generale de siguranță:**

- Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare și informațiile din pachet!
  - Luati în considerare toate avertismentele din documente și de pe aparat!
  - Utilizați lampa numai în stare tehnică perfectă și conștient de riscurile și de aspectele legate de siguranță!
  - Pentru instalarea și pentru funcționarea lămpilor trebuie respectate prevederile de siguranță naționale!
  - Montajul lămpii de tavan (care sunt adecvate pentru montaj) în interior!
  - Instalați lampa numai pe un fundament adecvat!
  - Utilizați numai material de fixare adecvat pentru fundamente!
  - Această lămpă a fost concepută pentru iluminarea încăperilor și a zonelor de lucru în spații interioare!
  - Instalați lampa numai în încăperi închise și uscate!
  - Funcționarea lămpii în spații cu potențial exploziv poate declanșa explozii sau poate conduce la deces sau vătămări grave. Nu puneti în funcțiune în încăperi cu potențial exploziv!
  - Permiteți realizarea instalării, reparărilor și demontajului numai de un **electrician calificat** dacă nu se specifică altfel!
  - Racordati lampa la o rețea de alimentare cu conductor protectiv!
  - Comparați tensiunea de rețea existentă cu tensiunea de operare și frecvența, care sunt indicate pe placă cu tipul de construcție și asigurați-vă că acestea sunt identice!
  - Lămpile deteriorate nu mai trebuie utilizate!
  - Înainte de realizarea activităților la lampă, vă rugăm să o separați întotdeauna de alimentarea cu energie!
  - Lampa nu trebuie modificată!
  - Vă rugăm să nu suspendați nimic de lămpă sau să fixați ceva de aceasta!
  - Nu acoperiți lampa!
  - Nu lăsați copii cu lampa nesupravegheata. Aceasta nu este adecvată pentru copii.
  - Eliminați ambalajul înănd cont de tipul de deșeu și respectați dacă este cazul, indicațiile de eliminare speciale.
  - Înainte de măsurile de curățare și de întreținere, separați lampa de rețeaua de curent electric și lăsați-o să se răcească!
  - Curățați-o numai cu o lavetă uscată, moale și fără scame!
  - Dacă cablul de racordare al lămpii este deteriorat, acesta poate fi înlocuit sau reparat numai de către producător, reprezentantul acestuia de service sau de o persoană cu calificare similară (electrician calificat) pentru a evita un pericol.
  - Înlocuirea sursei de lumină: / Înlocuirea sursei de lumină:
- Vă rugăm să țineți cont de informațiile de pe instrucțiunile de utilizare sau de pe ambalajul respectiv, dacă înlocuirea trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană calificată!



Clasa de protecție electrică I, împământare de protecție




Clasa de protecție electrică II, fără conductor protectiv, deoarece există o izolație suficientă între componentele care vin în contact și cele sub tensiune.



Clasa de protecție electrică III, tensiune joasă de siguranță, care vine în contact.



Lămpi, adecvate pentru fixarea directă pe suprafețele de fixare cu potențial inflamabil obișnuit.



Distanța minimă față de suprafețele luminate nu trebuie redusă.



Atenție! Suprafață fierbinte. Capul lămpii poate să depășească temperatura indicată.



Bec cu protecție proprie, funcționare posibilă în lămpi fără acoperire de protecție.



Lampa poate fi utilizată numai în spații interioare uscate.



Orice acoperire de protecție deteriorată trebuie înlocuită imediat.



Transformator de siguranță Fail-Safe: nu mai poate funcționa după un scurtcircuit.



Transformator de siguranță rezistent la scurtcircuit: în caz de defecțiune este întrerupt eventual, circuitul electric de intrare.



Aparate independente pentru lămpă (de ex. elementul de alimentare de la rețea, balast)

Tip de protecție IP. Fără protecție împotriva apei. Protejat împotriva contactelor și corpurilor externe stable cu diametrul  $\geq 12,5$  mm

Atenție! Avertisment de pericol de electrocutare



Zona periculoasă, general



cu reglare a intensității luminoase



fără reglare a intensității luminoase

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, tensiune joasă de siguranță




Semiunghi (unghi fascicul de lumină)




Electrician specializat




Luati în considerare instrucțiunile




Dispozitivul de comandă poate fi înlocuit




Dispozitivul de comandă poate fi înlocuit de către un electrician specializat



Dispozitivul de comandă nu poate fi înlocuit



Sursa de lumină cu LED poate fi înlocuită



Sursa de lumină cu LED poate fi înlocuită de către un electrician specializat



Sursa de lumină cu LED nu poate fi înlocuită



Sursa de lumină poate fi înlocuită



Sursa de lumină poate fi înlocuită de către un electrician specializat



MAUL declară că aceste lămpi sunt conforme cu directivele europene și cu normele specifice produsului.



Lampa nu trebuie aruncată la gunoiul menajer nesortat, ci această trebuie colectată ca deșeu electric în facilitățile prevăzute în acest scop. Cu privire la posibilitățile de eliminare și facilitățile prevăzute în acest scop, administrația orașului sau comună, locală oferă informații.



Acest simbol indică aparatele cu clasificarea în grupa de risc 2 (RG2). Produsele cu această marcă pot conduce la un contact vizual îndelungat și conștient la afectarea ochilor. Din acest motiv trebuie evitat contactul vizual direct în lumina fiecărui LED!

RS:

**Poštovani korisniče,**

pročitajte ova uputstva pre upotrebe svetiljke i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Molim vas, uzmite u obzir: Da je ovaj opis nekoliko vrsta tipova svetiljki. Specifične karakteristike proizvoda mogu se prepoznati ako se u uputstvu za upotrebu posebno ukazuje na određeni tip svetiljke. Pored toga, u okviru ovih informacija se opisuju svi korišćeni simboli, a informacije o simbolima koje se odnose na vašu svetiljku možete pronaći u uputstvima za instalaciju.

**Opšta bezbednosna uputstva:**

- Pažljivo pročitajte sva priložena uputstva za upotrebu i informacije!
- Pridržavajte se svih upozorenja u dokumentima i na uređaju!
- Koristite svetiljku samo u tehnički ispravnom stanju, svesni bezbednosti i opasnosti!
- Za instalaciju i rad treba da se pridržavati nacionalnih propisa o bezbednosti!
- Montaža svetiljke na plafon (predviđene za montažu) u unutrašnjim prostorijama!
- Montirajte svetiljku samo na to da odgovarajuću površinu!
- Koristite samo odgovarajuće materijale za pričvršćivanje za određenu podlogu!
- Ova svetiljka je namenjena je za osvetljenje unutrašnjih prostorija i radnih površina!
- Montirajte svetiljku samo u suvim i zatvorenim prostorijama!
- Rad svetiljke u potencijalno eksplozivnim atmosferama može da izazove eksplozije i uzrokuje smrt ili ozbiljne povrede. **Ne puštati u rad u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije!**
- Instalaciju, popravke i demontažu svetiljke smeti da obavlja samo stručno lice za elektriku, osim ako nije drugačije navedeno!
- Povežite svetiljku na mrežu napajanja sa zaštitnim provodnikom!
- Uporedite postojeći napon napajanja sa radnim naponom i frekvencijom naznačenom na pločici sa oznakom tipa i uverite se da su identični!
- Oštećene svetiljke se ne smeju više koristiti.
- Pre rada na svetiljki obavezno je isključite sa napajanja!
- Ne smeju se vršiti izmene ili modifikacije na svetiljki!
- Nemojte ništa kažiti ili pričvršćivati za svetiljku!
- Nemojte prekrivati svetiljku!
- Ne ostavljajte decu bez nadzora uz svetiljku. Ona nije pogodna za decu.
- Ambalažu uklonite prema vrsti i po potrebi pridržavajte se posebnih uputstava za odlaganje.
- Pre čišćenja i održavanja isključite svetiljku sa napajanja i ostavite je da se ohladi!
- Čistite samo suvom, mekanom krpom koja ne ostavlja trunje!
- Ako je kabl za priključivanje svetiljke oštećen, može da ga zameni ili popravi samo proizvođač, predstavnik servisa ili slično kvalifikovano lice (stručno lice za elektriku) kako bi se izbegla opasnost.
- Zamena izvora svetlosti: / zamena više izvora svetlosti:  
Obratite pažnju na informacije u odgovarajućem uputstvu za upotrebu ili na pakovanju o tome da li zamenu mora da izvrši stručno lice iz oblasti elektrike ili kvalifikovana osoba!



Električna zaštita klase I, zaštitno uzemljenje




Električna zaštita klase II, bez zaštitnog provodnika, jer postoji dovoljna izolacija između delova pod naponom i delova koja mogu da se dodiruju.



Električna zaštita klase III, dodirljiv sigurnosni niski napon.



Svetiljke pogodna za direktno pričvršćivanje na normalno zapaljive površine za pričvršćivanje.



Minimalna udaljenost do osvetljenih površina ne sme da bude manja.



Oprez! Vreda površina Glava svetiljke može da prekorači navedenu temperaturu.



Samozaštićena sijalica, može da se koristi u svetiljkama bez zaštitnog poklopca.



Treba odmah zameniti svaki oštećeni zaštitni poklopac.



Sigurnosni transformator sa zaštitom od greške: nije više funkcionalna nakon kratkog spoja.



Sigurnosni transformator sa zaštitom od kratkog spoja: u slučaju greške se po potrebi prekida ulazno kolo.



Nezavisni uređaji za svetiljke (npr. napajanje, preuređaj)



IP vrsta zaštite: Bez zaštite od vode. Zaštićeno od kontakta i čvrstih stranih objekata prečnika ≥ 12,5 mm



Oprez! Upozorenje od opasnosti od strujnog udara



Tačka opasnosti, uopšteno



mogućnost prigušivanja



ne može da se priguši

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, sigurnosni mali napon



Ugao pola vrednosti (ugao snopa)



Stručno lice za elektriku



Pridržavajte se uputstva




Izmenljiv radni uređaj




Izmenljiv radni uređaj od strane stručnog lica za elektriku



Radni uređaj nije izmenljiv



LED izvor svetlosti koji se može zameniti




LED izvor svetlosti može da zameni stručno lice za elektriku



LED izvor svetlosti nije izmenljiv



Izvor svetlosti koji se može zameniti



Izvor svetlosti može da zameni stručni lice za elektriku



MAUL izjavljuje da su ove svetilje u skladu sa evropskim direktivama i standardima koji se tiču proizvoda.



Svetiljka ne sme da se odlaze u nerazvrstanom otpadu iz domaćinstva, nego se odvojeno sakuplja kao električni otpad u za to predviđenim objektima. Lokalna gradska ili opštinska administracija može da pruži informacije o dostupnim opcijama i objektima koji su predviđeni u tu svrhu.



Ova simbol identificuje uređaje koji su klasifikovani kao rizična grupa 2 (RG2). Proizvodi označeni ovom etiketom mogu da oštete oči ako su u svesnom i dugotrajnom kontaktu sa okom. Iz tog razloga, treba izbegavati direktni kontakt očiju sa svetlom pojedinačnih LED dioda!

RU:

**Уважаемый пользователь!**

Прочтите эту инструкцию перед использованием светильника и сохраните ее для дальнейшего использования. Мы обращаем Ваше внимание на то, что описание распространяется на разные типы светильников. Особенности различия можно установить при помощи инструкции, где указывается на определенный тип светильника. В рамках информации прилагается описание используемых символов, необходимых для установки светильника.

**Общие правила безопасности:**

- Внимательно прочтите все прилагаемые инструкции по эксплуатации и сведения!
- Соблюдайте все предупреждения, указанные в документе и на приборе!
- Используйте бытовые светильники только в технически исправном состоянии, помня о правилах безопасности!
- При установке и эксплуатации светильников соблюдайте правила техники безопасности!
- Установка светильников на потолках (которые подходят для установки) в закрытых помещениях!
- Устанавливайте светильник только на подходящем основании!
- Используйте только соответствующий пригодный для основания крепежный материал!
- Данный светильник предназначен для освещения помещений и рабочих зон во внутренних помещениях!
- Использовать в сухих и закрытых помещениях!
- Использование во взрывоопасных помещениях может вызвать взрыв, привести к тяжелым повреждениям и смертельному исходу. Не использовать во взрывоопасных помещениях!
- Установка, ремонт и демонтаж светильника должны производиться только **квалифицированным электриком**, если не указано иное!
- Светильник подключать в сеть переменного тока с защитным проводником!
- Имеющееся напряжение питания сравнив с рабочим напряжением и частотой, которые указаны на типовой табличке и убедиться, что они совпадают!
- Не использовать испорченные светильники.
- Перед началом любых работ со светильником всегда отключать электропитание!
- Светильник нельзя изменять и модифицировать!
- Не вешать ничего на светильник и ничего к нему не прикреплять!
- Осветительный прибор нельзя накрывать!
- Не оставляйте детей без присмотра около лампы, это небезопасно.
- Утилизируйте упаковку при соблюдении правил окружающей среды.
- Перед работами по уходу и очистке отключить светильник от электропитания и дать остывть!
- Для протирания использовать только сухую ткань!
- В случае повреждения соединительной линии светильника ее замена или ремонт может производиться исключительно изготовителем, уполномоченным сервисом или подобным квалифицированным лицом (специалистом по электрике) во избежание опасности поражения.
- Замена источника света: / Замена источников света:  
Обратите внимание на информацию в соответствующих инструкциях по эксплуатации или на упаковке относительно того, должна ли замена производиться электриком или квалифицированным специалистом!



Класс защиты по электробезопасности I, защитное заземление




Класс защиты от поражения электрическим током II, без защиты проводника, достаточная изоляция между проводником напряжения и деталями соприкосновения.



Класс защиты от поражения электрическим током III, дополнительное защитное низкое напряжение.



Осветительный прибор, пригодный к установке на нормально воспламеняемые материалы.



Не сокращать указанное минимальное расстояние до освещаемой поверхности.



Внимание! Горячая поверхность. Поверхность осветительного прибора может превышать указанную температуру.



Лампа накаливания с самозащитой, возможна эксплуатация без защитного покрытия (плафона).



Осветительный прибор использовать только в сухих закрытых помещениях.



Поврежденные плафоны заменить немедленно.



Самоотключающийся трансформатор : в случае короткого замыкания не пригоден к использованию.



Трансформатор : в случае неполадок будет при необходимости входной ток системой прерыван.



Отдельные детали к светильнику (блок питания от сети, балласт)

Степень защиты по IP. Защита от воды отсутствует. Защита от касания и проникновения твердых предметов диаметром  $\geq 12,5$  mm/messer  $\geq 12,5$  mm

Внимание! Осторожно, опасность поражения электрическим током



Опасность, общая



Диммируемая



не диммируемый



Безопасное Сверхнизкое Напряжение Питания, Безопасное малое напряжение




Угол рассеивания (угол расходимости)




Квалифицированный электрик




Соблюдайте инструкцию




Устройство управления допускает замену



Устройство управления допускает замену квалифицированным электриком




Устройство управления не допускает замену




Светодиодный источник света допускает замену




Светодиодный источник света допускает замену квалифицированным электриком



Светодиодный источник света не допускает замену



Источник света допускает замену



Источник света допускает замену квалифицированным электриком



MAUL заявляет о соответствии товаро-специфических норм и придерживания европейской директивы.



Светильник запрещено утилизировать вместе с несортированными домашними отходами, он должен утилизироваться особым образом как электронный лом в предусмотренных для этого организациях. Информацию об имеющихся возможностях по утилизации и предусмотренных для этого организациях можно получить в местных органах управления.



Данный знак обозначает приборы, отнесенные ко 2 группе риска (RG 2). Изделия с данной маркировкой при сознательном и продолжительном визуальном контакте могут вызвать повреждение зрения. В этой связи необходимо избегать прямого визуального контакта со светом каждого отдельного светодиода!

SE:

**Kära användare,**

läs dessa instruktioner innan du använder lampan och spara dem för framtida referens. Observera att denna beskrivning avser flera typer av lampor. Egenskaper som är specifika för en produkt identifieras med hänvisning till en viss typ av lampa i bruksanvisningen.

Dessutom beskrivs i bruksanvisningen alla symboler som används. Symbolerna som gäller din lampa finns i monteringsanvisningen.

**Allmänna säkerhetsanvisningar:**

- Läs noggrant alla medföljande bruksanvisningar och all information!
- Beakta alla varningar i dokumenten och på produkten!
- Använd endast lampan om den fungerar felfritt på ett säkerhetsmedvetet och riskmedvetet sätt!
- Beakta de lokala säkerhetsföreskrifterna vid installation och användning av lamporna!
- Lamporna monteras i tak (de som är lämpliga för montering) inomhus!
- Installera lamporna endast på lämpligt underlag!
- Använd endast fåstmedel som motsvarar underlaget!
- Denna lampa är avsedd som belysning av rum och arbetsutrymmen inomhus!
- Montera lampan endast i torra och slutna rum!
- Om lampan används i utrymmen med explosionsrisk, kan explosioner uppstå och orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. Använd **inte** lampan i utrymmen med explosionsrisk!
- Installation, reparationer och demontering av lampan ska endast utföras av en **behörig elektriker**, om inte annat anges!
- Anslut lampan till försörjningsnätet med skyddsledare!
- Jämför den befintliga nätspänningen med driftspänningen och frekvensen som finns angivna på märkskytten och kontrollera att de stämmer överens!
- Skadade lampor får inte längre användas.
- Koppla bort lampan från elförsörjningen innan du utför arbeten på den!
- Lampan får inte ändras eller anpassas!
- Häng inte något på eller fäst inte något i lampan!
- Täck inte över lampan!
- Låt inte barn utan uppsikt med lampan. Den är inte lämplig för barn.
- Afvallshantera förpackningen på motsvarande sätt och beakta eventuella speciella föreskrifter.
- Koppla bort lampan från elnätet och låt den svalna före rengöring och skötsel!
- Rengör endast med en torr, mjuk och luddfri trasa!
- Om lampans anslutningskabel är skadad, får den endast ersättas eller repareras genom tillverkaren, utsedd servicepersonal eller en person med liknande kvalifikation (behörig elektriker), för att undvika risker.
- Byte av ljuskälla: / Byte av ljuskällor:  
Observera anvisningarna på respektive bruksanvisning eller förpackning om bytet måste utföras av en elektriker eller behörig person!



Elektrisk skyddsklass I, skyddsjordning




Elektrisk skyddsklass II, ingen skyddsledare, eftersom det finns en tillräcklig isolering mellan spänningsledande delar och vidrörbara delar.



Elektrisk skyddsklass III, låg skyddsspänning, kan röras vid.



Lampor lämpade för direkt fastsättning på normalt antändningsbara fästsättningssytor.



Minsta avstånd till belysta ytor får inte underskridas.




OBS! Het yta. Lamphuvudet kan överskrida den angivna temperaturen.



Egenskyddad ljuskälla, kan användas i lampor utan skyddshölje.



Lampan får endast användas på torra platser inomhus.



Ett skadat skyddshölje måste genast bytas ut.



Fail-Safe-säkerhetstransformator: fungerar inte efter en kortslutning.



Kortslutningsfast säkerhetstransformator: vid fel avbryts eventuellt den ingående strömkretsen.



Oberoende delar till lampan (t.ex. nätdel, förkopplingsdon)

IP-skyddstyp. Inget skydd mot vatten. Skyddad mot rörelse och fasta främmande partiklar med diameter  $\geq 12,5$  mm

OBS! Varning för elektriska stötar



Varning, allmän



dimbar



ej dimbar

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, säkerhets-lågspänning



Halvvärdesvinkel (strålningsvinkel)



Behörig elektriker



Beakta bruksanvisningen




Driftdonet kan bytas



Driftdonet kan bytas genom en behörig elektriker



Driftdonet kan inte bytas




LED-ljuskällan kan bytas



LED-ljuskällan kan bytas genom en behörig elektriker



LED-ljuskällan kan inte bytas



Ljuskällan kan bytas



Ljuskällan kan bytas genom en behörig elektriker



MAUL försäkrar härmed att dessa lampor överensstämmer med de europeiska riktlinjerna och de produkt-specifika standarderna.



Lampan får inte avfallshanteras med vanligt hushållsavfall, utan separat som elavfall på avsedda anläggningar. Den lokala stads- eller kommunförvaltningen ger information om möjligheter till avfallshantering och de respektive anläggningarna.



Denna symbol gäller produkter med klassificering i riskgrupp 2 (RG2). Produkter med denna märkning kan vid medveten och längre blickkontakt leda till ögonskador. Därför ska man inte titta direkt i ljuset av de enskilda LED-lamporna!

SI:

### Spoštovani uporabniki,

pred uporabo svetilke preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo. Upoštevajte, da ta opis zajema več različnih vrst svetilk. Lastnosti specifičnega izdelka prepozname po tem, da so v pripomočku omenjene v povezavi s specifično vrsto svetilke.

V okviru teh navodil so navedeni in opisani vsi simboli, povezani z vašo svetilko, in ki jih najdete v navodilih za montažo svetilke.



### Spolna varnostna navodila:

- Skrbno preberite vsa priložena navodila za uporabo in pripadajoče informacije.
- Upoštevajte vsa opozorila v dokumentih in na napravi.
- Svetilko uporabljajte samo, če je tehnično brezhibna, pri čemer pa upoštevajte varnostne korake in morebitne nevarnosti.
- Pri montaži in uporabi svetilke upoštevajte nacionalne varnostne predpise.
- Montaža svetilke na strope (ki so primerni za montažo) v notranjih prostorih.
- Montaža svetilke izvedite le na primereno površino.
- Pri montaži za pritridite svetilke uporabljajte le material, ki je primeren za specifično površino.
- Ta svetilka je zasnovana za osvetjevanje prostorov in delovnih površin v zaprtih prostorih.
- Svetilko namestite le v suhe in zaprte prostore.
- Uporaba svetilke v potencialno eksplozivnih prostorih lahko povzroči eksplozijo in smrt ali resne poškodbe. Svetilke **ne uporabljajte** v potencialno eksplozivnih prostorih!
- Montaža, popravila in demontaža svetilke sme izvajati le usposobljen električar, razen če ni navedeno drugače.
- Svetilko priključujte na električno omrežje z zaščitnim vodnikom.
- Primerjajte obstoječo omrežno napetost z obratovalno napetostjo in frekvenco, navedeno na tipski tablici svetilke, in se prepričajte, da sta enaki.
- Prepovedana je uporaba poškodovanih svetilk.
- Pred kakršnimkoli delom na svetilki, svetilko vedno prej izključite iz električnega omrežja!
- Svetilke ne smete spremenjati ali modificirati!
- Na svetilko ničesar ne obesajte oz. pritrjurite!
- Svetilke ne prekrivajte!
- Otrok ne puščajte v bližini svetilke brez nadzora, saj ni namenjena otroški uporabi.
- Embalažo svetilke odstranite v primerne odpadke in upoštevajte morebitna posebna navodila za odstranjevanje.
- Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli svetilko izklopite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi.
- Svetilko čistite samo s suho, mehko krpo, ki ne pušča vlaken!
- Če je povezovalni kabel svetilke poškodovan, ga sme zamenjati ali popraviti samo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba (električar), da se izognete nevarnosti.
- Zamenjava svetlobnega vira: / Zamenjava svetlobnih virov:  
Pri vprašanju, če mora zamenjava opraviti električar ali za to usposobljena oseba, upoštevajte informacije na posameznih navodilih za uporabo ali embalaži!



Razred električne zaščite I, zaščitna ozemljitev




Razred električne zaščite II, brez zaščitnega vodnika, ker obstaja zadostna izolacija med deli pod napetostjo in deli, ki se jih je mogoče dotakniti.



Razred električne zaščite III, varnostna izjemno nizka napetost ob dotiku.



Svetilke, primerne za neposredno montažo na običajno vnetljive pritrilne površine.



Najmanjša razdalja do osvetljenih površin ne sme biti premajhna.




Pozor! Vroča površina. Glava svetilke lahko preseže navedeno temperaturo.



Samozaščitna sijalka za uporabo pri svetilkah brez zaščitnega senčnika.



Svetilko lahko uporabljate samo v suhih notranjih prostorih.



Vsek poškodovan zaščitni senčnik je treba takoj zamenjati.



Varnostni transformator Fail-Safe: po kratkem stiku ne deluje več.



Varnostni transformator, odporen proti kratkemu stiku: v primeru okvare lahko pride do prekinitev vhodnega tokokroga.



Samostojne naprave za svetilko (npr. napajalnik, predstikalna naprava)



Zaščitni razred IP. Brez zaščite pred vodo. Zaščita pred dotiki in trdnimi tukji s premerom  $\geq 12,5$  mm.



Pozor! Opozorilo o nevarnosti električnega udara.



Nevarna mesta, skupno



možnost zatemnitve



brez možnosti zatemnitve



**SELV** Safety Extra Low Voltage, varnostna nizka napetost




Kot polovične vrednosti (kot svetlobnega vira)




Električar




Sledite navodilom




Zamenljiva napajalna naprava




Napajalno napravo lahko zamenja le usposobljen električar




Napajalna naprava ni zamenljiva




Zamenljiv svetlobni vir LED



Svetlobni vir LED lahko zamenja le usposobljen električar



Svetlobni vir LED ni zamenljiv



Zamenljiv svetlobni vir



Svetlobni vir lahko zamenja le usposobljen električar



MAUL izjavlja, da so te luči v skladu z evropskimi direktivami in specifičnimi standardi za posamezne izdelke.



Svetilke ne smete odvreči med nerazvrščene gospodinjske odpadke, temveč jo odstranite ločeno kot elektronske odpadke v za to predvidenih prostorih. Lokalna mestna ali občinska uprava lahko zagotovi informacije o razpoložljivih možnostih odlaganja in objektih, ki so predvideni za namen odstranitve elektronskih odpadkov.



Ta simbol označuje naprave, razvrščene v skupino tveganja 2 (RG2). Izdelki s to oznako lahko poškodujejo oči, če so v nemernem in dolgotrajnem stiku z očmi. Iz tega razloga se je treba izogibati neposrednemu stiku oči s svetlobo posameznih svetlobnih virov LED!

SK:

**Vážený používateľ,**

pred uvedením svietidla do prevádzky si prečítajte tieto pokyny a uchovajte si ich na budúce použitie. Vezmite prosím na vedomie, že v tomto popise ide o viaceré typy svietidiel. Znaky špecifické pre výrobok možno spoznať na základe toho, že v návode na používanie sa konkrétné odkazuje na jeden typ svietidla. Okrem toho sú v tejto informácii popísané všetky použité symboly.

Symboly vzájomujúce sa na Vaše svietidlo nájdete na montážnom návode.

**Všeobecné bezpečnostné upozornenia:**

- Dôkladne si prečítajte všetky priložené návody na používanie a informácie!
  - Respektujte všetky varovania v dokumentoch a na prístroji!
  - Svetidlo používajte iba v technicky bezchybnom stave, uvedomujúc si bezpečnosť a nebezpečenstvá!
  - Pri inštalácii a prevádzke svietidiel je nutné dodržiavať národné bezpečnostné predpisy!
  - Montáž svietidla na stropy (ktoré sú vhodné na montáž) v oblasti interiéru!
  - Lampu nainštalujte len na vhodnom podklade!
  - Použite upevňovač materiál vhodný pre daný podklad!
  - Lampa je určená na osvetlenie miestnosti a pracovní v interéri!
  - Svetidlo umiestnite iba v suchých a uzavorených miestnostiach!
  - Prevádzka svietidiela v potenciálne výbušnom prostredí môže spôsobiť výbuch a smrť alebo vážne poranenia. **Neprevádzkujte** v miestnostiach s nebezpečenstvom explózie!
  - Inštaláciu, opravy a demontáž lampy zverte do rúk **elektrikára**, pokiaľ nie je v návode uvedené inak!
  - Pripojte svietidlo k napájacej sieti s ochranným vodičom!
  - Porovnajte príslušné sieťové napätie s prevádzkovým napäťom a frekvenciou uvedenou na typovom štítku, tieto musia byť identické!
  - Poškodené svietidlá už viac nemožno používať.
  - Pred prácam na svietidle ho vždy odpojte od zdroja prúdu!
  - Svetidlo nesmie byť zmenené alebo modifikované!
  - Na svietidlo niti nevešajte ani naň nič neupevňujte!
  - Svetidlo neprikrývajte!
  - Nenechávajte deti so svietidlom bez dozoru. Nie je vhodné pre deti.
  - Obal zlikvidujte podľa typu a v prípade potreby dodržujte špeciálne likvidačné pokyny.
  - Pred čistením a ošetrováním odpojte svietidlo od prúdovej siete a nechajte ho vychladnúť!
  - Čistite iba suchou, mäkkou handičkou, ktorá nepúšťa vlákna!
  - Ak je pripojovací kábel svietidla poškodený, môže ho nahradíť alebo opraviť iba výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba (elektroodborník), aby nedošlo k ohrozeniam.
  - Výmena svetelného zdroja: Výmena svetelných zdrojov:
- Či výmenu musí vykonať elektrrotechnik alebo kvalifikovaná osoba, zistíte v príslušnom návode na používanie alebo balení.



Elektrická kategória ochrany I, ochranné uzemnenie




Elektrická trieda ochrany II, bez ochranného vodiča, nakoľko dostatočná izolácia medzi vodivými a nevodivými časťami.



Elektrická trieda ochrany III, ochranné nízke napätie, možnosť dotyku.



Svetidlá vhodné na priame pripojenie na bežne zápalné montážne povrchy.



Musí byť dodržaná minimálna vzdialosť od osvetlených povrchov.




Pozor! Horúci povrch. Hlava svietidla môže prekročiť uvedenú teplotu.



Osvetľovací prostriedok s vlastnou ochranou, možná prevádzka v svietidlách bez ochranného krytu.



Svetidlo môže byť používané iba v suchých interiéroch.



Každý poškodený ochranný kryt je nutné ihneď vymeniť.



Bezpečnostný transformátor zabezpečený proti poruchám: po skrate už nefunkčný.



Bezpečnostný transformátor odolný proti skratu: v prípade poruchy môže byť vstupný obvod prerušený.



Nezávislé prístroje pre lampu (napr. sieťový diel, predradník)

Druh IP ochrany. Nechráni pred vodou. Ochrana proti dotyku a pevným cudzím telesám priemeru  $\geq 12,5$  mm

Upozornenie! Varovanie pred nebezpečenstvom zasiahnutia elektrickým prúdom



Nebezpečenstvo, všeobecné



Stmievateľné svetlo



nestmievateľné svetlo

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, bezpečnostné nízke napätie



Uhol polovičnej hodnoty (Uhol vyžarovania)




Kvalifikovaný elektrikár



Respektujte návody



Vymeniteľný prevádzkový prístroj




Prevádzkový prístroj smie vymeniť elektrikár



Prevádzkový prístroj nie je vymeniteľný




Vymeniteľný svetelný LED zdroj




Prevádzkový prístroj smie vymeniť elektrikár



Svetelný LED zdroj nie je vymeniteľný



Vymeniteľný svetelný zdroj



Svetelný zdroj smie vymeniť elektrikár



MAUL prehlasuje, že tieto svietidlá sú v súlade s európskymi smernicami a normami pre konkrétné výrobky.



Lampu netlikvidujte spoločne s netriedeným domácom odpadom, ale ju zvlášť odovzdajte ako elektrošrot v príslušnej zberni. Informácie možnostiach likvidácie a príslušných zberniach získate na miestnej mestskej alebo obecnej správe.



Tento symbol označuje prístroje klasifikované ako riziková skupina 2 (RG2). Produkty s týmto označením môžu pri vedomom a dlhšom očnom kontakte viesť k poškodeniu očí. Z tohto dôvodu by ste sa mali vyvarovať priameho kontaktu očí a svetla jednotlivých LED-diód!

TR:

**Değerli kullanıcımız,**

İmbayı kullanmadan önce bu talimatları okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Lütfen bu açıklamanın birkaç armatür tipiyle ilgili olduğunu göz önünde bulundurun. Kullanım talimatları özellikle bir armatür tipi ile ilgili ise, ürünü özgü özellikler tanınabilir. Ayrıca, kullanılan tüm semboller bu bilgiler dahilinde açıklanmıştır; armatürüüz için geçerli olan sembol referansları kurulum talimatlarında bulunabilir.

**Genel güvenlik talimatları:**

- Lütfen ekteki tüm kullanım talimatlarını ve bilgileri dikkatlice okuyun!
- Belgelerdeki ve cihaz üzerindeki tüm uyarıları dikkate alın!
- Armatürü sadece teknik açıdan mükemmel durumda olduğunda ve güvenlik ve tehlikelere karşı bilinçli bir şekilde kullanın!
- Armatürlerin kurulumu ve çalıştırılması için ulusal güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır!
- Armatür iç mekanlarda tavanlara (montaj için uygun olan) monte edilmelidir!
- Armatürü sadece uygun bir yüzeye monte edin!
- Sadece yüzeye uygun olan sabitleme malzemeleri kullanın!
- Bu armatür, iç mekanlardaki odalar ve çalışma alanlarını aydınlatmak için tasarlanmıştır!
- Armatürü sadece kuru ve kapalı mekanlara monte edin!
- Armatürün potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalıştırılması patlamalara neden olabilir ve ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Patlama tehlikesi olan ortamlarda **çalışmayın!**
- Armatürün montajı, onarımı ve sökülmesi aksi belirtildiğinde sadece **uzman bir elektrikçi** tarafından yapılmalıdır!
- Armatürü koruyucu topraklama iletkenine sahip bir besleme şebekesine bağlayın!
- Mevcut şebeke gerilimini isim levhasında belirtilen çalışma gerilimi ve frekans ile karşılaşırın ve aynı olduklarından emin olun!
- Hasarlı armatürler kullanılmamalıdır.
- Armatür üzerinde çalışmadan önce, lütfen her zaman güç kaynağıyla bağlantısını kesin!
- Armatürde değişiklik yapılmamalı veya modifiye edilmemeli!
- Lütfen armatürün üzerine herhangi bir şey asmayın veya armatüre herhangi bir şey takmayın!
- Armatürün üzerinde kapatmayın!
- Çocukları armatürün yanında gözetimsiz bırakmayın. Çocuklar için uygun değildir.
- Ambalaj türüne göre bertaraf edin ve özel bertaraf talimatlarına uyun.
- Temizlik ve bakımdan önce armatürün elektrik bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin!
- Sadece kuru, yumuşak ve tıpkı bırakmayı bir bezle temizleyin!
- Armatürün bağlantı kablosu hasar görürse, bir tehlkeyi önlemek için yalnızca üretici, yetkili servis veya benzer şekilde uzman bir kişi (elektrikçi) tarafından değiştirilebilir veya onarılabilir.
- İşık kaynağının değiştirilmesi: / İşık kaynaklarının değiştirilmesi:  
Lütfen değiştirme işleminin uzman bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılması gerekmeye dair ilgili kullanım kılavuzundaki veya ambalajdaki bilgilere dikkat edin!



Elektrik koruma sınıfı I, koruyucu topraklama




Elektrik koruma sınıfı II, canlı ve dokunulabilir parçalar arasında yeterli yalıtım olduğundan koruyucu iletken yoktur.



Elektrik koruma sınıfı III, dokunulabilir koruyucu ekstra düşük voltaj.



Normalde yanıcı montaj yüzeylerine doğrudan sabitlemeye uygun armatürler.



Aydınlatılmış yüzeylere olan minimum mesafenin altına düşülmemelidir.




Dikkat! Sıcak yüzey. Armatür kabası belirtilen sıcaklığı aşabilir.



Kendinden korumalı ışık kaynağı, koruyucu kapağı olmayan armatürlerde çalışma mümkündür.



Armatür sadece kuru iç mekanlarda kullanılabilir.



Hasarlı koruyucu kapak derhal değiştirilmelidir.



Arıza emniyetli güvenlik transformatörü: Bir kısa devreden sonra artık çalışmaz.



Kısa devre korumalı güvenlik transformatörü: Bir arıza durumunda giriş devresi kesilebilir.



Lamba için bağımsız cihazlar (örn. güç kaynağı ünitesi, ayar rezistansı)

IP koruma sınıfı. Suya karşı koruma yok. Çapı  $\geq 12,5$  mm olan temas ve katı yabancı cisimlere karşı korumalı

Dikkat! Elektrik çarpması riskine karşı uyarı!



Tehlikeli alan, genel



ayarlanabilir ışık şiddetine sahip



ayarlanabilir ışık şiddetine sahip değil

**SELV Safety Extra Low Voltage, Güvenlik ekstra düşük voltaj**


Yarım değer açısı (ışın açısı)



Uzman elektrikçi



Talimatları uygulayın




Değiştirilebilir kontrol donanımı




Uzman bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı




Değiştirilemez kontrol donanımı




Değiştirilebilir LED ışık kaynağı



Uzman bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir LED ışık kaynağı



Değiştirilemez LED ışık kaynağı



Değiştirilebilir ışık kaynağı



Uzman bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir ışık kaynağı



MAUL, bu armatürlerin Avrupa direktiflerine ve ürüne özgü standartlara uygun olduğunu beyan eder.

Armatür ayrırtılmamış belediye atıklarına atılmamalı, belirlenmiş tesislerde elektronik atık olarak ayrı toplanmalıdır. Mevcut bertaraf seçenekleri ve bu amaçla sağlanan imkanlar hakkında yerel şehir veya belediye yönetiminden bilgi alınabilir.

Bu simbol, risk grubu 2'de (RG2) sınıflandırılan cihazları tanımlar. Bu etikete sahip ürünler, kasılıt ve uzun süreli göz teması halinde göz hasarına neden olabilir. Bu nedenle, her bir LED'in ışığı ile doğrudan göz temasından kaçınılmalıdır!

UA:

**Шановні користувачі!**

Прочитайте ці вказівки перед увімкненням світильника і збережіть їх на майбутнє. Врахуйте, що тут можуть описуватися декілька типів освітлювальних приладів. Специфічні особливості виробу можна визначити за допомогою інструкції з експлуатації, у якій указується тип освітлювального приладу. Крім цього, в цій інструкції описаніться всі використовувані символи; символи, застосовані для Вашого освітлювального приладу, вказані у відповідній інструкції з монтажу.

**Загальні правила техніки безпеки:**

- Уважно прочитайте всі наявні інструкції з експлуатації та відповідні вказівки!
- Дотримуйтесь всіх застережень указівок у документах і на пристрой!
- Використовуйте освітлювальний прилад у бездоганному технічному стані та з урахуванням правил техніки безпеки!
- Для монтажу й експлуатації освітлювальних приладів треба дотримуватися національних приписів щодо техніки безпеки!
- Монтаж освітлювального приладу на стелі (придатній для монтажу) у приміщеннях!
- Установлюйте освітлювальний прилад лише на підходжій основі!
- Використовуйте кріпильний матеріал, що підходить для відповідної основи!
- Цей освітлювальний прилад призначений для освітлювання приміщення в робочих місцях всередині будівель!
- Установлюйте освітлювальний прилад лише в сухих і закритих приміщеннях!
- Використання освітлювального приладу у вибухонебезпечних приміщеннях може спричинити вибух і привести до смерті чи серйозного травмування. **Не використовуйте у вибухонебезпечних приміщеннях!**
- Якщо не вказано інше, лише **кваліфікованим електриком** дозволяється монтувати, ремонтувати й демонтувати освітлювальний прилад!
- Під'єднуйте освітлювальний прилад до електромережі із заземленням!
- Порівнайте значення напруги в електромережі зі значеннями робочої напруги й частоти, вказаними на паспортній таблиці, і переконайтесь, що вони збігаються!
- Забороняється використовувати пошкоджені освітлювальні прилади.
- Перед проведенням робіт на освітлювальному приладі від'єднуйте його від електромережі!
- Забороняється змінювати чи модифікувати освітлювальний прилад!
- Нічого не підвішуйте за освітлювальний прилад чи не закріплюйте до нього!
- Не накривайте освітлювальний прилад!
- Не залишайте дітей без нагляду поруч з освітлювальним приладом. Він не призначений для використання дітьми.
- Відсортуйте й утилізуйте паковання. За потреби дотримуйтесь спеціальних указівок з утилізації.
- Перед очищеннем і доглядом від'єднайте освітлювальний прилад від електромережі та дайте йому охолонути!
- Чистити лише сухою, м'якою і безворсовою ганчіркою!
- Якщо лінія живлення освітлювального приладу пошкоджена, лише виробнику, представнику сервісної служби або іншому фахівцю (кваліфікованому електрику) дозволяється замінити її або відремонтувати її, щоб уникнути небезпечної ситуації.
- Заміна джерела живлення: / Заміна джерел живлення:  
У відповідній інструкції з експлуатації або на пакованні вказано, хто повинен виконати заміну: спеціаліст-електрик чи кваліфікована особа!



Електричний клас захисту I, захисне заземлення




Електричний клас захисту II, без захисного заземлення, завдяки достатній ізоляції між струмопровідними деталями й деталями, до яких можна доторкнутися.



Електр. клас захисту III, безпечна наднізька напруга.



Освітлювальні прилади, придатні для монтажу безпосередньо на нормально замісних поверхнях.



Не скорочувати вказану мінімальну відстань до освітлюваних поверхонь.



Увага! Гаряча поверхня. Верхня частина освітлювального приладу може нагрітися надміру.



Джерело світла із самозахистом, можна експлуатувати без захисного покриття.



Освітлювальний прилад можна використовувати лише в сухих приміщеннях.



Треба негайно замінити пошкоджене захисне покриття.



Трансформатор, що відключається самостійно: не придатний до роботи після короткого замикання.



Трансформатор, стійкий до короткого замикання: у разі збою розмикається входне коло струму.



Окремі пристрої для ламп (наприклад, блок живлення, баласт)



Ступінь захисту IP. Нема захисту від води. Захист від доторкання й твердих предметів із діаметром 12,5 мм і більше



Увага! Небезпека ураження електричним струмом



Небезпечне місце, загальне



З регулюванням яскравості



Без регулювання яскравості

**SELV**

Safety Extra Low Voltage, безпечна наднізька напруга




Кут випромінювання



Кваліфікований електрик




Дотримуватись інструкції




Замінний пристрій керування




Лише кваліфікований електрик може замінити пристрій керування




Незамінний пристрій керування



Змінне світлодіодне джерело світла



Лише кваліфікований електрик може замінити світлодіодне джерело світла



Незамінне світлодіодне джерело світла



Замінне джерело світла



Лише кваліфікований електрик може замінити джерело світла



Компанія MAUL заявляє, що ці освітлювальні прилади відповідають вимогам європейських директив і відповідних стандартів.



Освітлювальний прилад забороняється викидати разом із несортированим побутовим сміттям. Його треба утилізувати як відходи електротехнічного обладнання на спеціалізованих підприємствах. Інформацію щодо наявних варіантів утилізації і спеціалізованих підприємств можна отримати в органах місцевого самоврядування.



Цей символ позначає пристрой, що входить до групи ризику 2 (RG2). Вироби з таким маркуванням можуть пошкодити зір, якщо на них дивитися впродовж тривалого часу. Тому не дивіться безпосередньо на світло окремих світлодіодних елементів!

DE: Garantiehinweis  
BG: Гаранция  
CZ: Záruka  
DK: Garantihenvisning  
EE: Garantii  
ES: Aviso de garantía  
FI: Takuuviite  
FR: Garantie  
GB: Guarantee  
GR: Εγγύηση  
HR: Obavijest jamstvo  
HU: Garancia utalás  
IT: Informazioni sulla garanzia  
LT: Garantija  
LV: Norāde par garantiju  
NL: Pmerking m.b.t. de garantie  
NO: Garantihenvisning  
PL: Wskazówki gwarancyjne  
PT: Indicações de garantia  
RO: Garanție  
RS: Informacija o garanciji  
RU: гарантія  
SE: Garantiinformation  
SI: Napotek za garancijo  
SK: Záruka  
TR: Garanti Bilgileri  
UA: Повідомлення про гарантію



JAKOB MAUL GmbH  
Jakob-Maul-Str. 17  
64732 Bad König  
Fon: +49 (0)6063/502-100  
Fax: +49(0)6063/502-210  
E-Mail: contact@maul.de  
[www.maul.de](http://www.maul.de)

Notice de conditionnement et d'élimination  
Istruzioni di imballaggio e smaltimento  
Опаковка и указание за изхвърляне

