

Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte mit integr. Bewegungsmelder

Leuchtenbezeichnung: 646

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Innen – und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60 max. 75 W

E 27 Sockelung

Konstruktion: Aluminium

Aluminiumrohr

Opalglas

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher ø6 mm, im separaten Wandschild

Abstand 60 mm 1 Fassung E 27 Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die

nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften

zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskantschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungstülle ziehen und mit der Lüsterklamme verhinden. Wendenhild mit beiden

ziehen und mit der Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügten Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild - Kennzeichnung beachten). Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Schrauben schieben und mit Hilfe der zwei

Hutmuttern mit dem Wandschild verschrauben.

Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Glas herausschrauben, Leuchtmittel ein-

setzen. Glas wieder einschrauben. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte

verwenden

Gebrüder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik Hanns–Martin-Schleyer-Straße1 • 58730 Fröndenberg

Postfach 1161 • 58717 Fröndenberg

Telefon 0 23 73 • 97 81 -0 Telefax 0 23 73 • 97 81 -81

Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de

