

## KINOKO (キノコ) TABLE LAMP

### Beacon International Ltd

Hong Kong Head Office: Room 05, 18/F, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong

Tel +852 34915904 Fax +852 34915917

China showroom / Office: 11/FI, Guzhen Lighting Building B, Mid Zhongxing Road, Guzhen, Zhongshan, GuangDong, China.

Tel: +86 760 8986 6388 Fax: +86 760 8986 6380

info@beaconinternational.com

www.beaconinternational.com

### Beacon Lighting Europe GmbH

Dießemer Bruch 170-172, 47805 Krefeld, Germany

TEL +49 (2151) 325 82 39 FAX +49 (2151) 325 70 65

sales@beaconlighting.eu

www.beaconlighting.eu

# CONTENTS

## ● INSTALLATION GUIDE

Page 1	Bulgarian	Български
Page 2	Chinese	中文
Page 3	Croatian	Hrvatski
Page 4	Czech	Česky
Page 5	Danish	Dansk
Page 6	English	English
Page 7	Finnish	Suomi
Page 8	French	Français
Page 9	German	Deutsch
Page 10	Greece	Ελληνικά
Page 11	Hungarian	Magyar
Page 12	Italian	Italiano
Page 13	Netherlands	Nederlands
Page 14	Norwegian	Norsk
Page 15	Polish	Polski
Page 16	Portuguese	Português
Page 17	Romanian	Română.
Page 18	Russian	Русский
Page 19	Serbian	Srpski
Page 20	Slovakia	Slovensky
Page 21	Slovenian	Slovenščina
Page 22	Spanish	Español
Page 23	Swedish	Svenska

KINOKO (キノコ)

ССТ ЗАТЪМНЯВАЩА СЕ ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ LED НАСТОЛНА ЛАМПА


Номинално напрежение DC5V, 2A постоянен ток

За да осигурите правилно функциониране и безопасност, моля, прочетете и следвайте внимателно всички инструкции, преди да сглобите, инсталирате и използвате този осветителен уред. Моля, запазете инструкциите за бъдеща справка.

**Предпазни мерки**

- Изберете подходящо местоположение за портативното осветително тяло: Уверете се, че то е върху равна и стабилна повърхност.
  - Този портативен осветителен уред е подходящ само за употреба на закрито.
  - Не поставяйте възпламеняем материал близо до или върху портативния осветителен уред.
- Този портативен осветителен уред съдържа батерия, която не подлежи на презареждане.
- Този портативен осветителен уред може да се захранва само от безопасно свръхниско напрежение (5V постоянен ток).
- USB ТИП С порт за зареждане: По време на зареждане светодиодът продължава да свети в червено, за да укаже, че батерията се зарежда, докато батерията бъде напълно заредена и тогава светва в зелено. Зелената светлина указва, че зареждането е завършило.
- Светлинният източник на този осветителен уред не може да се сменя; когато светлинният източник достигне края на живота си, целият осветителен уред трябва да бъде сменен. Няма части подлежащи на обслужване, не се опитвайте да разглобявате или отваряте осветителното тяло.

**Указания за инсталиране**



Спецификации						
SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Номинално напрежение	DC5V 2A					
Номинална мощност	4W					
Източник на светлина	Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност F					
Спецификации на LED	480 лумена, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, затъмняващ се					
Порт за зареждане:	Тип C					
Време:	Време за зареждане: 4-6 часа / Време на издръжливост: 8-10 часа					
Батерия	Вградена презареждаща се литиево-йонна батерия (не презареждаща се, тип C USB зареждане)					
Тегло	1kg					
Размери	H: 265mm Диаметър: 230mm					

## KINOKO (キノコ)

无极调光充电式 LED 台灯




额定电压 DC5V, 2A

为确保本产品正确及安全使用，请在组装、安装和使用本产品前，仔细阅读并严格遵循说明书中的所有要求。请保留说明书以备将来参考。


## 安全注意事项

- 为本灯具选择一个合适的位置：确保将其置于一个平坦稳定的表面。
  - 本产品仅适于在室内使用。
  - 请勿在灯具附近或上方放置可燃材料。
- 此便携式灯具包含不可更换电池。
- 此便携式灯具仅采用安全的超低电压（DC 5V）供电。
- TYPE C USB 充电端口：充电时，LED 灯将变红，并一直亮起，表示电池正在充电，当电池充满电后，LED 灯会变绿。绿灯表示充电结束。
- 此灯具的照明光源不可更换，光源使用寿命结束时，需要整体更换灯具。此灯具不含可维修部件，请勿尝试拆卸或打开灯具。

## 安装说明



- 触摸式色温调节
- 长按无极调光



TYPE C 充电线  
5V-2A 输入电源

## 规格

SKU#	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
额定电压	DC5V 2A					
额定功率	4W					
照明光源	此产品配备 F 级能效照明光源					
LED 规格	480 流明, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, 可调光					
充电端口:	Type -C					
时间:	充电时间: 4-6 小时 / 续航时间: 8-10 小时					
电池	内置式充电锂电池 (不可更换, Type-C USB 充电)					
重量	1kg					
规格	高: 265mm 直径: 230mm					

## KINOKO (キノコ)

## CCT BATERIJSKA LED STOLNA LAMPA S REGULACIJOM




Nazivni napon DC5V, 2A

Kako biste osigurali ispravno funkcioniranje i sigurnost, pažljivo pročitajte i slijedite sve upute prije sastavljanja, ugradnje i uporabe ovog proizvoda. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.


## Mjere opreza u vezi sigurnosti

- Odaberite prikladno mjesto za prijenosnu svjetiljku: Pazite da se nalazi na ravnoj i stabilnoj površini.
  - Ova prijenosna svjetiljka prikladna je samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
  - Ne postavljajte zapaljive materijale blizu ili iznad prijenosne svjetiljke.
- Prijenosna svjetiljka sadrži bateriju koja se ne može zamijeniti.
- Prijenosna svjetiljka smije se napajati samo iznimno niskim naponom (DC 5 V).
- USB TYPE C priključak za punjenje: Za vrijeme punjenja, LED svijetli crveno kako bi označio da se baterija puni sve dok se baterija ne napuni do kraja, a tada će svijetliti zeleno. Zeleno svjetlo označava da je punjenje dovršeno.
- Izvor svjetlosti ove svjetiljke ne može se zamijeniti, kada izvor svjetlosti dođe do kraja radnog vijeka, potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku. Nema dijelova koji se mogu servisirati pa nemojte demontirati ili otvarati svjetiljku.

## Upute za ugradnju



- Taktilna regulacija temperature boje.
- Držite dugo pritisnutim za kontinuiranu regulaciju.



Vod za punjenje tipa C  
Ulazno električno napajanje 5  
V - 2 A.

## Specifikacije

SKU br.	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nazivni napon	DC5V 2A					
Nazivna snaga	4W					
Izvor rasvjete	Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F					
Specifikacije za LED	480 lumena, 2700K/4000K/6500K, CRI >90, s regulacijom					
Priključak za punjenje:	Type -C					
Vrijeme:	Vrijeme punjenja: 4-6 h/ Vrijeme trajanja: 8-10 h					
Baterija	Ugrađena akumulatorska Litij-ionska baterija (ne može se zamijeniti, punjenje preko USB Type C priključka)					
Težina	1kg					
Dimenzije	V: 265mm Promjer: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM DOBÍJECÍ LED STOLNÍ LAMPA**


Jmenovité napětí DC5V, 2A

Pro zajištění správné funkce a bezpečnosti si před montáží, instalací a používáním tohoto výrobku pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte si pokyny pro budoucí použití.

**Bezpečnostní opatření**

- Vyberte vhodné místo pro přenosné svítidlo: Ujistěte se, že stojí na rovném a stabilním povrchu.
  - Toto přenosné svítidlo je vhodné pouze pro vnitřní použití.
  - Do blízkosti přenosného svítidla nebo nad něj neumísťujte hořlavé materiály.
- Toto přenosné svítidlo obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Toto přenosné svítidlo lze napájet pouze bezpečným velmi nízkým napětím (5 V=).
- Nabíjecí port USB TYPU C: Při nabíjení svítí LED kontrolka červeně na znamení, že se baterie nabíjí, dokud není plně nabitá, a poté se rozsvítí zeleně. Zelená kontrolka signalizuje, že nabíjení je dokončeno.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje se vymění celé svítidlo. Svítidlo neobsahuje žádné opravitelné díly, nepokoušejte se ho rozebrat ani otevírat.

**Pokyny k instalaci**



**Specifikace**

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Jmenovité napětí	DC5V 2A					
Jmenovitý příkon	4 W					
Světelný zdroj	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F					
Specifikace LED	480 lumenů, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, stmívatelné					
Nabíjecí port:	Typ -C					
Čas:	Doba nabíjení: 4-6 H / Doba trvání: 8-10 H					
Baterie	Vestavěná dobíjecí li-ion baterie (nevyměnitelná, nabíjení přes USB typu C)					
Hmotnost	1kg					
Rozměry	V: 265mm Průměr: 230mm					


**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM GENOPLADELIG LED BORDLAMPE**  
 Nominel spænding DC5V, 2A

For at sikre, at produktet virker ordentligt og sikkert, bedes du venligst læse og følge alle instruktionerne nøje, før produktet samles, opstilles og bruges. Behold alle vejledninger til senere reference.

**Sikkerhedsforanstaltninger**

- Vælg en passende placering til den bærbare lampe: Sørg for, at den står på en flad og stabil overflade.
  - Denne bærbare lampe er kun egnet til indendørs brug.
  - Stil ikke brændbart materiale i nærheden af eller over den bærbare lampe.
- Denne bærbare lampe indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes.
- Denne bærbare lampe må kun forsynes via en sikker ekstra lav spænding (DC 5 V).
- TYPE-C USB-opladningsport: LED-dioden lyser rødt under opladningen for at angive, at batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet, skifter dioden farve til grøn. Det grønne lys indikerer, at opladningen er fuldført.
- Lyskilden til denne lampe kan ikke skiftes. Når lyskilden ikke virker længere, skal hele lampen udskiftes. Der er ingen dele, der kan repareres. Forsøg ikke at adskille eller åbne lampen.

**Opstillingsvejledninger**



Specifikationer						
SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nominel spænding	DC5V, 2A					
Nominel effekt	4 W					
Lyskilde	Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse F					
LED specifikationer	480 lumen, 2700 K / 4000 K / 6500 K, CRI >90, Dæmpbar					
Opladningsport:	Type-C					
Tider:	Lade tid: 4 - 6 timer / Bruger tid: 8 - 10 timer					
Batteri	Indbygget genopladeligt litiumionbatteri (ikke-udskifteligt, Type-C USB-opladning)					
Vægt	1kg					
Mål	H: 265mm Ø: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM RECHARGEABLE LED TABLE LAMP**


Rated Voltage DC5V, 2A

To ensure correct function and safety, please read and follow all instructions carefully before assembly, installation and use of this luminaire. Please keep instructions for future reference.

**Safety Precautions**

- Select a suitable location for the portable luminaire: Ensure it is on a flat and stable surface.
  - This portable luminaire is suitable for indoor use only.
  - Do not place flammable material near or over the portable luminaire.
- This portable luminaire contains battery that is non-replaceable.
- This portable luminaire can only be powered at a safe extra low voltage (DC 5V).
- TYPE C USB charging port: When charging, the LED keeps lighting up in red to indication the battery is charging until the battery is fully charged and then turns green. The green light indicates that the charging is complete.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced. There are no serviceable parts, do not attempt to dismantle or open the luminaire.

**Installation Directions**



**Specifications**

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Rated Voltage	DC5V 2A					
Rated Wattage	4W					
Lighting source	This product contains a light source of energy efficiency class F					
LED Specs	480 lumens, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, Dimmable					
Charging port:	Type -C					
Time:	Charging Time: 4-6H/ Enduring time: 8-10H					
Battery	Built-in Rechargeable Li-ion battery ((Non-replaceable, Type-C USB charging)					
Weight	1kg					
Dimensions	H: 265mm Dia: 230mm					



## KINOKO (キノコ)

## CCT-HIMMENTYVÄ, LADATTAVA LED-PÖYTÄLAMPPU




Nimellisjännite DC5V, 2A

Oikean toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen kokoamista, asentamista ja käyttöä ja noudata niitä. Säilytä ohjeet tulevia tarpeita varten.


## Turvallisuusvaroitimet

- Valitse sopiva sijaintipaikka siirrettävälle valaisimelle: Varmista, että pinta on tasainen ja vakaa.
  - Tämä siirrettävä valaisin soveltuu vain sisäkäyttöön.
  - Älä aseta syttyvää materiaalia lähelle siirrettävää valaisinta tai sen päälle.
- Tämä siirrettävä valaisin sisältää akun, jota ei voi vaihtaa.
- Tähän siirrettävään valaisimeen voidaan syöttää virtaa vain SELV-jännitteellä (DC 5V).
- TYPE-C-USB-latausportti: Latauksen aikana LED-valo palaa punaisena latauksen merkiksi ja muuttuu sitten vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen. Vihreä valo merkitsee sitä, että lataus on valmis.
- Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä päättyy, koko valaisin on vaihdettava. Valaisimessa ei ole huollettavia osia, älä yritä purkaa tai avata valaisinta.

## Asennusohjeet



- Väriämpötilan kosketussäätö.
- Portaaton himmennys pitkällä painalluksella.



Type-C-latausjohto  
5 V 2 A tulovirta.

## Tekniset tiedot

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nimellisjännite	DC5V 2A					
Nimellisteho	4 W					
Valonlähde	Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F					
LED-tiedot	480 lumenia, 2700 K / 4000 K / 6500 K, CRI >90, himmentyvä					
Latausportti:	Type-C					
Aika:	Latausaika: 4–6 t / Käyttöaika: 8–10 t					
Akku	Sisäänrakennettu Li-ion-akku (ei vaihdettavissa, Type-C-USB-lataus)					
Paino	1kg					
Mitat	K: 265mm Halk.: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**

**LAMPE DE TABLE LED RECHARGEABLE CCT À VARIATEUR**




Tension nominale DC5V, 2A

Afin de garantir un fonctionnement correct et sûr, veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes avant d'assembler, d'installer et d'utiliser ce produit. Veuillez conserver ces consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.


**Précautions de sécurité**

- Choisissez un emplacement approprié pour le luminaire portable : Assurez-vous qu'il se trouve sur une surface plane et stable.
  - Ce luminaire portable est adapté à une utilisation à l'intérieur uniquement.
  - Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité ou au-dessus du luminaire portable.
- Ce luminaire portable contient une batterie non remplaçable.
- Ce luminaire portable ne peut être alimenté qu'à une très basse tension sûre (CC 5 V).
- Port de charge USB de type C : Lors de la charge, la LED s'allume en rouge pour indiquer que la batterie est en train de se charger jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis elle devient verte. La lumière verte indique que la charge est terminée.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Le luminaire ne contient aucune pièce réparable, n'essayez pas de le démonter ou de l'ouvrir.

**Consignes d'installation**



- a. Réglage tactile de la température de couleur.
- b. Réglage progressif de l'intensité lumineuse par pression longue.



**Ligne de charge de type C**  
Alimentation électrique de 5V - 2A.

**Spécifications**

SKU#	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Tension nominale	DC5V 2A					
Puissance nominale	4 W					
Source lumineuse	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.					
Spécifications LED	480 lumens, 2700K / 4000K / 6500K, IRC > 90, avec variateur					
Port de charge :	Type -C					
Durée d'utilisation :	Durée de charge : 4 à 6 h / Durée d'autonomie : 8 à 10 h					
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable intégrée (non remplaçable, charge USB de type C)					
Poids	1kg					
Dimensions	H : 265mm Dia : 230mm					

**KINOKO (キノコ)**

**CCT DIMMBARE WIEDERAUFLADBARE LED-TISCHLAMPE**




Nennspannung DC5V, 2A

Lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen, um eine einwandfreie Funktion und Sicherheit bei Montage, Installation und Gebrauch zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zum Nachlesen auf.


**Sicherheitsvorkehrungen**

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für diese tragbare Leuchte: Stellen Sie sicher, dass er auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.
  - Diese tragbare Leuchte ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet.
  - Platzieren Sie kein brennbares Material in die Nähe oder über der tragbaren Leuchte.
- Diese tragbare Leuchte enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.
- Diese tragbare Leuchte kann nur mit einer sicheren Kleinspannung (DC 5 V) betrieben werden.
- TYP- C-USB-Ladeanschluss: Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie grün. Das grüne Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Es gibt keine zu wartenden Teile, versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu öffnen.

**Installationsanleitung**



- a. **Einstellung der Farbtemperatur durch Berührung.**
- b. **Stufenloses Dimmen durch langes Drücken.**



**Typ-C-Ladeleitung  
5 V-2 A Eingangsnetzteil.**

**Technische Daten**

SKU#	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nennspannung	DC5V 2A					
Nennleistung	4W					
Lichtquelle	Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F					
LED-Spezifikationen	480 Lumen, 2700 K/4000 K/6500 K, CRI >90, dimmbar					
Ladeanschluss:	Typ-C					
Zeit:	Ladezeit: 4-6 h/Laufzeit: 8-10 h					
Batterie	Eingebauter Li-Ionen-Akku (nicht austauschbar, Aufladen über USB Typ-C)					
Gewicht	1kg					
Maße	H: 265mm Durchm.: 230mm					

**ΚΙΝΟΚΟ (キノコ)**

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ LED CCT DIM**


Ονομαστική τάση DC5V, 2A

Για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν θα λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε και φυλάξτε όλες τις οδηγίες πριν συναρμολογήσετε, εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

**Προφυλάξεις ασφάλειας**

- Επιλέξτε κατάλληλη θέση για το φορητό φωτιστικό: Εξασφαλίστε ότι τοποθετείται επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
  - Το παρόν φορητό φωτιστικό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
  - Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά ή επάνω από το φορητό φωτιστικό.
- Το παρόν φορητό φωτιστικό περιέχει μπαταρία που δεν αντικαθίσταται.
- Το παρόν φορητό φωτιστικό ενεργοποιείται μόνο σε μια ασφαλή πολύ χαμηλή τάση (DC 5V).
- Θύρα φόρτισης USB τύπου C: Κατά τη φόρτιση η LED συνεχίζει να ανάβει με κόκκινο χρώμα που υποδηλώνει ότι η μπαταρία φορτίζεται μέχρι να γεμίσει και κατόπιν γίνεται πράσινη. Η πράσινη λυχνία υποδηλώνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
- Η πηγή φωτισμού αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται. Όταν η πηγή φωτισμού φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής, πρέπει να αντικατασταθεί όλο το φωτιστικό μαζί. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να ανοίξετε το φωτιστικό.

**Οδηγίες εγκατάστασης**



**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

SKU#	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Ονομαστική τάση	DC5V 2A					
Ονομαστική τιμή ισχύος watt	4W					
Πηγή φωτισμού	Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης F					
Προδιαγραφές LED	480 lumens, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, δυνατότητα μετρίασης φωτισμού					
Θύρα φόρτισης:	Τύπος C					
Χρόνος:	Χρόνος φόρτισης: 4-6H/ Διάρκεια λειτουργίας: 8-10H					
Μπαταρία	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων (δεν αντικαθίσταται, φόρτιση μέσω USB τύπου C)					
Βάρος	1kg					
Διαστάσεις	Υ: 265mm Διάμ.: 230mm					




**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM TÖLTHETŐ LED ASZTALI LÁMPA**  
 Névleges feszültség DC5V, 2A

A megfelelő működés és biztonság biztosítása érdekében kérjük, a termék összeszerelése, telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes utasítást. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást későbbi tájékozódás céljából.


### Biztonsági óvintézkedések

- Válasszon egy megfelelő helyet a hordozható lámpának: Sima és stabil felületre helyezze.
  - Ez a hordozható lámpa kizárólag beltéri használatra alkalmas.
  - Ne helyezzen gyúlékony anyagot a hordozható lámpa közelébe vagy fölé.
- A hordozható lámpa nem cserélhető akkumulátort tartalmaz.
- A hordozható lámpa csak biztonságos extra alacsony feszültséggel (DC 5 V) működtethető.
- C TÍPUSÚ USB töltőcsatlakozó: Töltés közben a LED folyamatosan pirosan világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, majd zöldre vált. A zöld lámpa azt jelzi, hogy a töltés befejeződött.
- A világítótest fényforrása nem kicserélhető; ha a fényforrás eléri az élettartama végét, akkor a teljes világítótestet ki kell cserélni. Nincsenek javítható alkatrészek, ne próbálja meg szétszerelni vagy kinyitni a lámpatestet.

### Telepítési útmutató



- Színhőmérséklet-beállítás érintéssel.
- Hosszan nyomja meg a fokozatmentes fényerő-szabályozót.



**C típusú töltővezeték  
5 V – 2 A bemeneti tápegység.**

### Műszaki adatok

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Névleges feszültség	DC5V 2A					
Névleges teljesítmény	4W					
Fényforrás	Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.					
LED specifikációk	480 lumen, 2700 K/4000 K/6500 K, CRI >90, szabályozható					
Töltőcsatlakozó:	C típus					
Idő:	Töltési idő: 4–6 óra/ Működési idő: 8–10 óra					
Akkumulátor	Beépített újratölthető li-ion akkumulátor (nem cserélhető, C típusú USB töltés)					
Súly	1kg					
Méretetek	M: 265mm Átm.: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**

**LAMPADA DA TAVOLO LED RICARICABILE CCT CON LUMINOSITÀ REGOLABILE**




Tensione nominale DC5V 2A

Per assicurare un funzionamento corretto e sicuro, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare, installare e usare il prodotto. Conservare le istruzioni per futuro riferimento.


**Norme di sicurezza**

- Scegliere una posizione adatta per la lampada portatile. La superficie di installazione deve essere piana e stabile.
  - Questo prodotto è destinato al solo uso in interni.
  - Non posizionare materiali infiammabili sopra o in prossimità del prodotto.
- Questa lampada portatile contiene una batteria non sostituibile.
- Questa lampada portatile può essere alimentata solo con una tensione di sicurezza estremamente bassa (5V CC).
- Porta di ricarica USB di TIPO C. Durante la ricarica, il LED continua ad accendersi in rosso per indicare che la batteria è in carica. Al termine della ricarica il LED diventa verde. La luce verde indica che la ricarica è completata.
- La fonte luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile. Al termine della vita utile della fonte luminosa, l'apparecchio di illuminazione deve essere sostituito. All'interno del prodotto non sono presenti parti riparabili dall'utente; non tentare di disassemblare o aprire la lampada.

**Istruzioni di installazione**



- Sfiorare per regolare la temperatura colore.**
- Premere a lungo per regolare in modo continuo la luminosità.**



**Cavo di ricarica di tipo C  
Alimentazione in ingresso 5 V  
2 A**

**Specifiche tecniche**

SKU#	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Tensione nominale	DC5V 2A					
Potenza nominale	4W					
Fonte luminosa	Questo prodotto contiene una fonte luminosa con classe di efficienza energetica F.					
Specifiche LED	480 lumen, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, luminosità regolabile					
Porta di ricarica:	Tipo -C					
Durata:	Durata ricarica: 4-6 ore/ Durata funzionamento continuo: 8-10 ore					
Batteria	Batteria agli ioni di Litio ricaricabile incorporata (non sostituibile, ricarica tramite USB di tipo C)					
Peso	1Kg					
Dimensioni	H: 265mm Dia: 230mm					


**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM OPLAADBARE LED TAFELLAMP**  
 Nominale spanning DC5V, 2A

Om een juiste en veilige werking te garanderen, moet u de instructies aandachtig lezen en begrijpen alvorens te beginnen met.

**Veiligheidsmaatregelen**

- Kies een geschikte locatie voor de draagbare lamp: Zorg ervoor dat de lamp op een vlak en stabiel oppervlak staat.
  - Deze draagbare lamp is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
  - Plaats geen brandbaar materiaal in de buurt van of boven de draagbare lamp.
- Deze lamp bevat een niet-vervangbare batterij.
- Deze lamp kan alleen worden gevoed met een veilige extra lage spanning (DC 5V).
- TYPE-C USB-oplaadpoort: Tijdens het opladen blijft de led rood branden om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen, totdat de batterij volledig is opgeladen en vervolgens groen wordt. Het groene lampje geeft aan dat het opladen voltooid is.
- De lichtbron is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur heeft bereikt, moet de hele lamp worden vervangen. Geen enkel onderdeel van deze lamp vergt onderhoud. Haal de lamp dus niet uit elkaar of open deze niet.

**Installatie-instructies**



Specificaties						
SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nominale spanning	DC5V 2A					
Nominaal vermogen	4W					
Lichtbron	Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F					
Specificaties van de LED	480 lumen, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, dimbaar					
Oplaadpoort:	Type -C					
Tijd:	Oplaadtijd: 4-6 u, gebruikstijd: 8-10 u					
Batterij	Ingebouwde oplaadbare li-ion batterij (niet vervangbaar, opladen via Type-C USB)					
Gewicht	1kg					
Afmetingen	H: 265mm Dia: 230mm					


**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM OPPLADBAR LED BORDLAMPE**  
 Nominell spenning DC5V, 2A

For å sikre riktig funksjon og sikkerhet må du lese og følge alle instruksjonene nøye før montering, installering og bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene til senere bruk.

**Sikkerhetstiltak**

- Velg et passende sted for den bærbare armaturen: Sørg for at den er på en flat og stabil overflate.
  - Denne bærbare armaturen er kun egnet for innendørs bruk.
  - Ikke plasser brennbart materiale nær eller over den bærbare armaturen.
- Denne bærbare armaturen inneholder batteri som ikke kan byttes ut.
- Denne bærbare armaturen kan kun drives med en sikker ekstra lav spenning (DC 5V).
- TYPE C USB-ladeport: Under lading fortsetter LED-lampen å lyse rødt for å indikere at batteriet lades til batteriet er fulladet og deretter blir grønt. Det grønne lyset indikerer at ladingen er fullført.
  - Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar; når lyskilden når slutten av levetiden, skal hele armaturen skiftes ut. Det er ingen deler som kan repareres, ikke forsøk å demontere eller åpne armaturen.

**Installasjonsveiledning**



Spesifikasjoner						
SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Merkespenning	DC5V 2A					
Nominell watt	4W					
Lyskilde	Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F					
LED-spesifikasjoner	480 lumen, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, kan dimmes					
Ladeport:	Type -C					
Tid:	Ladetid: 4-6H/ Varig tid: 8-10H					
Batteri	Innebygd oppladbar Li-ion-batteri ((Ikke-utskiftbart, Type-C USB-lading)					
Vekt	1kg					
Dimensjoner	H: 265mm Dia: 230mm					



KINOKO (キノコ)

ŁADOWANA LAMPA STOŁOWA LED CCT DIM




Napięcie znamionowe DC5V, 2A

Aby działał on właściwie i bezpiecznie, prosimy przed montażem, instalacją i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, a następnie się do nich zastosować. Instrukcję należy zachować na przyszłość.


Środki ostrożności

- Wybierz odpowiednie miejsce na lampę przenośną: urządzenie musi stać na płaskiej i stabilnej powierzchni.
  - Produkt jest odpowiedni wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
  - Na lampie i obok niej nie należy umieszczać żadnych materiałów łatwopalnych.
- Przenośna lampa stołowa zawiera niewymienną baterię akumulatorową.
- Przenośna lampa stołowa może być zasilana wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem (5 V DC).
- Ładowanie przez port USB typu C: Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono aż do całkowitego naładowania akumulatora, a następnie zmienia kolor na zielony. Zielona dioda oznacza, że ładowanie zostało zakończone.
- Źródło światła w lampie jest niewymienne; gdy źródło światła przestanie działać, należy wymienić całą lampę. W lampie nie ma elementów nadających się do naprawy, oprawy nie należy rozmontowywać ani otwierać.

Wskazówki nt. instalacji



- Dotykowa regulacja temperatury barwowej.
- Bezstopniowe ściemnianie za pośrednictwem długiego naciśnięcia.



Linia ładowująca typu C  
Zasilanie wejściowe 5 V-2 A.

Specyfikacja

Nr SKU	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Napięcie znamionowe	DC5V 2A					
Moc znamionowa	4 W					
Źródło światła	Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F					
Specyfikacja diody LED	480 lumenów, 2700 K / 4000 K / 6500 K, CRI >90, możliwość przyciemniania					
Ładowanie przez USB:	typ C					
Czas:	Czas ładowania: 4-6 godz. / Czas świecenia: 8-10 godz.					
Bateria akumulatorowa:	Wbudowany akumulator litowo-jonowy ((niewymienny, ładowanie przez USB typu C)					
Masa	1kg					
Wymiary	Wys.: 265mm średn.: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**  
**CANDEEIRO DE MESA LED RECARREGÁVEL CCT DIM**




Voltagem nominal DC 5V, 2A

Para garantir o funcionamento correto e segurança, leia e siga todas as instruções com atenção antes da montagem, instalação e utilização deste produto. Guarde as instruções para futuras referências.


**Precauções de segurança**

- Selecione um local adequado para a luminária portátil. Certifique-se de que fica numa superfície plana e estável.
  - Esta luminária portátil é adequada apenas para uso no interior.
  - Não coloque objetos inflamáveis perto ou por cima da luminária.
- Esta luminária portátil contém uma bateria que não é substituível.
- Esta luminária portátil só pode ser alimentada com uma tensão extra baixa segura (DC 5V).
- Porta de carregamento por USB do Tipo-C: Durante o carregamento, o LED continua a acender a vermelho para indicar que a bateria está a ser carregada até estar totalmente carregada e depois fica verde. A luz verde indica que o carregamento está concluído.
  - A fonte de iluminação desta luminária não é substituível. Quando a fonte de iluminação atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída. Não existem peças que possam ser reparadas, não tente desmontar ou abrir a luminária.

**Instruções de instalação**



- Ajuste da temperatura da cor por toque.**
- Regulação contínua da intensidade luminosa por pressão prolongada.**



**Linha de carregamento do Tipo-C**  
**Fonte de alimentação de entrada 5V-2A.**

**Características técnicas**

SKU#	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Voltagem nominal	DC5V 2A					
Watts nominais	4W					
Fonte de iluminação	Este produto contém uma fonte de iluminação com uma eficiência energética de classe F.					
Especificações do LED	480 lúmenes, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, regulável					
Porta de carregamento	Tipo-C					
Tempo:	Tempo de carregamento: 4-6H/ Tempo de permanência: 8-10H					
Bateria	Bateria de iões de lítio recarregável incorporada (não substituível, carregamento USB do Tipo-C)					
Peso	1kg					
Dimensões	A: 265mm Diâm: 230mm					

KINOKO (キノコ)

LAMPĂ DE MASĂ CCT REÎNCĂRCABILĂ, CU LUMINOZITATE REGLABILĂ ȘI LED




Tensiune nominală DC5V, 2A

Pentru a-i asigura o bună funcționalitate și siguranță, vă rugăm citiți și respectați cu atenție toate instrucțiunile înainte de a asambla, instala și utiliza acest produs. Vă rugăm păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări viitoare.


Măsurile de siguranță

- Selectați un amplasament adecvat pentru lampa portabilă: Asigurați-vă că este așezată pe o suprafață plată și stabilă.
  - Această lampă portabilă este adecvată numai pentru utilizare în interior.
  - Nu amplasați materiale inflamabile lângă sau peste lampa portabilă.
- Această lampă portabilă conține o baterie care nu este înlocuibilă.
- Această lampă portabilă nu poate fi alimentată decât cu tensiune extra joasă de siguranță (CC 5V).
- Port de încărcare USB de Tip C Când încărcați, LED-ul se va aprinde continuu roșu pentru a indica încărcarea bateriei până când aceasta este încărcată complet și devine verde. Indicatorul luminos verde reprezintă că încărcarea s-a terminat.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Nu există piese reparabile, nu încercați să demontați sau să deschideți corpul de iluminat.

Instrucțiuni de instalare



- Reglare tactilă a culorii temperaturii.
- Apăsare lungă, reducere continuă a luminozității.



Linie de încărcare de Tip C  
Sursă electrică de alimentare 5V-2A.

Specificații

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Tensiune nominală	DC5V 2A					
Putere nominală	4W					
Sursă de iluminat	Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică F					
Specificații LED	480 lumeni, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, Cu luminozitate reglabilă					
Port de încărcare:	Tip C					
Timpi:	Durată de încărcare: 4-6H/ Durată de funcționare: 8-10H					
Baterie	Acumulator încorporat de Li-ion (Neînlocuibil, încărcare USB de Tip C)					
Greutate	1kg					
Dimensiuni	H: 265mm Dia: 230mm					

KINOKO (キノコ)

НАСТОЛЬНАЯ ПОДЗАРЯЖАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ССТ DIM




Номинальное напряжение DC5V, 2A

Для обеспечения правильной работы и безопасности внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям перед сборкой, установкой и использованием данного изделия. Сохраните инструкцию для использования в будущем.


Указания по безопасности

- Расположите переносной светильник в наиболее подходящем месте. Убедитесь, что он установлен на ровной и устойчивой поверхности.
  - Данный переносной светильник предназначен для использования только внутри помещений.
  - Не размещайте рядом с переносным светильником легковоспламеняющиеся материалы.
- Данный переносной светильник содержит аккумулятор, не подлежащий замене.
- Этот переносной светильник может питаться только от безопасного сверхнизкого напряжения (5 В постоянного тока).
- Зарядный порт USB TYPE-C. Во время зарядки светодиодный индикатор светится красным, указывая на то, что аккумулятор заряжается. По окончании зарядки индикатор светится зеленым. Зеленый свет означает, что зарядка завершена.
- Источник света в данном светильнике не подлежит замене. Когда срок службы источника света подходит к концу, весь светильник подлежит замене. В устройстве нет обслуживаемых частей, не пытайтесь разбирать или открывать светильник.

Указания по установке



- Сенсорная регулировка цветовой температуры.
- Длительное нажатие для плавного затемнения.



Зарядный кабель Type-C  
Источник питания 5 В, 2 А

Технические характеристики

Артикул	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Номинальное напряжение	DC5V 2A					
Номинальная мощность	4 Вт					
Источник света	Данное устройство содержит источник света с классом энергетической эффективности F					
Характеристики светодиода	480 лм, 2700K / 4000K / 6500K, индекс цветопередачи > 90, регулируемая яркость					
Зарядный разъем	Type-C					
Время	Время зарядки: 4–6 ч / Время работы: 8–10 ч					
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор (не подлежит замене, зарядка через USB Type-C)					
Масса	1 кг					
Размеры	Высота: 265мм, диаметр: 230мм					

**KINOKO (キノコ)**

**PUNJIVA LED STONA LAMPA SA FUNKCIJOM PODEŠAVANJA TEMPERATURE BOJE I JAČINE SVETLOSTI**




Nominalni napon DC 5V, 2A

Pre sastavljanja, postavljanja i upotrebe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva da obezbedite pravilan rad i bezbednost proizvoda. Sačuvajte ova uputstva za buduće potrebe.


**Bezbednosne mere predostrožnosti**

- Izaberite odgovarajuće mesto za prenosivu svetiljku. Vodite računa da svetiljku postavite na ravnu i stabilnu površinu.
  - Ova prenosiva svetiljka je pogodna samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
  - Nemojte da stavljate zapaljivi materijal u blizini ili iznad prenosive svetiljke.
- Ova prenosiva svetiljka opremljena je baterijom koja ne može da se menja.
- Ova prenosiva svetiljka može da radi samo na bezbednom izuzetno niskom naponu (DC 5 V).
- USB priključak za punjenje TIP C: Tokom punjenja, LED indikator svetli crveno kao znak da se baterija puni dok se potpuno ne napuni, a zatim će da svetli zeleno. Zeleni svetlosni indikator označava da je punjenje završeno.
- Sijalica ove svetiljke ne može da se zameni. Kada sijalica dostigne kraj radnog veka, potrebno je zameniti celu svetiljku. Proizvod ne sadrži delove koje je potrebno servisirati, zato nemojte pokušavati da rastavljate ili otvarate svetiljku.

**Smernice za postavljanje**



- Podlašavanje temperature boje dodirrom.**
- Kontinuirano prigušivanje svetlosti dugim pritiskom.**



**Kabl za punjenje, tip C**  
**Ulazna snaga napajanja 5V – 2A**

**Specifikacije**

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nominalni napon	DC5V 2A					
Nominalna snaga u vatima	4 W					
Izvor svetlosti	Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F.					
Specifikacije za LED	480 lumena, 2700 K/ 4000 K/ 6500 K, CRI >90, mogućnost prigušivanja					
Priključak za punjenje:	tip C					
Vreme:	Vreme punjenja: 4–6 H/ Trajanje jednog punjenja: 8–10 H					
Baterija	Ugrađena punjiva litijum-jonska baterija (ne može da se menja, USB punjenje tip C)					
Masa	1kg					
Dimenzije	Visina: 265mm, prečnik: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIM DOBÍJATEĽNÁ STOLNÁ LED LAMPA**  
 Menovité napätie DC5V 2A

Na zabezpečenie správnej funkcie a bezpečnosti si pred montážou, inštaláciou a používaním tohto svietidla pozorne prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

**Bezpečnostné opatrenia**

- Vyberte vhodné miesto pre prenosné svietidlo: Uistite sa, že je na rovnom a stabilnom povrchu.
  - Toto prenosné svietidlo je vhodné len na použitie v interiéri.
  - V blízkosti prenosného svietidla ani nad ním neumiestňujte horľavý materiál.
- Toto prenosné svietidlo obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná.
- Toto prenosné svietidlo môže byť napájané len bezpečným veľmi nízkym napätím (5 V=).
- Nabíjací port USB TYPE C: Pri nabíjaní sa LED kontrolka rozsvieti na červeno, čím signalizuje, že sa batéria nabíja, až kým nie je úplne nabitá, a potom sa rozsvieti na zeleno. Zelené svetlo signalizuje, že nabíjanie je dokončené.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo. Svietidlo neobsahuje žiadne opraviteľné časti, nepokúšajte sa ho rozoberať ani otvárať.

**Inštaláčn  pokyny**



**Technické údaje**

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Menovité napätie	DC5V 2A					
Menovitý príkon	4 W					
Svetelný zdroj	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F					
Špecifikácie LED	480 lúmenov, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, stmievateľné					
Nabíjací port:	Typ -C					
Čas:	Čas nabíjania: 4-6 H / Trvanie: 8-10 H					
Batéria	Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria (nevymeniteľná, nabíjanie cez USB typu C)					
Hmotnosť	1kg					
Rozmery	V: 265mm Priemer: 230mm					

## KINOKO (キノコ)

## POLNLJIVA ZATEMNITVENA NAMIZNA LED-SVETILKA CCT




Nazivna napetost DC5V, 2A

Za zagotavljanje ustreznega delovanja in varnosti preberite in skrbno sledite vsem navodilom pred sestavljanjem, namestitvijo in uporabo tega izdelka. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.


## Varnostni ukrepi

- Izberite primerno mesto za namestitev prenosljive svetilke. Prepričajte se, da je podlaga ravna in stabilna.
  - Ta prenosljiva svetilka je primerna le za notranjo uporabo.
  - V bližino prenosljive svetilke ali nad njo ne polagajte vnetljivih materialov.
- Ta prenosljiva svetilka vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati.
- Ta prenosljiva svetilka se lahko napaja samo pri varni izredno nizki napetosti (DC 5 V).
- Vhod za polnjenje USB TIP A C: Med polnjenjem LED sveti rdeče, kar pomeni, da se baterija polni, ko je baterija povsem napolnjena, pa se spremeni v zeleno. Zelena lučka pomeni, da je polnjenje zaključeno.
- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati. Ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko. Izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče servisirati. Svetilke ne poskušajte razstaviti ali odpreti.

## Navodila za namestitev



- nastavitev barvne temperature na dotik
- brezstopenjska zatemnitev z daljšim pritiskom



polnilni priključek tipa C  
vhodno napajanje 5 V-2 A

## Specifikacije

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Nazivna napetost	DC5V 2A					
Nazivna moč	4W					
Vir svetlobe	Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F					
Specifikacije za LED	480 lumnov, 2700 K/4000 K/6500 K, CRI > 90, možna zatemnitev					
Vhod za polnjenje:	Tip C					
Čas:	Čas polnjenja: 4–6 h/čas trajanja: 8–10 h					
Baterija	Vgrajena polnljiva Li-ion baterija (ni je mogoče zamenjati, polnjenje USB tipa C)					
Teža	1kg					
Dimenzije	višina: 265mm premer: 230mm					

**KINOKO (キノコ)**

**LÁMPARA DE MESA LED RECARGABLE ATENUABLE CCT**

Tensión nominal DC5V, 2A




Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, lea y siga todas las instrucciones detenidamente antes de montar, instalar y usar este producto. Por favor, guarde estas instrucciones para futuras consultas.

**Medidas de seguridad**


- Seleccione una ubicación adecuada para la lámpara portátil: Asegúrese de que esté sobre una superficie plana y estable.
  - Esta lámpara portátil sólo es apta para uso en interiores.
  - No coloque materiales inflamables cerca o sobre la lámpara portátil.
- Esta luminaria portátil contiene una batería no reemplazable.
- Esta luminaria portátil sólo puede funcionar con un voltaje extra bajo seguro (CC 5 V).
- Puerto de carga USB TIPO C: Durante la carga, el LED sigue iluminándose en rojo para indicar que la batería se está cargando hasta que esté completamente cargada y luego se vuelve verde. La luz verde indica que la carga está completa.

La fuente de iluminación de esta lámpara no es reemplazable. La lámpara deberá desecharse cuando la fuente de iluminación llegue al final de su vida útil. No intente desarmar o abrir la lámpara ya que no hay piezas reparables.

**Instrucciones de instalación**



- a. Pulsación del ajuste de la temperatura del color.
- b. Pulsación larga de atenuación continua.



**Línea de carga tipo C**  
**Fuente de alimentación de entrada 5V-2A.**

**Especificaciones**

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
Tensión nominal	DC5V 2A					
Potencia nominal	4W					
Fuente de iluminación	Este producto contiene una fuente de iluminación con una eficiencia energética de clase F.					
Especificaciones de la led	480 lúmenes, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, regulable					
Puerto de carga:	Tipo C					
Tiempo:	Tiempo de carga: 4-6H/Tiempo de duración: 8-10H					
Pila	Batería de iones de litio recargable incorporada ((carga USB tipo C no reemplazable)					
Peso	1kg					
Dimensiones	Al: 265mm Diá.: 230mm					






**KINOKO (キノコ)**  
**CCT DIMBAR LADDNINGSBAR LED-BODSLAMPA**  
 Märkspänning DC5V, 2A

För att garantera korrekt funktion och säkerhet, läs igenom följande instruktioner noga innan montering, installation och användning av denna produkt. Spara instruktionerna för framtida referens.


**Säkerhetsåtgärder**

- Välj en lämplig plats för den portabla armaturen: Placera den på en plan och stabil yta.
  - Denna armatur är endast lämplig för inomhusbruk.
  - Placera inga lättantändliga material nära eller över den portabla armaturen.
- Denna portabla armatur innehåller batteri som inte är utbytbart.
- Denna portabla armatur kan endast strömsättas med en säker extra låg spänning (DC 5V).
- TYP C USB laddningsuttag: Vid laddning lyser LED röd för att indikera att batteriet laddas tills batteriet är fulladdat då den lyser grön. Den gröna lampan indikerar att laddningen är klar.
- Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbart; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Det finns inga delar som kan underhållas, försök inte att demontera eller öppna armaturen.

**Installationsanvisningar**



- Pekjustering av färgtemperatur.**
- Lång tryckning steglös dimning.**



**Typ-c laddningskabel  
 5V-2A ingående  
 strömförsörjning.**

**Specifikationer**

SKU #	56920149	56920249	56920349	56920449	56920549	56920649
märkspänning	DC5V 2A					
Märkeffekt	4W					
Ljuskälla	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F					
LED specifikationer	480 lumens, 2700K/ 4000K/ 6500K, CRI >90, Dimbar					
Laddningsuttag	Typ -C					
Tid:	Laddningstid: 4-6 tim/ varaktig tid: 8-10 tim					
Batteri	Inbyggd laddningsbart Li-jon batteri ((icke utbytbart, typ-C USB-laddning)					
Vikt	1kg					
Mått	H:265 mm Dia:230 mm					