

# Was im Paket enthalten ist

für Nanoleaf Lines



## Nanoleaf Lines

### Starter Kit (9 Lichtleisten)

- 9x** Lichtleisten
- 9x** Montage-Steckverbinder & Deckel
- 10x** Montageplatten & Klebeband
- 1x** Steuereinheit
- 1x** Prozessor & Stromanschluss
- 1x** Netzteil (100 VAC - 120 VAC)
- 1x** Anleitung



## Nanoleaf Lines

### Erweiterungs-Pack (3 Lichtleisten)

- 3x** Lichtleisten
- 3x** Montage-Steckverbinder & Deckel
- 3x** Montageplatten & Klebeband
- 1x** Anleitung



**Nanoleaf Lines**

Modulare hinterbeleuchtete Lichtleisten

# Accessoires

für Nanoleaf Lines



## Nanoleaf Lines

Skins (9PK)


Ändern Sie den Look Ihres Produkts, um ihn an Ihren eigenen anzupassen. Einfaches Klick-System.



Schwarz  
(matt)



Pink  
(matt)



## Nanoleaf Lines

Flexible Steckverbinder (3PK)

Verbinden Sie Ihre Produkt um Ecken und an der Wand. Noch mehr Design-Möglichkeiten.



**Nanoleaf Lines**

Modulare hinterbeleuchtete Lichtleisten

# Technische Daten

## für Nanoleaf Lines

### Allgemein

<b>Hauptmerkmale</b>	Musik-Visualisierung, 16 Millionen Farben, Dynamische Lichteffekte, Screen Mirror, Thread Border Router, Sprachassistenten
<b>Art der Montage</b>	Mithilfe der doppelseitigen Klebestreifen oder Befestigungsschrauben (Schrauben nicht enthalten)
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>Verwendungszweck</b>	Verwendung nur im Innenraum
<b>Schutzart</b>	IP20

### Maße

<b>Länge</b>	Lichtleisten: 28 cm Steckverbinder: 4 cm
<b>Höhe</b>	Lichtleisten: 0,80 cm Steckverbinder: 2 cm
<b>Tiefe</b>	Lichtleisten: 2 cm Steckverbinder: 3,5 cm
<b>Gewicht pro Lichtleiste</b>	38,9 g
<b>Kabellänge</b>	4,5 m

### Farbe

<b>Farbtemperatur</b>	1200K-6500K
<b>Konfiguration der Farbkanäle</b>	RGBW
<b>Maximale Anzahl von Farben</b>	Mehr als 16 Millionen
<b>Farbzonen</b>	2 Farbzonen pro Lichtleiste
<b>Farbwiedergabeindex</b>	>80

### Leistungsaufnahme

<b>Stromspannung</b>	100VAC - 240VAC 50/60Hz
<b>Maximale Leistung</b>	42W
<b>Maximale Stromverbrauch pro Lichtleiste</b>	2W
<b>Maximale Anzahl von Lichtleisten pro Netzteil</b>	18 Lichtleisten
<b>Lichtstrom pro Lichtleiste</b>	20 Lumen
<b>Lebensdauer</b>	25000 Stunden

### Kontrolle

<b>Kommunikations Protokoll</b>	WLAN (2.4GHz b/g/n) <b>HINWEIS:</b> 5GHz Netzwerk ist nicht mit den Nanoleaf Produkten kompatibel
<b>Dimmbarkeit</b>	Ja (mit App, Sprachsteuerung, Berührung)
<b>Kompatibilität</b>	Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Razer Chroma, Samsung SmartThings
<b>Die Nanoleaf App</b>	Steuerbar durch die Nanoleaf App (Android & iOS) mobil/ Tablet oder die Nanoleaf Desktop App (Windows & Mac)

### Zertifizierung

<b>Zertifizierung</b>	CE/CB/UKCA/ROSH/REACH/TELEC/JH/SAA/KCC/UL/FCC IC ID/CCC/SRRC
-----------------------	--



Nanoleaf Lines

Modulare hinterbeleuchtete Lichtleisten