


## FERNBEDIENUNG

98765/05



DE



Hiermit erklärt die BRILLIANT AG, dass die Fernbedienung (Modell: LD24-0XX-RGB, LD40-0XX-RGB) mit den grundlegenden Anforderungen und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

## REMOTE CONTROL

98765/05



GB


Turn on the CCT with memory function; match code function (cut off the power supply and wait for 5S then turn on the power supply, Press the "ON" button 3 times within 5S. The lamp will flash 3 times, indicating that matched code is success).

Turn Off the CCT; Reset function (cut off the power supply and wait for 5S then turn on the power supply, Press the "OFF" button 5 times within 5S. The lamp will flash 3 times, indicating that clean code is success); Exit the 30min timed shutdown status.

CCT (2700K/4000K/5000K/6500K)

Turn On/Off the RGB Backlight function with memory function.

RF controller approved 4 steps dimming (10%/25%/50%/100% brightness), control the CCT and RGB in the mean time.



When you select a working mode, hold down this key for 2s and it can store this state. The next time you press the button, you can call all function that you stored.

When you press this button, the lamp will flash 3 times (Indicates that the lamp enter 30Min timed shutdown status. When you press the "off" button, the lamp will exit this status.)

Automatic color change

8 RGB colors

RGB fading



BRILLIANT AG hereby declares that the remote control (Model: LD24-0XX-RGB, LD40-0XX-RGB) coincides with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via Brilliant AG; Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg.

# CONTRÔLE À DISTANCE

98765/05



F


Allumer le CCT avec fonction de mémoire ; fonction de jumelage de code (couper l'alimentation et attendre 5 sec, puis remettre sous tension, appuyer sur le bouton « ON » 3 fois en moins de 5 sec. La lampe clignotera 3 fois, indiquant que le jumelage de code s'est effectué avec succès).

Eteindre le CCT ; fonction de réinitialisation (couper l'alimentation et attendre 5 sec, puis remettre sous tension, appuyer sur le bouton « OFF » 5 fois en moins de 5 sec. La lampe clignotera 3 fois, indiquant que la réinitialisation du code s'est effectuée avec succès) ; sortir du mode d'arrêt programmé à 30 min.

CCT (2700K/4000K/5000K/6500K)

Mettre en marche/arrêter la fonction d'éclairage de fond RGB avec fonction de mémoire.

Atténuation en 4 étapes approuvé par le contrôleur RF (10%/25%/50%/100% de luminosité), contrôle le CCT et RGB en même temps.



Quand vous sélectionnez un mode de couleur, maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes afin d'enregistrer le choix. Vous pourrez faire appel à la couleur enregistrée la prochaine fois que vous presserez la touche.

Lorsque ce bouton est pressé, la lampe clignote 3 fois, indiquant que la lampe s'est mise en mode d'arrêt programmé à 30 min. Lorsque le bouton « OFF » est pressé, la lampe sort de ce mode.

Changement de couleur automatique

8 couleurs RGB

Changement de couleur RGB progressif



BRILLIANT AG déclare que la télécommande (Modèle: LD24-0XX-RGB, LD40-0XX-RGB ) coïncide avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration signée et datée de conformité est disponible sur demande auprès de Brilliant AG; Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg.

# TELECOMANDO

98765/05



I


Accende la funzione CCT con la funzione memoria; funzione di abbinamento codice: spegnere l'alimentazione e aspettare 5 secondi, quindi riaccendere l'alimentazione, Premere il tasto "ON" 3 volte entro 5 secondi. La luce lampeggerà 3 volte, indicando che il codice di abbinamento è corretto.

Spegne la funzione CCT; Per resettare la funzione: spegnere l'alimentazione e aspettare 5 secondi, quindi riaccendere l'alimentazione, Premere il tasto "OFF" 5 volte entro 5 secondi. La luce lampeggerà 3 volte, indicando così che il codice di pulizia è corretto; Uscire dallo stato di spegnimento temporizzato a 30 minuti.

CCT (2700K/4000K/5000K/6500K)

Accende/Spegne la funzione luce posteriore RGB con la funzione memoria.

Centralina di regolazione RF a 4 passi (10% / 25% / 50% / 100% di luminosità), controlla le funzioni CCT ed RGB nello stesso momento.



Quando scegliete una modalità colore, tenete premuto questo tasto per 2 secondi per salvare quest'impostazione. In questo modo, per richiamare i colori salvati la volta successiva basterà premere questo pulsante.

Quando si preme questo tasto, la luce lampeggerà 3 volte: indica che la luce entra nello stato di spegnimento automatico dopo 30 minuti. Quando si preme il tasto "OFF", la luce esce da questo stato.

Cambio di colore automatico

8 colori RGB

Cambio di colore RGB graduale automatico



BRILLIANT AG dichiara che il telecomando (modello: LD24-0XX-RGB, LD40-0XX-RGB) coincide con i requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione firmata e datata di Conformità è disponibile su richiesta, tramite Brilliant AG; Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg.

## MANDO A DISTANCIA

98765/05



ES


Encender la TCC con función de memoria; función de código de vinculación (apagar el suministro eléctrico, esperar 5 s y después encender el suministro, Pulsar la tecla "ON" 3 veces en los siguientes 5 s. La luminaria parpadeará 3 veces, indicando que el código de vinculación se ha realizado correctamente).

Apagar la TCC\*; Reiniciar la función (apagar el suministro eléctrico, esperar 5 s y después encender el suministro, Pulsar la tecla "OFF" 5 veces en los siguientes 5 s. La luminaria parpadeará 3 veces, indicando que el código de reinicio ha sido correcto); Salir del modo apagado programado durante 30 min.

CCT (2700K/4000K/5000K/6500K)

Encender/Apagar la función de Retroiluminación RGB con función de memoria.

Control RF para atenuar en 4 pasos (10% /25%/50%/100% brillo), y a la vez controlar TCC y RGB.



Al seleccionar un modo de trabajo, mantener pulsada esta tecla durante 2 s para almacenar este estado. La próxima vez que se pulse la tecla, se podrá acceder a todas las funciones que se han almacenado.

Al pulsar esta tecla, la luminaria parpadeará 3 veces (indicando que la luminaria entra en modo apagado durante 30 minutos. Al pulsar la tecla "OFF", la luminaria sale de este modo).

Cambio automático de color

8 colores RGB

Difuminado RGB



BRILLIANT AG declara que el mando a distancia (modelo: LD24-0XX-RGB, LD40-0XX-RGB) cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Se puede solicitar una copia de la Declaración de Conformidad firmada y sellada a Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg (Alemania).

## CONTROLE REMOTO

98765/05



P


Ligar o CCT com função de memória; Função de correspondência de código (desligar e aguardar 5 segundos e, em seguida ligar a alimentação novamente. Pressionar a tecla "ON" 3 vezes em 5 segundos. A lâmpada pisca 3 vezes para indicar que a correspondência de código foi bem-sucedida).

Desligar o CCT; Função de reinicialização (desligar a fonte de alimentação e aguardar 5 segundos, depois ligar a fonte de alimentação novamente. Pressione a tecla "OFF" 5 vezes dentro de 5 segundos. A lâmpada pisca 3 vezes para indicar que a exclusão do código foi bem-sucedida); saia do modo de desligar passados 30 minutos.

CCT (2700K/4000K/5000K/6500K)

Ligar/desligar a função de luz de fundo RGB com opção de memória.

Controlo de intensidade de 4 níveis controlado por rádio (10%/25%/50%/100% de brilho), enquanto isso, verifique CCT e RGB.



Quando seleciona um modo de trabalho, pressione e mantenha em baixo esta tecla durante 2 segundos e pode armazenar este estado. A próxima vez que pressionar esta tecla, pode chamar todas as funções que armazenou.

Quando esta tecla é premida, a lâmpada pisca 3 vezes para indicar que o temporizador de desligar passados 30 minutos está a iniciar. Ao pressionar a tecla "Off", a lâmpada sai desse estado.

Troca automática de cores

8 cores RGB

Diminuição de intensidade RGB



Pelo presente a BRILLIANT AG declara que o controlo remoto (modelo: LD24-0XX-RGB, LD40-0XX-RGB) cumpre os requisitos básicos e restantes disposições da directiva 2014/53/EU. Pode consultar a cópia da declaração de conformidade devidamente assinada e datada mediante solicitação junto da Brilliant AG, Brillianstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.