

Produktdatenblatt | LED-Strips

Artikelnummer:	STR6724302827	
Serienname:		
EAN:	4037293016179	
Zolltarif:	94054039900	

Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP67 ■ 24V/DC ■ 4,8W/m ■ 415lm/m ■ 60LED/m ■ 5m-Rolle ■ 2700K ■ max. Einspeiselänge: 5m ■ UV-beständig



Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt max. 415lm pro Meter.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Montageart	Aufbau/Einbau
Schutzklasse	III
Breite (mm)	12,00
Ausführung	Band
Anschlussart	löten
Ausstrahlungswinkel (°)	120,00
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Polzahl	2,00
Länge (mm)	5.000,00
Höhe/Tiefe (mm)	6,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP67

Mit Schutzabdeckung	nein
Lampenleistung je Meter (W)	4,80
Länge der einzelnen Abschnitte (mm)	100,00
Mit Anschlussset	nein
Mit Endstück	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60,00
Lampenspannung (V)	24,00
Farbtemperatur (K)	2.700,00
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter (lm)	415,00
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)	40.000,00
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)