

## PRODUKTDATENBLATT

### Office Line Desk Retro 9W 830 Dimmable White

Office Line Desk Retro | Schreibtischleuchte mit langen Arm und stufenloser Dimmfunktion



#### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

#### Produktvorteile

- Schalten und stufenloses Dimmen durch Drehen des Rings am Leuchtenkopf
- Durch die beiden Gelenke lässt sich die Position exakt einstellen
- Ausleuchtung eines großen Bereichs durch den langen Lampenarm
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle

#### Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte im Retro-Design und mit langem Lampenarm
- Lichtfarbe: Warm Weiß
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	9 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	47,000 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	100 $\mu$ s
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,7
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	617 lm
Lichtausbeute	69 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdc <sub>m</sub>
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

### Maße & Gewicht

Länge	193,00 mm
Breite	500,00 mm
Höhe	650,00 mm
Produktgewicht	3073,00 g
Kabellänge	1600 mm



OFFICE LINE DESK RETRO 9W 830  
D

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl Kunststoff
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20/IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	LEA/TR.EDG
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleinheit	Nein

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
-----------------------------------	--------------------

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,6 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

### Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK RETRO
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220442
	Konformitätserklärung	CE Declaration Desk Retro

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854464010	Faltschachtel 1	187 mm x 247 mm x 423 mm	3325.00 g	19.54 dm <sup>3</sup>
4099854464027	Versandschachtel 2	390 mm x 263 mm x 450 mm	7422.00 g	46.16 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.