

















Universalleuchte RKLED IP 44

Leuchte BRSB, 3x12 LED 830, opale Abdeckung PMMA, IP44, Durchmesser 285mm, 350mA

Kode: BRSB3KO300V1/ND **lumEGG kode:** # 5009550

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D



Produktkategorie:	Decken-/Wandleuchte	Leuchtmittel:	LED
Effektiver Lichtstrom (lm):	1400	Systemleistung (W):	14
Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	100	Farbtemperatur (K):	3000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.):	80000
Schutzart (IP):	IP44		
Optisches System:	КО		
Lichtaustritt:	direkt	Höhe/Tiefe (mm):	89
Außendurchmesser (mm):	285	Schutzklasse:	I
Anschlussart:	Zangenkontakt	Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Gehäusematerial:	Stahl		
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Nennspannung (V):	220240
Mit Leuchtmittel:	Ja	Geeignet für Wandmontage:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja	Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus	Lichtfarbe:	weiß
Nicht Dimmbar:	Ja		
Geeignet für Deckenmontage:	Ja		
Gewicht (kg):	1	Hergestellt in der Tschechischen Republik:	Ja

:	austauschbare Lichtquelle durch den Fachmann und austauschbarer Treiber		
Cod der Lichtquelle:	1990120183004	Energieeffizienzklasse:	D