

100 0-25

UGR	
S=0.250	
Dach/Aussparung	0.7
Wände	0.5
Arbeitsplatte	0.2
Raumabmessungen	X=4H, Y=8H
UGR Quer	12.8
UGR Endweise	12.8

AG59-P7V9M2BB55

Play Raw Alabaster Downlight

DESIGNER: Josep Patsi

V0

Beschreibung

Downlight Play Raw Alabaster 6.4W 2700K CRI 90 IP54 535lm



MEDIUM 32° 12



TECHNISCHE MERKMALE

Lichtquelle

Lichtquelle: LED CREE Leistung (W): 6.4W Gesamtverbrauch (W): 6.4W Farbtemperatur: Warm Weiß - 2700K CRI: 90 photobiologisches Risiko: RG1 Reallumen: 535 Anzahl der LEDs: 1 Lm/W real: 84 Lebensdauer: 50.000h L80B20

BINNING: 27H MacAdam steps: 2 UGR: 12.0

empfohlenes Leuchtmittel: LED Leuchtdichte C0°65°: 3659.1 Leuchtdichte 90°65°: 3659.1

Vorschaltgerät

Notwendiges Vorschaltgerät nicht inklusive

Spannung / Frequenz: 9V/Max. 700mA

Leuchte

Garantie: 5 Jahre

Logistik

EEK: LED A++

EAN-Code: 8435575344174 Nettogewicht (Kg): 0.49 Gewicht in kg (verpackt): 0.65

Masterbox: 12

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.