



## MICENAS

Wandeinbauleuchten IP66 MICENAS LED 6.2 SW 2700-3200-4000K Schaltbar Grau 500lm

### Technische Merkmale


Gesamtleistung Leuchte: 6.2W  
 Reallumen: 500 (3200K)  
 Reale Lm/W: 81  
 Farbtemperatur (CCT): SW 2700-3200-4000K  
 Winkel Linsen / Reflektor: FLOOD 84°  
 Material Körper: Aluminium  
 Oberfläche Körper: Grau  
 Material Diffusor: Glas  
 Oberfläche Diffusor: Durchsichtig  
 Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz  
 Dimmungsprotokoll: Schaltbar  
 Power Factor: 0.90  
 Lebensdauer: 50,000h L80B20  
 Garantie: 5 años  
 Beständigkeit in Meeresnähe: Ja  
 Leicht recycelbare Leuchte



### Lichttechnische Daten

CRI: 80  
 MacAdam steps: 3  
 photobiologisches Risiko: RG1  
 UGR quer: 27.6  
 UGR longitudinal: 14.7

Lampenfassung	Menge	LED-Leistung (W)
LED	1	5.2W



Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.



## MICENAS

Wandeinbauleuchten IP66 MICENAS LED 6.2 SW 2700-3200-4000K Schaltbar Grau 500lm

### Logistik



x 8

Nettogewicht (Kg): 0.92

Gewicht in kg (verpackt): 1.19

Packing: 270mm x 130mm x 120mm

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.



## MICENAS

Wandeinbauleuchten IP66 MICENAS LED 6.2 SW 2700-3200-4000K Schaltbar Grau 500lm

### Zubehör inklusive



Unterputzdose

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.