
## **RIBAG**

## Produktdatenblatt







Leuchtenspezifikation

Artikelnummer 4140.012.30.2 D

Produktname VIOR Deckenleuchte

Produktgruppe Deckenleuchten

Montageart Aufbau

Prüfzeichen (E

Zubehör

Nummer / Name ---

Variantenbeschreibung Artikel ohne Zubehör

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe 130mm/130mm/64mm

Gewicht 0,8

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS LED / LED

Systemleistung 12 W

Lichtstrom 750 lm

Leuchtenlichtausbeute 62,5 lm/W

Farbtemperatur 3000K

Farbwiedergabe CRI 90

Lebensdauer 50000 h

LiTG Klasse B71

## Beschreibung

**VIOR** 

VIOR Deckenleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke und Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, dimmbar via

LED-Phasendimmer

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span class="le">&le;</span> 10 (40°), <span class="le">&le;</span> 16 (50° & 60°) Lampe: LED CRI 90, 2700 K oder 3000 K (4000 K auf Anfrage), integriert

Nutzlebensdauer: 50'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar