

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Glittery Pendant E27 Beige

Decor Glittery Pendant | Dekorativer Anhänger mit modernem Glitzerstoff in E27-Fassung



### Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Flexible Lampen-Wahl
- Ideal für Räume im Retro Stil
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit E27-Sockel
- Gehäusematerial: Stoff
- Schutzart: IP20




Technische Daten

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 400,00 mm  |
| Höhe           | 1300,00 mm |
| Produktgewicht | 1000,00 g  |



DECOR GLITTERY PENDANT E27

Materialien & Farben

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Produktfarbe                         | Beige           |
| Gehäusefarbe                         | Beige           |
| Gehäusematerial                      | Stahl Polyester |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C          |

Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Abgehängt                       |
| Montageort                 | Decke                           |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                            |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung               | E27  |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (15 W LED) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                        |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

### Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | User Instruction G11277112          |
|  | Konformitätserklärung                     | CE declaration_DECOR_FENCE ECLIPSIE |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | UKCA declaration_DECOR E F G        |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075859715 | Faltschachtel<br>1                     | 247 mm x 432 mm x 433 mm            | 1527.00 g     | 46.20 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075859722 | Versandschachtel<br>2                  | 450 mm x 450 mm x 520 mm            | 4441.00 g     | 105.30 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.