


Technische daten

220 / 240 V AC 50Hz

Betriebsspannung



Klasse II, Gerät, bei dem sich der Stromkreis entfernen. Netzstecker ziehen oder die Lampe vom Vor jedem Berühren stets den sowie Bedienung der Lampe/Led.

Strömleitende Teile dürfen nicht feucht werden, Flächen wie Lampenschirme, Glas, Reflektoren und Abdeckungen können mit einem weichen Tuch ohne Reinigungsmittel gesäubert werden. Die Lampe gegen Feuchtigkeit schützen.

Montage und Wartung dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

VERFAHRENSWEISE Y; Das Versorgungskabel muss vom Hersteller oder vom Fachpersonal ausgewechselt werden.

VERFAHRENSWEISE X ZUM AUSWECHSELN DES ZERSORGNUNGSKABELS.

ACHTUNG Das Gerät darf nicht als unisoliertes Stöchlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden. Gemäß der Richtlinie 2012/19/UE und den entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichtentwurf strafbar. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

VERFAHRENSWEISE Y; Das Versorgungskabel muss vom Hersteller oder vom Fachpersonal ausgewechselt werden.

VERFAHRENSWEISE X

F1, T1, T2 IP 20 LED




F1, T1, T2, W1, W2, H0, H1



Caractéristiques techniques

220 / 240 V AC 50Hz



Installation, entretien de l'appareil d'éclairage ne doit jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques doivent être nettoyées avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation. Le montage et l'entretien doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

Les parties qui conduisent le courant électrique ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces

comme abat-jours, verres, réflecteurs et couvertures peuvent être nettoyés avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation.

Étre exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

F1, T1, T2

F1, T1, T2, W1, W2, H0, H1



Rotaliana

A Brand of Mezzalana Investment Group www.mig.it

F1, T1, T2

F1, T1, T2, W1, W2, H0, H1



METHODS FOR REPLACING THE SUPPLY CABLE

ATTENTION The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2012/19/UE and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

ATTENTION The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2012/19/UE and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

METHOD Y; the supply cable must be replaced by the manufacturer or by qualified personnel.

ATTENTION The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2012/19/UE and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Installation and maintenance must be performed exclusively by specialised personnel.

Installation and maintenance must be performed exclusively by specialised personnel.

Protection against rain. No indications are provided on the luminaire.

Protection level IP 20. Protection is effective against contact with solid bodies of $\varnothing \geq 12$ mm. No protection is provided against rain.

Essential insulation: the accessible conductive parts are connected to an earth conductor. Grounding is mandatory.

Parts that conduct current must not be exposed to humidity. Surfaces such as lampshades, glasses, reflectors and covers can be cleaned with a soft cloth but without using detergents.

Protection contre l'humidité pendant l'utilisation.

Protection contre l'humidité pendant l'utilisation.

Installation, entretien de l'appareil d'éclairage ne doit jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces


comme abat-jours, verres, réflecteurs et couvertures peuvent être nettoyés avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation.

Le montage et l'entretien doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

220 / 240 V AC 50Hz



Installation, entretien de l'appareil d'éclairage ne doit jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces

comme abat-jours, verres, réflecteurs et couvertures peuvent être nettoyés avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation.

Le montage et l'entretien doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.


MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

Luxy design: Dante Donegani & Giovanni Lauda


Made in Italy



IT EN FR DE UE

Technische daten

220 / 240 V AC 50Hz



Installation, entretien de l'appareil d'éclairage ne doit jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces

comme abat-jours, verres, réflecteurs et couvertures peuvent être nettoyés avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation.

Le montage et l'entretien doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.


MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

Technische daten

220 / 240 V AC 50Hz



Installation, entretien de l'appareil d'éclairage ne doit jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces

comme abat-jours, verres, réflecteurs et couvertures peuvent être nettoyés avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation.

Le montage et l'entretien doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.


MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

Technische daten

220 / 240 V AC 50Hz



Installation, entretien de l'appareil d'éclairage ne doit jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité. Les surfaces

comme abat-jours, verres, réflecteurs et couvertures peuvent être nettoyés avec un tissu souple sans détergent. Protéger l'appareil contre l'humidité pendant son utilisation.

Le montage et l'entretien doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé.

MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

ATTENTION L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la Directive 2012/19/UE

être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

MÉTHODE Y; Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.

Technische daten

220 / 240 V AC

