


LETI 300

RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with rectangular shape, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **2x Kelvin settable GX53 LED lamps included**. Available in 5 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Lampada LED per incasso a muro con forma rettangolare, realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornita con **include 2 lampadine a LED GX53 con Kelvin impostabile** certificate TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Disponibile in 5 differenti versioni di cover per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



5C4.000.G2K

CCT SETTABLE

3000 K 4000 K 6500 K

SDCM <6

RECYCLABLE	ANTISHOCK	TEMPERATURE	RECESSED	



LETI 300 - COMPONENTS



IP66

COVER made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

***COVER** realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile in diverse versioni per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso.*

Opal DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA).


***DIFFUSORE** opale realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV.*

HOUSING made of shockproof resin material, suitable for the electrical devices fixation. Provided with **2x GX53 led lamps** or with E27 lampholder and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

***CASSA** realizzata in resina antiurto, adatta ad alloggiare gli accessori elettrici. Fornita completa di **2 lampadine led GX53** o di portalamпада E27 e guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.*

INSTALLATION HOUSING made of resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

***CONTRO-CASSA** in resina da cementare nel muro prima dell'installazione degli apparecchi. Completa di doppia entrata per il cavo elettrico e passacavo in gomma.*



LETI 300

Dimensions and weight
Height: 113 mm
Width: 293 mm
Installation housing depth: 98 mm
Weight: 0,9 Kg

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:


Opal

GX53 LED



Recessed lamp supplied complete with 2x TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED lamps included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.

100 - 240 V			*ADD. SUFFIX
	2x 3W 6W	700 Lm	6500 K 4000 K 3000 K .G2K

2x 3W = 6W
700 Lm incandescent

SAVE 90% 

E27



Recessed lamp supplied complete with E27 lampholder.


E27 (CFL -LED)	max 160 mm ↔	*ADD. SUFFIX .E27
--------------------------	-----------------	----------------------

LED LAMPS



Technical details on page 552.

CCT SETTABLE LED LAMP



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K/6500K) and get a customized ambience.


* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

LETI 300

RECESSED LAMP



5C1.000.G2K



5C3.000.G2K



5C2.000.G2K




5C4.000.G2K



5C5.000.G2K





LETI 300 5C1.000.G2K

6W

2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED
3000K/4000K/6500K

Pcs 24
Kg 22,7
mc 0,12

LETI 300-GL 5C2.000.G2K

6W

2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED
3000K/4000K/6500K

Pcs 24
Kg 22,7
mc 0,12

LETI 300-RS 5C3.000.G2K

6W

2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED
3000K/4000K/6500K

Pcs 24
Kg 22,7
mc 0,12

LETI 300-HS 5C4.000.G2K

6W

2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED
3000K/4000K/6500K

Pcs 24
Kg 22,7
mc 0,12

LETI 300-VP 5C5.000.G2K

6W

2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED
3000K/4000K/6500K

Pcs 24
Kg 22,7
mc 0,12