

PRODUKTDATENBLATT

LEDstixx

LEDstixx | Kleine Helfer



ANWENDUNGSGEBIETE

- Sideboards
- Blumenarrangements
- Praktische Klebefläche oder Bohrvorrichtung
- Horizontale oder vertikale Ausrichtung an Wänden und Gegenständen möglich

PRODUKTVORTEILE

- Sehr kompakte LED-Leuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Moderne Leuchte
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------|
| Nennleistung | 0,6 W |
| Betriebsart | Batterie |
| Nennspannung | 4.5 V |

Photometrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------|
| Farbtemperatur | 6200 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtstrom | 25 lm |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 222,0 mm |
| Breite | 16,2 mm |
| Durchmesser | 16,2 mm |
| Höhe | 22,0 mm |
| Produktgewicht | 94,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Produktfarbe | Silber |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+60 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075227866 | Rolle 1 | 72 mm x 72 mm x 280 mm | 171,00 g | 1.45 dm ³ |
| 4058075227873 | Versandschachtel 6 | 230 mm x 160 mm x 283 mm | 1297,00 g | 10.41 dm ³ |
| 4058075227880 | Versandschachtel 24 | 537 mm x 337 mm x 283 mm | 6128,00 g | 51.21 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.