

15-6429-21-F9 V0

Circle Bad

DESIGNER: Gemma Bernal



Ø274

UGR

S=0.250

0.7

0.5

0.2

X=4H, Y=8H

22.8

22.7

Dach/Aussparung

Raumabmessungen

Wände

Arbeitsplatte

UGR Quer

UGR Endweise



Bad IP44 Circle LED 24.6W 3000K 1382lm

	Oberfläche	Material
Körper	Chrom	Stahl
Diffusor	Weiß	Glas





IP44 HORIZONTAL 118° 🖰 6



TECHNISCHE MERKMALE

Lichtquelle

Lichtquelle: LED EDISON Leistung (W): 24.6W Gesamtverbrauch (W): 24.6W Farbtemperatur: Warm Weiß - 3000K CRI: 80 photobiologisches Risiko: RG1 Reallumen: 1382 Anzahl der LEDs: 44 Lm/W real: 56 Lebensdauer: 50.000h L80B20 BINNING: 303 MacAdam steps: 3

UGR: 18.3 empfohlenes Leuchtmittel: LED Leuchtdichte C0°65°: 5721.7 Leuchtdichte 90°65°: 5703.5

Vorschaltgerät

Inklusive Netzteil: Ja, Typ EVG (elektronisch) Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz Dimmart: Schaltbar

Leuchte

Garantie: 5 Jahre

Logistik

EEK: LED A++ EAN-Code: 8435381497392 Nettogewicht (Kg): 1.32 Gewicht in kg (verpackt): 1.81 Box: 337 x 337 x 140

Masterbox: 6

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.