

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL


Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico
Luminaria Rectangular	Longit.	193 mm	Anchura	82 mm	Altura	46 mm	
Área Luminosa Rectangular	Longit.	170 mm	Anchura	42 mm	Altura	0 mm	
Área Luminosa Horizontal		0.007140 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.000000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.000000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.000000 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.001727 m2	
Sist. de Coordn.	CG		Tipo de Simetría		Asimétrico		
Fecha	04-07-2023		Máximo Ángulo Gamma		180		
Distancia de Ensayo	0.00		Flujo de Ensayo		393 lm		
Operador	qualitat		Tensión Nominal				
Temperatura			Corriente Nominal				
Humedad			Fotocélula				
Notas							

Fuentes de luz de la Luminaria

Familia	Código LED	Nombre LED	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
C.I.E.	56 85 97 50 200	D DIN 5040	807.00	8.80	1
F UTE	1.00 D + 1.00 T	B NBN	C41 BZ 3 / 4 / BZ 4		

193mm x 82mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR100.04 %

DLOR100.04 %

RN 50.00 %



Luminaria

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	447.21	447.38	447.52	447.59	447.57	447.51	447.45	447.45	447.49	447.54	447.60	447.63	447.61
G 1.0	446.74	446.91	447.04	447.12	447.12	447.08	447.04	447.06	447.10	447.15	447.18	447.19	447.20
G 2.0	445.98	446.17	446.34	446.44	446.45	446.45	446.46	446.50	446.58	446.65	446.66	446.67	446.68
G 3.0	445.24	445.48	445.66	445.75	445.73	445.65	445.63	445.71	445.85	445.96	446.00	445.98	445.94
G 4.0	444.32	444.62	444.86	444.96	444.88	444.74	444.68	444.79	444.99	445.16	445.20	445.17	445.13
G 5.0	443.03	443.35	443.60	443.71	443.65	443.52	443.48	443.63	443.86	444.04	444.07	444.02	443.99
G 6.0	441.59	441.93	442.20	442.34	442.33	442.25	442.24	442.38	442.60	442.78	442.79	442.81	442.83
G 7.0	439.82	440.22	440.54	440.70	440.66	440.53	440.48	440.61	440.84	441.04	441.11	441.11	441.13
G 8.0	437.78	438.20	438.54	438.74	438.75	438.69	438.72	438.92	439.22	439.44	439.48	439.43	439.43
G 9.0	435.46	435.90	436.27	436.51	436.59	436.59	436.64	436.81	437.05	437.23	437.28	437.28	437.34
G 10.0	432.99	433.43	433.80	434.03	434.10	434.11	434.21	434.51	434.87	435.12	435.14	435.05	435.04
G 11.0	430.07	430.55	430.97	431.25	431.38	431.43	431.56	431.83	432.16	432.43	432.54	432.57	432.64
G 12.0	426.91	427.48	427.96	428.27	428.37	428.39	428.54	428.94	429.43	429.78	429.78	429.78	429.79
G 13.0	423.51	424.11	424.63	424.98	425.13	425.20	425.39	425.80	426.31	426.71	426.87	426.92	427.02
G 14.0	419.67	420.36	420.95	421.35	421.50	421.58	421.80	422.30	422.91	423.37	423.51	423.50	423.57
G 15.0	415.74	416.48	417.12	417.56	417.76	417.89	418.17	418.74	419.43	419.98	420.22	420.30	420.46
G 16.0	411.27	412.09	412.82	413.36	413.66	413.88	414.22	414.81	415.50	416.06	416.35	416.51	416.72
G 17.0	406.58	407.48	408.29	408.89	409.26	409.56	410.02	410.80	411.68	412.41	412.79	412.98	413.24
G 18.0	401.31	402.27	403.14	403.86	404.36	404.81	405.38	406.20	407.11	407.90	408.43	408.80	409.19
G 19.0	395.78	396.80	397.75	398.55	399.16	399.76	400.55	401.67	402.88	403.86	404.41	404.71	405.09
G 20.0	389.79	390.84	391.84	392.74	393.54	394.34	395.29	396.47	397.73	398.85	399.67	400.29	400.90
G 21.0	383.39	384.51	385.60	386.59	387.49	388.45	389.65	391.20	392.81	394.15	394.95	395.47	396.03
G 22.0	376.53	377.78	378.99	380.13	381.19	382.32	383.70	385.45	387.29	388.90	390.02	390.84	391.61
G 23.0	369.19	370.55	371.88	373.16	374.39	375.73	377.39	379.45	381.61	383.42	384.60	385.40	386.21
G 24.0	361.64	363.07	364.49	365.89	367.29	368.87	370.84	373.30	375.86	378.05	379.52	380.52	381.45
G 25.0	353.51	355.01	356.53	358.07	359.69	361.53	363.77	366.48	369.30	371.73	373.46	374.70	375.84
G 26.0	345.22	346.86	348.53	350.22	351.99	354.03	356.58	359.72	363.02	365.90	367.95	369.41	370.70
G 27.0	336.04	337.88	339.75	341.68	343.72	346.04	348.83	352.15	355.64	358.80	361.28	363.21	364.85
G 28.0	326.53	328.59	330.67	332.80	335.04	337.63	340.84	344.79	348.95	352.62	355.29	357.24	358.92
G 29.0	316.63	318.81	321.06	323.46	326.09	329.11	332.67	336.81	341.13	345.11	348.34	350.92	353.07
G 30.0	306.39	308.64	311.00	313.59	316.51	319.93	324.02	328.82	333.78	338.21	341.61	344.21	346.43
G 31.0	295.68	298.05	300.59	303.45	306.79	310.68	315.19	320.27	325.49	330.31	334.33	337.61	340.32
G 32.0	284.55	287.11	289.85	292.94	296.55	300.78	305.73	311.37	317.16	322.46	326.75	330.19	333.08
G 33.0	273.34	276.06	278.99	282.33	286.26	290.89	296.28	302.39	308.69	314.56	319.46	323.47	326.77
G 34.0	261.58	264.46	267.58	271.18	275.46	280.51	286.36	292.95	299.73	306.04	311.35	315.72	319.31
G 35.0	250.08	253.09	256.36	260.13	264.64	270.02	276.37	283.65	291.18	298.15	303.91	308.57	312.41
G 36.0	238.26	241.37	244.79	248.79	253.65	259.44	266.20	273.85	281.76	289.18	295.49	300.71	304.98
G 37.0	226.63	229.81	233.30	237.43	242.48	248.60	255.91	264.33	273.08	281.16	287.80	293.16	297.59
G 38.0	215.04	218.22	221.78	226.10	231.49	238.02	245.68	254.32	263.27	271.74	279.07	285.20	290.23
G 39.0	203.62	206.87	210.50	214.89	220.37	227.10	235.19	244.57	254.32	263.38	270.88	276.98	282.07
G 40.0	192.48	195.67	199.28	203.73	209.38	216.35	224.69	234.26	244.29	253.82	262.08	269.01	274.74
G 41.0	181.36	184.61	188.28	192.78	198.47	205.56	214.18	224.26	234.87	244.86	253.32	260.33	266.23
G 42.0	170.71	173.94	177.61	182.14	187.92	195.13	203.92	214.21	225.11	235.53	244.58	252.24	258.69
G 43.0	160.39	163.56	167.17	171.67	177.45	184.72	193.67	204.23	215.47	226.23	235.57	243.48	250.20
G 44.0	150.83	153.90	157.42	161.82	167.52	174.79	183.85	194.70	206.33	217.49	227.17	235.40	242.45
G 45.0	141.57	144.51	147.91	152.24	157.91	165.16	174.20	185.01	196.64	207.95	218.00	226.70	234.16
G 46.0	133.09	135.89	139.14	143.29	148.77	155.89	164.95	175.96	187.90	199.45	209.59	218.34	225.99
G 47.0	124.90	127.55	130.65	134.68	140.05	147.04	155.89	166.61	178.33	189.94	200.53	209.92	218.08
G 48.0	117.27	119.78	122.74	126.59	131.74	138.53	147.30	158.11	169.99	181.68	192.21	201.51	209.75
G 49.0	109.95	112.28	115.07	118.76	123.77	130.38	138.86	149.25	160.77	172.41	183.34	193.25	202.01
G 50.0	103.13	105.34	107.98	111.47	116.22	122.58	130.88	141.23	152.75	164.34	175.10	184.86	193.61
G 51.0	96.74	98.85	101.35	104.67	109.19	115.27	123.25	133.24	144.49	156.02	166.99	177.09	186.17
G 52.0	90.77	92.76	95.11	98.23	102.47	108.24	115.94	125.72	136.81	148.19	159.01	169.00	178.06
G 53.0	85.27	87.12	89.33	92.24	96.24	101.72	109.10	118.57	129.40	140.62	151.41	161.48	170.69
G 54.0	80.04	81.79	83.87	86.63	90.42	95.62	102.65	111.69	122.11	133.04	143.75	153.87	163.14
G 55.0	75.29	76.90	78.82	81.36	84.85	89.72	96.42	105.18	115.36	126.08	136.59	146.57	155.82
G 56.0	70.66	72.19	74.00	76.40	79.69	84.27	90.55	98.75	108.37	118.72	129.16	139.25	148.60
G 57.0	66.36	67.81	69.52	71.75	74.80	79.08	85.06	93.00	102.34	112.37	122.42	132.16	141.33
G 58.0	62.25	63.63	65.26	67.37	70.24	74.25	79.81	87.17	95.94	105.56	115.53	125.35	134.59
G 59.0	58.65	59.85	61.29	63.19	65.82	69.57	74.85	81.93	90.38	99.61	109.10	118.48	127.44
G 60.0	55.05	56.17	57.51	59.31	61.80	65.32	70.22	76.73	84.58	93.36	102.67	112.05	121.02
G 61.0	51.67	52.72	53.98	55.64	57.94	61.20	65.81	71.98	79.44	87.79	96.62	105.55	114.20
G 62.0	48.60	49.56	50.72	52.28	54.45	57.52	61.81	67.53	74.47	82.34	90.81	99.50	107.99
G 63.0	45.62	46.57	47.69	49.14	51.10	53.89	57.82	63.13	69.64	77.08	85.17	93.50	101.69
G 64.0	42.90	43.72	44.69	46.00	47.82	50.43	54.12	59.10	65.21	72.20	79.80	87.71	95.60
G 65.0	40.24	40.98	41.88	43.08	44.77	47.18	50.56	55.09	60.70	67.23	74.50	82.14	89.76
G 66.0	37.83	38.48	39.27	40.35	41.87	44.08	47.22	51.48	56.76	62.86	69.60	76.72	83.94
G 67.0	35.49	36.06	36.77	37.75	39.14	41.15	43.99	47.82	52.61	58.28	64.70	71.56	78.48
G 68.0	33.31	33.81	34.42	35.26	36.47	38.26	40.87	44.49	49.02	54.31	60.20	66.48	72.92
G 69.0	31.23	31.66	32.19	32.93	34.01	35.62	37.96	41.20	45.29	50.16	55.70	61.67	67.81
G 70.0	29.30	29.65	30.08	30.70	31.60	32.99	35.10	38.10	41.93	46.47	51.60	57.13	62.81
G 71.0	27.46	27.77	28.15	28.65	29.38	30.53	32.37	35.06	38.56	42.72	47.41	52.50	57.81
G 72.0	25.35	25.75	26.17	26.65	27.26	28.23	29.83	32.27	35.46	39.26	43.52	48.13	52.98

Luminaria

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	447.57	447.54	447.51	447.66	447.87	448.04	448.09	448.05	447.95	447.85	447.77	447.73	447.77
G 1.0	447.20	447.24	447.34	447.53	447.74	447.90	447.89	447.88	447.87	447.81	447.78	447.79	447.83
G 2.0	446.75	446.81	446.87	447.10	447.37	447.58	447.59	447.59	447.60	447.60	447.60	447.60	447.68
G 3.0	445.93	446.00	446.18	446.49	446.83	447.09	447.09	447.09	447.09	447.13	447.17	447.21	447.31
G 4.0	445.16	445.28	445.50	445.82	446.15	446.40	446.43	446.46	446.49	446.53	446.60	446.68	446.76
G 5.0	444.07	444.26	444.54	444.87	445.19	445.44	445.59	445.66	445.69	445.74	445.80	445.89	446.01
G 6.0	442.92	443.12	443.41	443.77	444.14	444.41	444.55	444.60	444.65	444.76	444.90	445.05	445.16
G 7.0	441.24	441.47	441.81	442.27	442.73	443.07	443.21	443.23	443.25	443.38	443.57	443.78	443.97
G 8.0	439.57	439.86	440.27	440.73	441.18	441.51	441.67	441.73	441.81	442.00	442.25	442.49	442.67
G 9.0	437.56	437.91	438.37	438.90	439.39	439.75	439.91	439.97	440.06	440.28	440.58	440.88	441.13
G 10.0	435.25	435.65	436.17	436.74	437.27	437.64	437.80	437.87	438.00	438.32	438.73	439.10	439.32
G 11.0	432.87	433.26	433.79	434.43	435.07	435.54	435.77	435.86	436.00	436.30	436.69	437.04	437.28
G 12.0	430.08	430.61	431.25	431.92	432.51	432.92	433.12	433.21	433.38	433.74	434.20	434.63	434.92
G 13.0	427.32	427.81	428.46	429.21	429.92	430.42	430.64	430.73	430.89	431.30	431.83	432.30	432.58
G 14.0	423.91	424.49	425.24	426.05	426.80	427.35	427.61	427.73	427.94	428.38	428.93	429.41	429.70
G 15.0	420.87	421.51	422.27	423.07	423.80	424.34	424.62	424.80	425.06	425.55	426.14	426.65	426.96
G 16.0	417.16	417.80	418.60	419.49	420.32	420.94	421.26	421.44	421.71	422.23	422.87	423.43	423.76
G 17.0	413.76	414.50	415.36	416.23	417.00	417.55	417.83	418.01	418.33	418.95	419.70	420.29	420.56
G 18.0	409.75	410.48	411.35	412.29	413.18	413.84	414.19	414.40	414.72	415.33	416.07	416.69	417.03
G 19.0	405.77	406.67	407.65	408.57	409.34	409.90	410.22	410.47	410.85	411.51	412.27	412.89	413.19
G 20.0	401.63	402.47	403.41	404.40	405.31	406.00	406.38	406.64	407.03	407.71	408.51	409.16	409.46
G 21.0	396.89	397.98	399.11	400.13	400.96	401.56	401.91	402.20	402.65	403.39	404.23	404.88	405.15
G 22.0	392.55	393.63	394.76	395.83	396.77	397.44	397.82	398.10	398.53	399.27	400.12	400.79	401.07
G 23.0	387.31	388.62	389.95	391.12	392.06	392.69	392.99	393.20	393.63	394.46	395.43	396.19	396.49
G 24.0	382.62	383.97	385.32	386.53	387.51	388.17	388.50	388.73	389.17	390.01	390.99	391.77	392.09
G 25.0	377.15	378.60	380.05	381.36	382.43	383.15	383.46	383.66	384.06	384.91	385.94	386.76	387.12
G 26.0	372.14	373.69	375.19	376.50	377.54	378.23	378.56	378.78	379.22	380.09	381.11	381.92	382.26
G 27.0	366.42	367.95	369.46	370.91	372.16	373.02	373.39	373.58	373.96	374.79	375.83	376.70	377.13
G 28.0	360.69	362.50	364.19	365.62	366.73	367.48	367.88	368.17	368.64	369.50	370.49	371.29	371.67
G 29.0	354.96	356.69	358.31	359.83	361.14	362.05	362.51	362.78	363.24	364.11	365.16	366.01	366.39
G 30.0	348.60	350.67	352.54	354.11	355.31	356.11	356.51	356.80	357.29	358.20	359.26	360.11	360.47
G 31.0	342.63	344.65	346.46	348.11	349.49	350.44	350.91	351.20	351.69	352.65	353.78	354.65	354.99
G 32.0	335.68	338.01	340.07	341.82	343.20	344.13	344.59	344.90	345.42	346.40	347.54	348.40	348.69
G 33.0	329.53	331.88	333.92	335.72	337.18	338.19	338.69	339.02	339.56	340.58	341.76	342.64	342.92
G 34.0	322.31	324.84	327.02	328.95	330.52	331.61	332.18	332.54	333.08	334.06	335.20	336.06	336.36
G 35.0	315.68	318.47	320.83	322.78	324.29	325.33	325.91	326.31	326.90	327.89	329.01	329.83	329.90
G 36.0	308.45	311.30	313.71	315.81	317.52	318.71	319.35	319.74	320.30	321.28	322.40	323.24	323.30
G 37.0	301.40	304.65	307.34	309.47	311.06	312.10	312.69	313.10	313.72	314.75	315.89	316.69	316.67
G 38.0	294.26	297.51	300.19	302.48	304.30	305.54	306.18	306.56	307.10	308.10	309.23	310.03	309.97
G 39.0	286.49	290.27	293.36	295.75	297.47	298.57	299.15	299.53	300.12	301.16	302.29	303.05	303.10
G 40.0	279.43	283.22	286.29	288.77	290.66	291.89	292.52	292.89	293.46	294.52	295.69	296.47	296.27
G 41.0	271.29	275.56	279.00	281.64	283.51	284.68	285.28	285.67	286.26	287.31	288.45	289.18	288.94
G 42.0	264.10	268.55	272.07	274.74	276.63	277.83	278.48	278.92	279.55	280.59	281.71	282.39	282.08
G 43.0	255.92	260.67	264.46	267.30	269.30	270.56	271.23	271.67	272.26	273.24	274.29	274.94	274.87
G 44.0	248.53	253.61	257.60	260.47	262.39	263.57	264.27	264.78	265.43	266.40	267.40	267.97	267.82
G 45.0	240.50	245.72	249.83	252.86	254.95	256.27	257.01	257.50	258.10	259.04	260.01	260.56	260.42
G 46.0	232.72	238.43	242.88	245.96	247.92	249.09	249.81	250.36	251.02	251.95	252.86	253.32	253.08
G 47.0	225.03	230.73	235.19	238.43	240.62	241.96	242.69	243.16	243.72	244.63	245.56	246.06	245.83
G 48.0	217.04	223.22	228.03	231.34	233.40	234.60	235.28	235.77	236.39	237.32	238.21	238.63	238.27
G 49.0	209.49	215.63	220.41	223.84	226.12	227.48	228.19	228.62	229.18	230.12	231.08	231.53	231.14
G 50.0	201.35	207.89	212.99	216.53	218.76	220.03	220.69	221.11	221.67	222.61	223.56	223.97	223.50
G 51.0	194.05	200.61	205.71	209.32	211.65	213.01	213.72	214.16	214.72	215.63	216.53	216.90	216.39
G 52.0	186.07	192.83	198.12	201.83	204.20	205.56	206.27	206.69	207.22	208.09	208.95	209.30	208.79
G 53.0	178.87	185.79	191.18	194.89	197.20	198.52	199.23	199.68	200.23	201.08	201.90	202.19	201.63
G 54.0	171.32	178.20	183.58	187.37	189.79	191.20	191.93	192.36	192.86	193.68	194.47	194.76	194.22
G 55.0	164.13	171.19	176.69	180.45	182.77	184.10	184.84	185.33	185.88	186.67	187.38	187.57	186.96
G 56.0	156.86	163.80	169.23	173.04	175.49	176.92	177.68	178.12	178.62	179.42	180.16	180.36	179.71
G 57.0	149.66	156.81	162.39	166.17	168.48	169.77	170.48	170.94	171.47	172.25	172.95	173.07	172.33
G 58.0	142.83	149.80	155.26	159.08	161.51	162.91	163.63	164.05	164.53	165.30	165.99	166.12	165.36
G 59.0	135.65	142.75	148.33	152.13	154.46	155.76	156.45	156.88	157.37	158.11	158.76	158.83	158.02
G 60.0	129.15	136.09	141.53	145.29	147.65	149.00	149.74	150.19	150.67	151.38	151.98	152.00	151.15
G 61.0	122.19	129.12	134.60	138.35	140.68	142.00	142.73	143.18	143.64	144.29	144.82	144.80	143.95
G 62.0	115.88	122.74	128.16	131.87	134.14	135.43	136.12	136.55	136.99	137.62	138.13	138.07	137.17
G 63.0	109.31	115.98	121.29	124.97	127.27	128.59	129.28	129.67	130.08	130.67	131.15	131.09	130.20
G 64.0	103.12	109.79	115.08	118.66	120.81	122.01	122.68	123.10	123.53	124.10	124.51	124.37	123.42
G 65.0	96.96	103.31	108.42	111.97	114.20	115.48	116.14	116.50	116.86	117.40	117.83	117.71	116.77
G 66.0	90.95	97.25	102.30	105.73	107.79	108.92	109.53	109.90	110.28	110.83	111.24	111.07	110.07
G 67.0	85.10	91.02	95.83	99.22	101.39	102.63	103.22	103.51	103.83	104.36	104.80	104.68	103.70
G 68.0	79.26	85.03	89.73	92.99	94.99	96.09	96.62	96.89	97.20	97.74	98.17	98.03	97.03
G 69.0	73.83	79.30	83.77	86.90	88.87	89.97	90.49	90.73	91.00	91.48	91.86	91.72	90.77
G 70.0	68.41	73.53	77.74	80.73	82.63	83.69	84.17	84.37	84.59	85.01	85.35	85.20	84.30
G 71.0	63.14	68.08	72.15	75.00	76.79	77.77	78.21	78.39	78.59	78.99	79.30	79.14	78.26
G 72.0	57.90	62.51	66.35	69.09	70.83	71.79	72.21	72.34	72.51	72.87	73.17	73.02	72.17

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%						
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico						
Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 3/18													
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	447.85	447.95	448.03	448.07	448.03	447.89	447.68	447.47	447.30	447.20	447.21	447.32	447.48
G 1.0	447.90	447.99	448.09	448.14	448.11	447.96	447.76	447.57	447.45	447.40	447.43	447.50	447.58
G 2.0	447.79	447.90	448.01	448.08	448.06	447.95	447.77	447.59	447.47	447.41	447.43	447.52	447.64
G 3.0	447.43	447.56	447.69	447.79	447.79	447.66	447.47	447.31	447.24	447.26	447.30	447.34	447.38
G 4.0	446.84	446.98	447.17	447.34	447.41	447.31	447.10	446.91	446.81	446.80	446.85	446.93	447.00
G 5.0	446.16	446.34	446.54	446.70	446.74	446.63	446.43	446.25	446.17	446.18	446.24	446.30	446.37
G 6.0	445.28	445.46	445.70	445.92	446.01	445.88	445.64	445.44	445.40	445.48	445.58	445.65	445.68
G 7.0	444.15	444.36	444.63	444.87	444.94	444.80	444.54	444.33	444.30	444.39	444.51	444.59	444.62
G 8.0	442.84	443.05	443.33	443.59	443.71	443.60	443.37	443.18	443.21	443.24	443.28	443.32	443.34
G 9.0	441.34	441.58	441.86	442.10	442.18	442.05	441.81	441.63	441.62	441.72	441.85	441.93	441.97
G 10.0	439.48	439.70	440.05	440.40	440.57	440.45	440.18	439.99	440.01	440.17	440.29	440.28	440.18
G 11.0	437.47	437.73	438.12	438.49	438.67	438.54	438.27	438.08	438.13	438.32	438.47	438.46	438.34
G 12.0	435.15	435.44	435.85	436.26	436.48	436.39	436.16	436.00	436.06	436.24	436.37	436.31	436.18
G 13.0	432.78	433.05	433.49	433.94	434.20	434.13	433.91	433.75	433.84	434.04	434.17	434.10	433.92
G 14.0	429.91	430.21	430.71	431.23	431.54	431.48	431.25	431.10	431.23	431.49	431.66	431.57	431.36
G 15.0	427.18	427.47	427.94	428.42	428.71	428.64	428.42	428.30	428.46	428.75	428.90	428.77	428.51
G 16.0	423.98	424.29	424.79	425.31	425.62	425.56	425.33	425.20	425.38	425.69	425.89	425.80	425.57
G 17.0	420.68	420.91	421.43	422.02	422.41	422.40	422.19	422.05	422.18	422.45	422.60	422.47	422.22
G 18.0	417.24	417.51	418.00	418.54	418.86	418.81	418.59	418.46	418.62	418.92	419.12	419.04	418.83
G 19.0	413.36	413.64	414.21	414.84	415.25	415.25	415.02	414.88	415.02	415.29	415.46	415.35	415.12
G 20.0	409.61	409.88	410.43	411.06	411.46	411.42	411.17	411.02	411.21	411.55	411.78	411.71	411.49
G 21.0	405.26	405.54	406.19	406.95	407.45	407.45	407.17	406.98	407.13	407.44	407.64	407.52	407.27
G 22.0	401.19	401.46	402.10	402.84	403.31	403.26	402.94	402.73	402.90	403.25	403.47	403.37	403.14
G 23.0	396.59	396.88	397.59	398.41	398.92	398.82	398.41	398.15	398.35	398.79	399.08	398.98	398.70
G 24.0	392.20	392.46	393.11	393.88	394.34	394.26	393.89	393.66	393.85	394.25	394.51	394.41	394.15
G 25.0	387.27	387.55	388.21	388.97	389.43	389.34	388.98	388.75	388.95	389.36	389.64	389.56	389.32
G 26.0	382.37	382.63	383.28	384.05	384.53	384.47	384.11	383.86	383.99	384.33	384.58	384.54	384.39
G 27.0	377.34	377.62	378.18	378.81	379.17	379.05	378.70	378.49	378.67	379.06	379.36	379.35	379.20
G 28.0	371.83	372.12	372.73	373.41	373.79	373.62	373.20	372.95	373.16	373.61	373.94	373.90	373.72
G 29.0	366.53	366.78	367.34	367.97	368.27	368.03	367.53	367.25	367.48	367.98	368.37	368.38	368.21
G 30.0	360.60	360.85	361.46	362.13	362.45	362.16	361.60	361.28	361.54	362.10	362.50	362.45	362.22
G 31.0	355.04	355.20	355.74	356.36	356.63	356.29	355.69	355.36	355.64	356.23	356.64	356.56	356.27
G 32.0	348.71	348.88	349.49	350.20	350.50	350.07	349.35	348.95	349.27	349.96	350.45	350.35	349.99
G 33.0	342.88	342.97	343.47	344.06	344.28	343.83	343.12	342.71	343.00	343.63	344.08	343.97	343.64
G 34.0	336.35	336.44	336.90	337.44	337.61	337.13	336.41	336.01	336.29	336.93	337.39	337.31	337.02
G 35.0	329.98	330.05	330.44	330.92	331.05	330.58	329.88	329.45	329.65	330.18	330.59	330.56	330.38
G 36.0	323.37	323.43	323.78	324.18	324.26	323.74	323.01	322.55	322.92	323.29	323.66	323.65	323.50
G 37.0	316.64	316.62	316.90	317.17	317.45	316.90	316.10	315.58	315.70	316.18	316.57	316.61	316.65
G 38.0	309.90	309.84	310.03	310.22	310.41	309.75	308.86	308.31	308.48	309.04	309.50	309.50	309.50
G 39.0	302.78	302.59	302.85	303.24	303.25	302.59	301.65	301.03	301.14	301.65	302.05	302.08	302.11
G 40.0	296.07	295.87	295.98	296.09	296.20	295.38	294.32	293.65	294.08	294.50	294.93	294.93	294.93
G 41.0	288.70	288.46	288.59	288.72	288.86	287.96	286.78	286.02	286.45	286.88	287.31	287.33	287.35
G 42.0	281.76	281.45	281.46	281.46	281.47	280.49	279.25	278.45	278.58	279.21	279.73	279.78	279.82
G 43.0	274.41	274.02	273.94	273.87	273.80	272.80	271.57	270.75	270.78	271.30	271.77	271.91	272.05
G 44.0	267.27	266.79	266.68	266.66	266.27	265.25	264.01	263.16	263.10	263.52	263.93	264.00	264.05
G 45.0	259.86	259.33	259.11	258.96	258.46	257.40	256.16	255.30	255.20	255.58	255.99	256.12	256.24
G 46.0	252.44	251.83	251.58	251.40	250.91	249.84	248.57	247.65	247.46	247.73	248.07	248.20	248.40
G 47.0	245.16	244.50	244.15	243.85	243.21	241.99	240.61	239.64	239.49	239.87	240.28	240.41	240.55
G 48.0	237.46	236.71	236.36	236.10	235.47	234.20	232.73	231.69	231.50	231.86	232.26	232.37	232.53
G 49.0	230.25	229.38	228.90	228.51	227.79	226.46	224.96	223.88	223.66	223.99	224.38	224.51	224.69
G 50.0	222.53	221.61	221.12	220.75	220.02	218.63	217.04	215.89	215.64	215.97	216.38	216.51	216.72
G 51.0	215.38	214.39	213.80	213.31	212.46	210.97	209.30	208.10	207.83	208.16	208.58	208.74	208.98
G 52.0	207.78	206.77	206.13	205.56	204.63	203.07	201.35	200.10	199.77	200.06	200.48	200.70	201.03
G 53.0	200.56	199.46	198.68	197.98	196.97	195.41	193.73	192.48	192.08	192.26	192.61	192.85	193.26
G 54.0	193.15	192.02	191.16	190.34	189.20	187.55	185.80	184.53	184.13	184.34	184.72	184.99	185.41
G 55.0	185.83	184.64	183.71	182.82	181.65	179.99	178.23	176.91	176.41	176.50	176.82	177.11	177.61
G 56.0	178.52	177.26	176.27	175.33	174.07	172.29	170.42	169.06	168.63	168.85	169.24	169.51	169.92
G 57.0	171.05	169.74	168.76	167.85	166.60	164.77	162.83	161.40	160.93	161.12	161.49	161.73	162.15
G 58.0	164.03	162.65	161.55	160.52	159.17	157.28	155.32	153.89	153.44	153.66	154.06	154.30	154.71
G 59.0	156.65	155.23	154.12	153.08	151.73	149.84	147.86	146.42	145.95	146.15	146.52	146.73	147.13
G 60.0	149.75	148.27	147.07	145.93	144.50	142.59	140.62	139.19	138.72	138.91	139.28	139.53	139.97
G 61.0	142.57	141.10	139.87	138.68	137.22	135.32	133.40	132.00	131.52	131.68	132.04	132.30	132.76
G 62.0	135.74	134.21	132.93	131.72	130.27	128.41	126.52	125.13	124.60	124.68	125.00	125.28	125.80
G 63.0	128.77	127.23	125.92	124.66	123.17	121.31	119.44	118.07	117.56	117.66	117.99	118.28	118.80
G 64.0	121.96	120.42	119.12	117.90	116.46	114.65	112.82	111.45	110.90	110.95	111.24	111.53	112.09
G 65.0	115.31	113.76	112.44	111.20	109.74	107.92	106.11	104.78	104.29	104.41	104.73	105.01	105.50
G 66.0	108.55	107.00	105.75	104.61	103.24	101.44	99.61	98.26	97.78	97.90	98.24	98.51	98.99
G 67.0	102.19	100.61	99.30	98.11	96.71	94.94	93.16	91.89	91.48	91.65	92.00	92.24	92.66
G 68.0	95.51	93.96	92.75	91.67	90.39	88.71	86.99	85.76	85.34	85.50	85.82	86.03	86.43
G 69.0	89.31	87.80	86.58	85.47	84.20	82.60	80.99	79.83	79.42	79.55	79.86	80.11	80.54
G 70.0	82.92	81.51	80.36	79.32	78.11	76.58	75.04	73.92	73.54	73.67	73.97	74.21	74.63
G 71.0	76.94	75.57	74.46	73.45	72.29	70.84	69.39	68.34	67.99	68.13	68.43	68.68	69.10
G 72.0	70.88	69.57	68.51	67.57	66.53	65.22	63.92	62.96	62.60	62.68	62.90	63.10	63.49

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	447.59	447.59	447.52	447.45	447.45	447.48	447.54	447.60	447.63	447.61	447.57	447.54	447.51
G 1.0	447.65	447.65	447.65	447.65	447.69	447.74	447.77	447.77	447.73	447.67	447.61	447.58	447.62
G 2.0	447.72	447.72	447.69	447.66	447.68	447.73	447.76	447.76	447.73	447.65	447.56	447.48	447.48
G 3.0	447.43	447.47	447.51	447.52	447.50	447.47	447.43	447.42	447.39	447.33	447.22	447.11	447.07
G 4.0	447.04	447.01	446.96	446.93	446.96	447.02	447.08	447.10	447.07	446.97	446.81	446.64	446.54
G 5.0	446.43	446.48	446.50	446.49	446.43	446.36	446.32	446.31	446.30	446.22	446.05	445.86	445.74
G 6.0	445.69	445.67	445.65	445.64	445.66	445.68	445.69	445.65	445.56	445.43	445.25	445.07	444.94
G 7.0	444.64	444.66	444.68	444.67	444.64	444.59	444.53	444.48	444.41	444.29	444.12	443.93	443.77
G 8.0	443.36	443.40	443.44	443.45	443.39	443.31	443.23	443.18	443.13	443.03	442.86	442.66	442.48
G 9.0	442.00	442.03	442.05	442.04	441.98	441.90	441.82	441.75	441.67	441.54	441.35	441.12	440.90
G 10.0	440.13	440.20	440.32	440.36	440.26	440.08	439.91	439.84	439.80	439.72	439.56	439.34	439.13
G 11.0	438.25	438.25	438.32	438.39	438.39	438.35	438.29	438.24	438.17	438.03	437.81	437.53	437.22
G 12.0	436.10	436.19	436.34	436.42	436.32	436.13	435.96	435.91	435.89	435.78	435.50	435.12	434.75
G 13.0	433.79	433.82	433.93	434.02	434.00	433.91	433.83	433.81	433.79	433.67	433.38	432.99	432.56
G 14.0	431.20	431.24	431.39	431.48	431.42	431.27	431.13	431.08	431.05	430.92	430.62	430.19	429.73
G 15.0	428.34	428.43	428.65	428.81	428.77	428.62	428.48	428.45	428.43	428.28	427.90	427.38	426.85
G 16.0	425.39	425.42	425.57	425.70	425.70	425.62	425.52	425.46	425.37	425.14	424.72	424.17	423.58
G 17.0	422.09	422.23	422.49	422.67	422.60	422.40	422.23	422.20	422.21	422.05	421.62	421.02	420.39
G 18.0	418.70	418.78	418.98	419.15	419.17	419.08	418.99	418.96	418.89	418.66	418.19	417.55	416.86
G 19.0	415.02	415.21	415.52	415.69	415.56	415.27	415.04	415.00	414.97	414.93	414.51	413.87	413.16
G 20.0	411.35	411.44	411.67	411.83	411.80	411.67	411.54	411.52	411.50	411.32	410.87	410.23	409.50
G 21.0	407.17	407.42	407.80	408.00	407.81	407.41	407.09	407.07	407.04	407.02	406.63	405.99	405.25
G 22.0	403.05	403.29	403.69	403.94	403.86	403.58	403.35	403.31	403.33	403.21	402.78	402.11	401.33
G 23.0	398.60	398.90	399.35	399.57	399.33	398.84	398.48	398.48	398.63	398.62	398.21	397.50	396.67
G 24.0	394.08	394.41	394.90	395.17	394.98	394.55	394.21	394.21	394.36	394.35	393.98	393.30	392.46
G 25.0	389.25	389.55	390.00	390.24	390.04	389.62	389.29	389.29	389.43	389.41	389.03	388.34	387.51
G 26.0	384.39	384.73	385.17	385.37	385.12	384.65	384.32	384.38	384.60	384.67	384.34	383.67	382.83
G 27.0	379.17	379.41	379.77	379.99	379.88	379.61	379.41	379.44	379.55	379.52	379.16	378.51	377.69
G 28.0	373.72	374.11	374.62	374.85	374.56	374.03	373.67	373.77	374.09	374.25	373.95	373.29	372.44
G 29.0	368.15	368.42	368.83	369.13	369.11	368.93	368.83	368.94	369.11	369.10	368.72	368.04	367.17
G 30.0	362.19	362.63	363.26	363.65	363.50	363.07	362.78	362.89	363.18	363.30	362.98	362.31	361.44
G 31.0	356.17	356.57	357.22	357.71	357.67	357.62	357.57	357.76	358.03	358.10	357.75	357.04	356.12
G 32.0	349.91	350.44	351.24	351.80	351.76	351.41	351.19	351.40	351.79	351.97	351.64	350.89	349.94
G 33.0	343.60	344.20	345.09	345.77	345.89	345.69	345.61	345.92	346.36	346.54	346.18	345.37	344.33
G 34.0	337.02	337.65	338.57	339.28	339.26	339.25	339.23	339.53	339.96	340.12	339.75	338.95	337.93
G 35.0	330.50	331.20	332.16	332.90	332.94	332.97	333.01	333.41	333.92	334.16	333.81	333.00	331.94
G 36.0	323.62	324.30	325.25	326.06	326.45	326.57	326.72	327.10	327.50	327.64	327.30	326.54	325.50
G 37.0	316.68	317.55	318.68	319.56	319.65	319.73	319.81	320.29	320.91	321.22	320.92	320.11	319.04
G 38.0	309.50	310.32	311.48	312.49	313.02	313.26	313.52	314.02	314.55	314.77	314.44	313.66	312.59
G 39.0	302.14	303.22	304.63	305.74	306.11	306.07	306.15	306.71	307.43	307.85	307.60	306.80	305.72
G 40.0	294.93	295.96	297.38	298.61	299.23	299.49	299.79	300.42	301.11	301.47	301.20	300.41	299.29
G 41.0	287.37	288.56	290.15	291.45	291.96	292.03	292.22	292.89	293.72	294.23	294.02	293.25	292.16
G 42.0	279.86	281.07	282.71	284.12	284.82	285.12	285.50	286.29	287.18	287.71	287.52	286.74	285.61
G 43.0	272.19	273.41	275.03	276.45	277.24	277.66	278.12	278.90	279.75	280.25	280.12	279.43	278.39
G 44.0	264.57	265.90	267.61	269.11	269.99	270.50	271.06	271.95	272.90	273.49	273.42	272.76	271.72
G 45.0	256.78	258.01	259.62	261.15	262.26	263.09	263.90	264.84	265.71	266.21	266.11	265.47	264.45
G 46.0	249.08	250.51	252.29	253.90	254.94	255.64	256.36	257.38	258.41	259.08	259.09	258.51	257.52
G 47.0	241.16	242.54	244.33	246.06	247.34	248.33	249.29	250.40	251.44	252.07	252.04	251.44	250.43
G 48.0	233.26	234.88	236.93	238.75	239.88	240.60	241.39	242.57	243.82	244.66	244.72	244.13	243.14
G 49.0	225.41	226.97	228.98	230.89	232.30	233.37	234.45	235.74	236.98	237.77	237.82	237.23	236.20
G 50.0	217.51	219.22	221.39	223.35	224.64	225.54	226.51	227.86	229.24	230.18	230.30	229.74	228.75
G 51.0	209.78	211.47	213.64	215.69	217.20	218.37	219.56	221.01	222.42	223.36	223.50	222.97	221.97
G 52.0	201.93	203.69	205.91	208.00	209.54	210.73	211.94	213.40	214.82	215.77	215.94	215.44	214.50
G 53.0	194.24	196.05	198.31	200.45	202.09	203.40	204.74	206.31	207.81	208.85	209.10	208.67	207.75
G 54.0	186.38	188.18	190.43	192.65	194.45	195.96	197.42	198.98	200.41	201.38	201.64	201.26	200.40
G 55.0	178.72	180.65	183.02	185.28	187.04	188.49	189.95	191.64	193.26	194.37	194.67	194.27	193.39
G 56.0	170.92	172.78	175.14	177.51	179.50	181.21	182.86	184.58	186.12	187.17	187.46	187.10	186.25
G 57.0	163.25	165.31	167.88	170.32	172.18	173.67	175.19	176.99	178.75	179.98	180.33	179.93	179.05
G 58.0	155.75	157.74	160.27	162.77	164.81	166.55	168.27	170.16	171.92	173.12	173.45	173.05	172.15
G 59.0	148.23	150.35	153.01	155.56	157.52	159.11	160.73	162.65	164.51	165.81	166.19	165.80	164.93
G 60.0	141.06	143.08	145.66	148.20	150.31	152.12	153.95	155.95	157.82	159.12	159.51	159.14	158.28
G 61.0	133.88	135.93	138.51	141.05	143.11	144.86	146.64	148.63	150.52	151.85	152.31	152.00	151.18
G 62.0	126.96	129.01	131.56	134.06	136.11	137.90	139.74	141.83	143.83	145.24	145.71	145.39	144.56
G 63.0	119.94	121.93	124.42	126.92	129.05	130.94	132.84	134.88	136.78	138.13	138.62	138.36	137.59
G 64.0	113.26	115.29	117.80	120.26	122.29	124.08	125.93	128.02	130.03	131.47	132.00	131.76	131.00
G 65.0	106.58	108.50	110.92	113.37	115.49	117.39	119.31	121.38	123.29	124.67	125.22	125.05	124.35
G 66.0	100.10	102.09	104.57	107.00	108.97	110.67	112.46	114.54	116.55	118.02	118.58	118.39	117.69
G 67.0	93.69	95.60	98.01	100.42	102.43	104.22	106.07	108.16	110.16	111.61	112.19	112.02	111.34
G 68.0	87.45	89.35	91.76	94.11	96.00	97.64	99.38	101.43	103.44	104.93	105.53	105.39	104.76
G 69.0	81.52	83.27	85.48	87.70	89.60	91.34	93.17	95.23	97.22	98.69	99.32	99.21	98.61
G 70.0	75.59	77.32	79.50	81.66	83.47	85.09	86.79	88.74	90.63	92.05	92.69	92.64	92.11
G 71.0	70.02	71.65	73.69	75.72	77.45	79.03	80.72	82.67	84.58	86.02	86.66	86.61	86.08
G 72.0	64.38	65.96	67.94	69.92	71.60	73.13	74.75	76.60	78.41	79.77	80.39	80.37	79.88

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	447.66	447.87	448.04	448.09	448.05	447.95	447.85	447.77	447.73	447.77	447.85	447.95	448.03
G 1.0	447.76	447.93	448.04	448.03	447.92	447.76	447.62	447.50	447.45	447.46	447.52	447.59	447.64
G 2.0	447.58	447.72	447.80	447.77	447.64	447.48	447.34	447.22	447.15	447.14	447.14	447.13	447.07
G 3.0	447.16	447.29	447.35	447.27	447.09	446.86	446.65	446.49	446.39	446.39	446.38	446.38	446.30
G 4.0	446.57	446.64	446.68	446.61	446.44	446.22	445.98	445.77	445.63	445.58	445.58	445.57	445.50
G 5.0	445.76	445.84	445.88	445.80	445.60	445.33	445.00	444.70	444.50	444.47	444.51	444.52	444.41
G 6.0	444.90	444.90	444.86	444.75	444.54	444.24	443.87	443.52	443.29	443.28	443.27	443.25	443.10
G 7.0	443.68	443.61	443.53	443.37	443.13	442.78	442.36	441.94	441.66	441.64	441.62	441.60	441.45
G 8.0	442.37	442.29	442.18	442.00	441.72	441.34	440.86	440.40	440.10	440.03	440.07	440.02	439.75
G 9.0	440.74	440.59	440.41	440.18	439.86	439.45	438.95	438.46	438.11	437.99	437.97	437.89	437.61
G 10.0	438.96	438.81	438.61	438.30	437.90	437.42	436.88	436.38	436.03	435.89	435.83	435.68	435.32
G 11.0	436.91	436.62	436.34	436.09	435.78	435.36	434.78	434.17	433.70	433.46	433.34	433.13	432.72
G 12.0	434.48	434.26	434.05	433.79	433.42	432.90	432.22	431.54	431.03	430.81	430.71	430.50	430.00
G 13.0	432.17	431.83	431.51	431.20	430.84	430.34	429.68	428.99	428.43	428.11	427.90	427.56	426.96
G 14.0	429.29	428.90	428.56	428.25	427.89	427.38	426.69	425.95	425.33	424.96	424.68	424.29	423.63
G 15.0	426.41	426.06	425.77	425.49	425.13	424.60	423.86	423.05	422.35	421.90	421.53	421.01	420.17
G 16.0	423.05	422.61	422.27	421.82	421.73	421.24	420.46	419.56	418.78	418.25	417.82	417.24	416.34
G 17.0	419.85	419.43	419.09	418.81	418.46	417.91	417.09	416.16	415.36	414.83	414.37	413.68	412.56
G 18.0	416.23	415.89	415.29	415.02	414.72	414.21	413.36	412.36	411.46	410.81	410.24	409.44	408.24
G 19.0	412.51	411.97	411.57	411.31	411.01	410.46	409.54	408.45	407.48	406.81	406.20	405.30	403.89
G 20.0	408.80	408.17	407.70	407.37	407.03	406.45	405.51	404.37	403.29	402.44	401.62	400.50	398.90
G 21.0	404.53	403.91	403.44	403.13	402.79	402.16	401.08	399.78	398.58	397.69	396.84	395.64	393.82
G 22.0	400.54	399.83	399.29	398.95	398.59	397.94	396.80	395.41	394.07	392.99	391.90	390.43	388.33
G 23.0	395.87	395.19	394.68	394.32	393.92	393.18	391.94	390.42	388.95	387.75	386.51	384.83	382.46
G 24.0	391.61	390.84	390.25	389.86	389.44	388.68	387.38	385.75	384.11	382.65	381.12	379.12	376.43
G 25.0	386.65	385.87	385.26	384.84	384.37	383.53	382.12	380.34	378.52	376.85	375.07	372.80	369.81
G 26.0	381.96	381.16	380.54	380.10	379.60	378.70	377.17	375.24	373.23	371.36	369.33	366.70	363.25
G 27.0	376.79	375.93	375.21	374.70	374.12	373.16	371.59	369.58	367.40	365.22	362.79	359.77	355.97
G 28.0	371.57	370.76	370.09	369.56	368.92	367.83	366.07	363.84	361.44	359.07	356.43	353.12	348.89
G 29.0	366.22	365.31	364.55	363.97	363.29	362.16	360.33	357.97	355.33	352.59	349.49	345.72	341.10
G 30.0	360.53	359.68	358.96	358.37	357.63	356.38	354.35	351.73	348.82	345.81	342.45	338.34	333.31
G 31.0	355.11	354.13	353.29	352.62	351.81	350.49	348.38	345.61	342.42	338.94	335.02	330.37	324.91
G 32.0	348.97	348.06	347.26	346.58	345.69	344.19	341.82	338.75	335.27	331.57	327.41	322.43	316.47
G 33.0	343.26	342.26	341.42	340.73	339.83	338.27	335.73	332.40	328.59	324.49	319.87	314.36	307.82
G 34.0	336.87	335.88	335.01	334.28	333.29	331.58	328.82	325.22	321.12	316.73	311.77	305.85	298.77
G 35.0	330.81	329.75	328.87	328.17	327.22	325.45	322.45	318.51	314.03	309.28	303.96	297.56	289.87
G 36.0	324.33	323.19	322.23	321.49	320.50	318.64	315.47	311.24	306.40	301.23	295.41	288.50	280.28
G 37.0	317.92	316.86	315.98	315.25	314.18	312.15	308.72	304.17	298.99	293.46	287.26	279.88	271.08
G 38.0	311.39	310.21	309.22	308.42	307.29	305.19	301.64	296.87	291.32	285.27	278.46	270.50	261.22
G 39.0	304.58	303.50	302.58	301.81	300.63	298.35	294.48	289.32	283.37	276.96	269.80	261.44	251.68
G 40.0	298.06	296.86	295.84	295.01	293.78	291.42	287.41	281.99	275.62	268.61	260.77	251.80	241.61
G 41.0	290.99	289.87	288.92	288.08	286.76	284.20	279.85	274.04	267.28	259.96	251.82	242.48	231.82
G 42.0	284.35	283.14	282.10	281.24	279.89	277.23	272.68	266.54	259.33	251.46	242.75	232.92	221.90
G 43.0	277.17	275.94	274.88	273.97	272.54	269.71	264.88	258.39	250.83	242.64	233.63	223.46	212.07
G 44.0	270.47	269.20	268.11	267.20	265.73	262.78	257.69	250.84	242.86	234.23	224.80	214.25	202.54
G 45.0	263.19	261.89	260.74	259.76	258.19	255.12	249.87	242.79	234.50	225.48	215.63	204.73	192.79
G 46.0	256.31	255.04	253.90	252.88	251.22	247.98	242.49	235.10	226.46	217.07	206.89	195.74	183.67
G 47.0	249.17	247.83	246.61	245.49	243.72	240.37	234.75	227.19	218.27	208.48	197.87	186.41	174.24
G 48.0	241.95	240.72	239.55	238.39	236.51	232.98	227.16	219.37	210.17	200.06	189.18	177.56	165.43
G 49.0	234.92	233.56	232.28	231.06	229.14	225.55	219.59	211.58	202.08	191.59	180.36	168.58	156.54
G 50.0	227.55	226.28	225.06	223.81	221.77	218.01	211.83	203.59	193.89	183.27	171.98	160.23	148.30
G 51.0	220.72	219.36	218.04	216.72	214.61	210.74	204.41	195.98	186.07	175.25	163.82	152.05	140.26
G 52.0	213.32	212.04	210.75	209.40	207.19	203.15	196.61	187.97	177.92	167.09	155.76	144.16	132.60
G 53.0	206.54	205.19	203.85	202.46	200.21	196.08	189.36	180.52	170.31	159.42	148.14	136.69	125.36
G 54.0	199.20	197.84	196.47	195.05	192.76	188.57	181.76	172.83	162.56	151.67	140.46	129.18	118.12
G 55.0	192.26	190.98	189.64	188.17	185.77	181.46	174.55	165.56	155.26	144.37	133.25	122.17	111.46
G 56.0	185.08	183.72	182.29	180.75	178.29	173.97	167.09	158.14	147.89	137.05	126.02	115.14	104.79
G 57.0	177.92	176.65	175.30	173.76	171.27	166.88	159.94	150.97	140.76	130.03	119.21	108.64	98.71
G 58.0	170.97	169.62	168.21	166.63	164.13	159.77	152.88	143.98	133.85	123.22	112.57	102.28	92.76
G 59.0	163.81	162.55	161.20	159.65	157.13	152.73	145.82	136.92	126.89	116.46	106.11	96.22	87.18
G 60.0	157.14	155.84	154.43	152.82	150.27	145.86	138.98	130.18	120.28	110.06	99.99	90.47	81.86
G 61.0	150.06	148.76	147.36	145.78	143.26	138.89	132.04	123.31	113.60	103.72	94.09	85.04	76.86
G 62.0	143.45	142.17	140.78	139.20	136.69	132.33	125.52	116.89	107.36	97.75	88.48	79.86	72.16
G 63.0	136.51	135.22	133.83	132.26	129.79	125.50	118.80	110.34	101.07	91.82	82.97	74.79	67.53
G 64.0	129.95	128.72	127.37	125.81	123.33	119.06	112.44	104.13	95.10	86.19	77.77	70.06	63.25
G 65.0	123.32	122.06	120.68	119.11	116.67	112.50	106.07	98.02	89.31	80.77	72.73	65.41	59.01
G 66.0	116.73	115.58	114.29	112.75	110.33	106.22	99.94	92.13	83.74	75.61	68.01	61.15	55.16
G 67.0	110.37	109.19	107.87	106.32	103.92	99.93	93.87	86.36	78.34	70.59	63.40	56.94	51.35
G 68.0	103.87	102.78	101.52	100.00	97.64	93.75	87.91	80.73	73.10	65.80	59.07	53.05	47.85
G 69.0	97.70	96.58	95.32	93.84	91.58	87.85	82.22	75.32	68.07	61.22	54.97	49.40	44.56
G 70.0	91.26	90.19	88.98	87.58	85.44	81.88	76.49	69.90	63.03	56.63	50.86	45.75	41.31
G 71.0	85.26	84.23	83.06	81.70	79.64	76.24	71.12	64.89	58.42	52.43	47.06	42.32	38.20
G 72.0	79.10	78.11	77.00	75.71	73.76	70.55	65.70	59.83	53.78	48.26	43.36	39.04	35.27

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	448.07	448.03	447.88	447.67	447.47	447.34	447.26
G 1.0	447.63	447.53	447.33	447.09	446.88	446.84	446.79
G 2.0	447.01	446.95	446.75	446.51	446.29	446.15	446.05
G 3.0	446.16	446.00	445.83	445.67	445.52	445.41	445.32
G 4.0	445.37	445.19	444.97	444.75	444.57	444.45	444.37
G 5.0	444.20	443.96	443.73	443.53	443.36	443.23	443.12
G 6.0	442.85	442.57	442.33	442.13	441.97	441.83	441.71
G 7.0	441.19	440.91	440.68	440.50	440.33	440.16	439.99
G 8.0	439.34	438.94	438.66	438.47	438.31	438.14	437.96
G 9.0	437.21	436.83	436.54	436.33	436.15	435.94	435.70
G 10.0	434.82	434.35	434.02	433.78	433.60	433.40	433.20
G 11.0	432.19	431.67	431.29	431.01	430.78	430.55	430.31
G 12.0	429.34	428.71	428.27	427.97	427.73	427.47	427.19
G 13.0	426.23	425.54	425.05	424.71	424.43	424.14	423.83
G 14.0	422.82	422.05	421.47	421.04	420.69	420.35	420.01
G 15.0	419.18	418.27	417.61	417.16	416.80	416.45	416.10
G 16.0	415.27	414.28	413.53	412.98	412.54	412.12	411.70
G 17.0	411.23	410.00	409.11	408.50	408.01	407.54	407.06
G 18.0	406.81	405.46	404.41	403.62	402.98	402.40	401.85
G 19.0	402.19	400.57	399.29	398.33	397.58	396.93	396.34
G 20.0	397.04	395.26	393.84	392.73	391.85	391.10	390.42
G 21.0	391.67	389.61	387.95	386.67	385.66	384.81	384.07
G 22.0	385.90	383.59	381.74	380.31	379.17	378.20	377.34
G 23.0	379.74	377.15	375.10	373.52	372.25	371.15	370.14
G 24.0	373.39	370.53	368.24	366.46	365.03	363.80	362.69
G 25.0	366.49	363.35	360.80	358.81	357.20	355.84	354.63
G 26.0	359.42	355.86	353.06	350.94	349.25	347.79	346.47
G 27.0	351.85	348.01	344.92	342.50	340.57	338.91	337.43
G 28.0	344.27	339.93	336.41	333.65	331.45	329.62	328.01
G 29.0	336.12	331.42	327.53	324.42	321.94	319.91	318.20
G 30.0	327.84	322.64	318.25	314.69	311.88	309.69	307.93
G 31.0	319.09	313.53	308.76	304.83	301.69	299.27	297.35
G 32.0	310.06	303.93	298.68	294.39	290.98	288.37	286.32
G 33.0	300.83	294.18	288.51	283.90	280.25	277.46	275.25
G 34.0	291.19	283.98	277.83	272.83	268.89	265.91	263.58
G 35.0	281.62	273.79	267.18	261.86	257.71	254.58	252.15
G 36.0	271.52	263.23	256.22	250.58	246.20	242.92	240.40
G 37.0	261.70	252.84	245.39	239.43	234.83	231.42	228.82
G 38.0	251.44	242.23	234.44	228.18	223.36	219.84	217.22
G 39.0	241.38	231.67	223.48	216.92	211.92	208.33	205.73
G 40.0	231.02	221.09	212.68	205.93	200.80	197.15	194.56
G 41.0	220.74	210.41	201.79	194.96	189.81	186.14	183.49
G 42.0	210.58	200.07	191.31	184.38	179.15	175.46	172.82
G 43.0	200.39	189.65	180.80	173.90	168.74	165.10	162.48
G 44.0	190.63	179.75	170.89	164.04	158.97	155.40	152.86
G 45.0	180.78	169.92	161.16	154.47	149.54	146.07	143.57
G 46.0	171.62	160.77	152.04	145.41	140.58	137.24	134.91
G 47.0	162.28	151.63	143.15	136.75	132.13	128.91	126.67
G 48.0	153.63	143.17	134.85	128.58	124.07	120.99	118.88
G 49.0	145.01	134.88	126.84	120.79	116.44	113.49	111.48
G 50.0	136.94	127.02	119.20	113.37	109.23	106.43	104.55
G 51.0	129.17	119.59	112.10	106.57	102.65	99.98	98.15
G 52.0	121.78	112.47	105.26	99.98	96.27	93.77	92.07
G 53.0	114.82	105.83	98.97	94.00	90.54	88.17	86.54
G 54.0	107.93	99.33	92.83	88.20	85.00	82.80	81.26
G 55.0	101.69	93.49	87.30	82.90	79.87	77.81	76.39
G 56.0	95.47	87.72	81.93	77.82	75.00	73.07	71.72
G 57.0	89.84	82.51	77.03	73.16	70.49	68.66	67.37
G 58.0	84.37	77.48	72.33	68.67	66.15	64.42	63.21
G 59.0	79.27	72.78	67.90	64.41	62.03	60.45	59.42
G 60.0	74.42	68.34	63.77	60.51	58.27	56.78	55.79
G 61.0	69.81	64.09	59.82	56.81	54.74	53.35	52.40
G 62.0	65.57	60.24	56.26	53.43	51.49	50.18	49.28
G 63.0	61.35	56.40	52.75	50.19	48.43	47.21	46.33
G 64.0	57.49	52.87	49.45	47.03	45.38	44.26	43.49
G 65.0	53.63	49.37	46.25	44.08	42.59	41.57	40.83
G 66.0	50.14	46.18	43.29	41.28	39.92	39.00	38.35
G 67.0	46.72	43.09	40.47	38.66	37.45	36.60	35.98
G 68.0	43.54	40.18	37.78	36.15	35.06	34.30	33.75
G 69.0	40.54	37.42	35.22	33.76	32.80	32.13	31.64
G 70.0	37.62	34.75	32.75	31.43	30.59	30.02	29.62
G 71.0	34.79	32.18	30.41	29.29	28.60	28.12	27.76
G 72.0	32.14	29.76	28.18	27.21	26.60	26.13	25.72

Luminaria

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	22.20	22.95	23.67	24.37	25.06	25.99	27.44	29.62	32.48	35.89	39.73	43.92	48.39
G 74.0	19.84	20.20	20.64	21.27	22.18	23.42	25.06	27.14	29.67	32.65	36.07	39.86	43.92
G 75.0	18.02	18.33	18.70	19.17	19.83	20.80	22.26	24.30	26.82	29.67	32.73	36.02	39.60
G 76.0	16.23	16.56	16.90	17.25	17.66	18.36	19.60	21.56	24.04	26.76	29.51	32.35	35.45
G 77.0	14.49	14.80	15.10	15.38	15.69	16.26	17.39	19.27	21.63	24.10	26.43	28.77	31.37
G 78.0	12.81	13.08	13.35	13.61	13.89	14.39	15.29	16.75	18.63	20.72	22.87	25.13	27.60
G 79.0	11.18	11.41	11.64	11.88	12.15	12.57	13.30	14.45	15.96	17.71	19.61	21.67	23.90
G 80.0	9.65	9.86	10.06	10.26	10.46	10.78	11.38	12.34	13.62	15.12	16.77	18.55	20.48
G 81.0	8.23	8.39	8.55	8.69	8.84	9.09	9.59	10.44	11.56	12.86	14.23	15.68	17.24
G 82.0	6.80	6.97	7.12	7.24	7.35	7.55	7.99	8.76	9.77	10.88	11.99	13.12	14.32
G 83.0	5.52	5.78	5.98	6.08	6.18	6.28	6.38	7.04	7.96	9.00	10.00	10.96	11.87
G 84.0	6.83	6.09	5.42	4.92	4.66	4.66	4.94	5.50	6.27	7.17	8.13	9.04	9.77
G 85.0	8.15	7.66	7.12	6.46	5.67	4.97	4.61	4.77	5.34	6.12	6.91	7.57	7.97
G 86.0	7.41	7.67	7.88	7.99	7.94	7.67	7.12	6.30	5.49	5.06	5.24	5.75	6.18
G 87.0	6.66	6.88	7.00	6.95	6.68	6.33	6.07	6.06	6.06	6.05	5.76	5.31	4.79
G 88.0	5.43	5.63	5.75	5.74	5.56	5.29	5.08	5.00	4.97	4.87	4.60	4.19	3.72
G 89.0	4.22	4.40	4.53	4.54	4.41	4.24	4.16	4.25	4.40	4.43	4.23	3.83	3.30
G 90.0	6.98	7.17	7.29	7.29	7.17	7.02	6.93	7.13	7.42	7.57	7.43	6.99	6.29
G 91.0	4.22	4.45	4.62	4.65	4.52	4.33	4.22	4.28	4.42	4.49	4.40	4.19	3.94
G 92.0	5.43	5.68	5.87	5.92	5.80	5.63	5.56	5.66	5.84	5.93	5.83	5.60	5.38
G 93.0	6.66	6.93	7.13	7.19	7.07	6.89	6.80	6.88	7.04	7.12	7.01	6.81	6.65
G 94.0	7.41	7.97	8.34	8.29	7.74	6.96	6.33	6.15	6.36	6.80	7.33	7.87	8.34
G 95.0	8.15	7.63	7.13	6.70	6.34	6.06	5.87	5.77	5.92	6.49	7.54	8.84	10.04
G 96.0	6.83	6.14	5.53	5.10	4.92	5.02	5.40	6.08	7.01	8.13	9.38	10.68	11.93
G 97.0	5.52	5.72	5.91	6.05	6.17	6.38	6.83	7.64	8.72	9.96	11.26	12.63	14.08
G 98.0	6.80	7.03	7.24	7.42	7.59	7.87	8.42	9.35	10.57	11.93	13.35	14.87	16.60
G 99.0	8.23	8.46	8.68	8.89	9.10	9.43	10.01	10.97	12.26	13.81	15.57	17.53	19.71
G100.0	9.65	9.91	10.16	10.42	10.70	11.11	11.79	12.86	14.28	16.00	17.99	20.25	22.80
G101.0	11.18	11.46	11.74	12.03	12.36	12.85	13.65	14.87	16.48	18.42	20.64	23.17	26.04
G102.0	12.81	13.12	13.42	13.72	14.05	14.60	15.58	17.15	19.18	21.46	23.85	26.49	29.54
G103.0	14.49	14.84	15.17	15.47	15.77	16.37	17.61	19.70	22.32	25.03	27.52	30.08	33.16
G104.0	16.23	16.59	16.94	17.29	17.67	18.37	19.70	21.88	24.63	27.58	30.44	33.47	37.02
G105.0	18.02	18.31	18.67	19.18	19.92	21.01	22.57	24.69	27.27	30.18	33.32	36.86	40.98
G106.0	19.84	20.11	20.50	21.16	22.19	23.60	25.37	27.48	29.98	32.94	36.40	40.44	45.09
G107.0	22.20	22.90	23.59	24.30	25.06	26.08	27.58	29.74	32.56	35.94	39.83	44.28	49.37
G108.0	25.35	25.72	26.13	26.60	27.21	28.18	29.76	32.14	35.27	39.04	43.36	48.26	53.78
G109.0	27.46	27.76	28.12	28.60	29.29	30.41	32.18	34.79	38.20	42.32	47.06	52.43	58.42
G110.0	29.30	29.62	30.02	30.59	31.43	32.75	34.75	37.62	41.31	45.75	50.86	56.63	63.03
G111.0	31.23	31.64	32.13	32.80	33.76	35.22	37.42	40.54	44.56	49.40	54.97	61.22	68.07
G112.0	33.31	33.75	34.30	35.06	36.15	37.78	40.18	43.54	47.85	53.05	59.07	65.80	73.10
G113.0	35.49	35.98	36.60	37.45	38.66	40.47	43.09	46.72	51.35	56.94	63.40	70.59	78.34
G114.0	37.83	38.35	39.00	39.92	41.28	43.29	46.18	50.14	55.16	61.15	68.01	75.61	83.74
G115.0	40.24	40.83	41.57	42.59	44.08	46.25	49.37	53.63	59.01	65.41	72.73	80.77	89.31
G116.0	42.90	43.49	44.26	45.38	47.03	49.45	52.87	57.49	63.25	70.06	77.77	86.19	95.10
G117.0	45.62	46.33	47.21	48.43	50.19	52.75	56.40	61.35	67.53	74.79	82.97	91.82	101.07
G118.0	48.60	49.28	50.18	51.49	53.43	56.26	60.24	65.57	72.16	79.86	88.48	97.75	107.36
G119.0	51.67	52.40	53.35	54.74	56.81	59.82	64.09	69.81	76.86	85.04	94.09	103.72	113.60
G120.0	55.05	55.79	56.78	58.27	60.51	63.77	68.34	74.42	81.86	90.47	99.99	110.06	120.28
G121.0	58.65	59.42	60.45	62.03	64.41	67.90	72.78	79.27	87.18	96.22	106.11	116.46	126.89
G122.0	62.25	63.21	64.42	66.15	68.67	72.33	77.48	84.37	92.76	102.28	112.57	123.22	133.85
G123.0	66.36	67.37	68.66	70.49	73.16	77.03	82.51	89.84	98.71	108.64	119.21	130.03	140.76
G124.0	70.66	71.72	73.07	75.00	77.82	81.93	87.72	95.47	104.79	115.14	126.02	137.05	147.89
G125.0	75.29	76.39	77.81	79.87	82.90	87.30	93.49	101.69	111.46	122.17	133.25	144.37	155.26
G126.0	80.04	81.26	82.80	85.00	88.20	92.83	99.33	107.93	118.12	129.18	140.46	151.67	162.56
G127.0	85.27	86.54	88.17	90.54	94.00	98.97	105.83	114.82	125.36	136.69	148.14	159.42	170.31
G128.0	90.77	92.07	93.77	96.27	99.98	105.26	112.47	121.78	132.60	144.16	155.76	167.09	177.92
G129.0	96.74	98.15	99.98	102.65	106.57	112.10	119.59	129.17	140.26	152.05	163.82	175.25	186.07
G130.0	103.13	104.55	106.43	109.23	113.37	119.20	127.02	136.94	148.30	160.23	171.98	183.27	193.89
G131.0	109.95	111.48	113.49	116.44	120.79	126.84	134.88	145.01	156.54	168.58	180.36	191.59	202.08
G132.0	117.27	118.88	120.99	124.07	128.58	134.85	143.17	153.63	165.43	177.56	189.18	200.06	210.17
G133.0	124.90	126.67	128.91	132.13	136.75	143.15	151.63	162.28	174.24	186.41	197.87	208.48	218.27
G134.0	133.09	134.91	137.24	140.58	145.41	152.04	160.77	171.62	183.67	195.74	206.89	217.07	226.46
G135.0	141.57	143.57	146.07	149.54	154.47	161.16	169.92	180.78	192.79	204.73	215.63	225.48	234.50
G136.0	150.83	152.86	155.40	158.97	164.04	170.89	179.75	190.63	202.54	214.25	224.80	234.23	242.86
G137.0	160.39	162.48	165.10	168.74	173.90	180.80	189.65	200.39	212.07	223.46	233.63	242.64	250.83
G138.0	170.71	172.82	175.46	179.15	184.38	191.31	200.07	210.58	221.90	232.92	242.75	251.46	259.33
G139.0	181.36	183.49	186.14	189.81	194.96	201.79	210.41	220.74	231.82	242.48	251.82	259.96	267.28
G140.0	192.48	194.56	197.15	200.80	205.93	212.68	221.09	231.02	241.61	251.80	260.77	268.61	275.62
G141.0	203.62	205.73	208.33	211.92	216.92	223.48	231.67	241.38	251.68	261.44	269.80	276.96	283.37
G142.0	215.04	217.22	219.84	223.36	228.18	234.44	242.23	251.44	261.22	270.50	278.46	285.27	291.32
G143.0	226.63	228.82	231.42	234.83	239.43	245.39	252.84	261.70	271.08	279.88	287.26	293.46	298.99
G144.0	238.26	240.40	242.92	246.20	250.58	256.22	263.23	271.52	280.28	288.50	295.41	301.23	306.40
G145.0	250.08	252.15	254.58	257.71	261.86	267.18	273.79	281.62	289.87	297.56	303.96	309.28	314.03

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	53.00	57.36	60.98	63.52	65.10	65.96	66.34	66.48	66.66	67.01	67.29	67.13	66.28
G 74.0	48.13	52.11	55.47	57.88	59.42	60.28	60.65	60.78	60.92	61.23	61.48	61.32	60.53
G 75.0	43.42	47.13	50.29	52.53	53.94	54.69	54.99	55.06	55.17	55.49	55.76	55.63	54.87
G 76.0	38.86	42.23	45.14	47.25	48.59	49.30	49.54	49.55	49.63	49.94	50.22	50.12	49.40
G 77.0	34.37	37.44	40.12	42.06	43.28	43.91	44.08	44.05	44.11	44.41	44.70	44.62	43.92
G 78.0	30.32	33.02	35.37	37.10	38.21	38.78	38.82	38.86	38.91	39.18	39.46	39.39	38.76
G 79.0	26.28	28.61	30.64	32.19	33.21	33.75	33.75	33.75	33.75	33.99	34.25	34.20	33.63
G 80.0	22.54	24.55	26.31	27.64	28.53	28.98	28.97	28.96	28.95	29.08	29.22	29.35	28.83
G 81.0	18.90	20.54	22.01	23.17	23.97	24.39	24.35	24.30	24.26	24.38	24.50	24.62	24.16
G 82.0	15.62	16.93	18.11	19.07	19.74	20.08	20.09	19.95	19.89	20.02	20.14	20.26	19.84
G 83.0	12.74	13.57	14.36	15.11	15.70	16.02	16.01	15.85	15.77	15.92	16.13	16.14	15.77
G 84.0	10.26	10.61	10.99	11.49	11.97	12.26	12.24	12.06	11.98	12.13	12.34	12.37	12.03
G 85.0	8.04	7.95	7.95	8.20	8.57	8.86	8.82	8.79	8.76	8.82	8.89	8.95	8.72
G 86.0	6.04	5.91	5.77	5.78	5.78	5.78	5.70	5.63	5.55	5.67	5.82	5.81	5.54
G 87.0	4.30	3.90	3.60	3.42	3.32	3.23	3.12	3.03	3.01	3.09	3.21	3.26	3.19
G 88.0	3.22	2.73	2.26	1.82	1.52	1.47	1.72	2.08	2.29	2.18	1.90	1.66	1.65
G 89.0	2.71	2.14	1.62	1.23	1.00	0.99	1.19	1.46	1.57	1.41	1.17	1.14	1.48
G 90.0	5.37	4.36	3.36	2.47	1.74	1.17	0.81	0.73	1.03	1.77	2.90	4.32	5.91
G 91.0	3.72	3.46	3.09	2.58	2.06	1.72	1.68	1.84	2.03	2.12	2.14	2.15	2.19
G 92.0	5.24	5.11	4.85	4.38	3.87	3.51	3.44	3.61	3.88	4.14	4.29	4.24	3.94
G 93.0	6.63	6.62	6.60	6.37	6.07	5.89	5.96	6.18	6.42	6.57	6.55	6.32	5.87
G 94.0	8.70	8.92	9.03	9.04	9.01	9.02	9.14	9.31	9.48	9.57	9.54	9.31	8.87
G 95.0	10.86	11.36	11.65	11.83	11.98	12.15	12.40	12.68	12.95	13.14	13.14	12.84	12.18
G 96.0	13.04	13.98	14.71	15.21	15.56	15.87	16.22	16.57	16.87	17.06	17.04	16.69	15.95
G 97.0	15.60	17.04	18.23	19.03	19.56	19.96	20.36	20.74	21.06	21.25	21.22	20.84	20.08
G 98.0	18.55	20.49	22.10	23.15	23.80	24.27	24.74	25.20	25.59	25.83	25.80	25.39	24.53
G 99.0	22.06	24.32	26.19	27.45	28.24	28.81	29.35	29.85	30.26	30.50	30.47	30.03	29.14
G100.0	25.58	28.27	30.51	32.00	32.93	33.59	34.21	34.79	35.27	35.56	35.55	35.08	34.10
G101.0	29.23	32.36	34.95	36.69	37.77	38.51	39.18	39.79	40.28	40.59	40.58	40.08	39.01
G102.0	33.08	36.65	39.64	41.64	42.86	43.69	44.43	45.10	45.64	45.97	45.95	45.42	44.30
G103.0	36.99	41.01	44.43	46.69	48.03	48.91	49.69	50.41	50.99	51.34	51.32	50.76	49.56
G104.0	41.28	45.66	49.38	51.87	53.38	54.39	55.27	56.04	56.66	57.04	57.03	56.46	55.22
G105.0	45.72	50.49	54.49	57.18	58.83	59.93	60.88	61.70	62.34	62.71	62.67	62.04	60.76
G106.0	50.29	55.40	59.67	62.53	64.29	65.47	66.47	67.33	68.02	68.44	68.45	67.86	66.58
G107.0	55.00	60.52	65.11	68.17	70.03	71.25	72.29	73.19	73.93	74.43	74.48	73.87	72.47
G108.0	59.83	65.70	70.55	73.76	75.71	77.00	78.11	79.10	79.88	80.37	80.39	79.77	78.41
G109.0	64.89	71.12	76.24	79.64	81.70	83.06	84.23	85.26	86.08	86.61	86.66	86.02	84.58
G110.0	69.90	76.49	81.88	85.44	87.58	88.98	90.19	91.26	92.11	92.64	92.69	92.05	90.63
G111.0	75.32	82.22	87.85	91.58	93.84	95.32	96.58	97.70	98.61	99.21	99.32	98.69	97.22
G112.0	80.73	87.91	93.75	97.64	100.00	101.52	102.78	103.87	104.76	105.39	105.53	104.93	103.44
G113.0	86.36	93.87	99.93	103.92	106.32	107.87	109.19	110.37	111.34	112.02	112.19	111.61	110.16
G114.0	92.13	99.94	106.22	110.33	112.75	114.29	115.58	116.73	117.69	118.39	118.58	118.02	116.55
G115.0	98.02	106.07	112.50	116.67	119.11	120.68	122.06	123.32	124.35	125.05	125.22	124.67	123.29
G116.0	104.13	112.44	119.06	123.33	125.81	127.37	128.72	129.95	131.00	131.76	132.00	131.47	130.03
G117.0	110.34	118.80	125.50	129.79	132.26	133.83	135.22	136.51	137.59	138.36	138.62	138.13	136.78
G118.0	116.89	125.52	132.33	136.69	139.20	140.78	142.17	143.45	144.56	145.39	145.71	145.24	143.83
G119.0	123.31	132.04	138.89	143.26	145.78	147.36	148.76	150.06	151.18	152.00	152.31	151.85	150.52
G120.0	130.18	138.98	145.86	150.27	152.82	154.43	155.84	157.14	158.28	159.14	159.51	159.12	157.82
G121.0	136.92	145.82	152.73	157.13	159.65	161.20	162.55	163.81	164.93	165.80	166.19	165.81	164.51
G122.0	143.98	152.88	159.77	164.13	166.63	168.21	169.62	170.97	172.15	173.05	173.45	173.12	171.92
G123.0	150.97	159.94	166.88	171.27	173.76	175.30	176.65	177.92	179.05	179.93	180.33	179.98	178.75
G124.0	158.14	167.09	173.97	178.29	180.75	182.29	183.72	185.08	186.25	187.10	187.46	187.17	186.12
G125.0	165.56	174.55	181.46	185.77	188.17	189.64	190.98	192.26	193.39	194.27	194.67	194.37	193.26
G126.0	172.83	181.76	188.57	192.76	195.05	196.47	197.84	199.20	200.40	201.26	201.64	201.38	200.41
G127.0	180.52	189.36	196.08	200.21	202.46	203.85	205.19	206.54	207.75	208.67	209.10	208.85	207.81
G128.0	187.97	196.61	203.15	207.19	209.40	210.75	212.04	213.32	214.50	215.44	215.94	215.77	214.82
G129.0	195.98	204.41	210.74	214.61	216.72	218.04	219.36	220.72	221.97	222.97	223.50	223.36	222.42
G130.0	203.59	211.83	218.01	221.77	223.81	225.06	226.28	227.55	228.75	229.74	230.30	230.18	229.24
G131.0	211.58	219.59	225.55	229.14	231.06	232.28	233.56	234.92	236.20	237.23	237.82	237.77	236.98
G132.0	219.37	227.16	232.98	236.51	238.39	239.55	240.72	241.95	243.14	244.13	244.72	244.66	243.82
G133.0	227.19	234.75	240.37	243.72	245.49	246.61	247.83	249.17	250.43	251.44	252.04	252.07	251.44
G134.0	235.10	242.49	247.98	251.22	252.88	253.90	255.04	256.31	257.52	258.51	259.09	259.08	258.41
G135.0	242.79	249.87	255.12	258.19	259.76	260.74	261.89	263.19	264.45	265.47	266.11	266.21	265.71
G136.0	250.84	257.69	262.78	265.73	267.20	268.11	269.20	270.47	271.72	272.76	273.42	273.49	272.90
G137.0	258.39	264.88	269.71	272.54	273.97	274.88	275.94	277.17	278.39	279.43	280.12	280.25	279.75
G138.0	266.54	272.68	277.23	279.89	281.24	282.10	283.14	284.35	285.61	286.74	287.52	287.71	287.18
G139.0	274.04	279.85	284.20	286.76	288.08	288.92	289.87	290.99	292.16	293.25	294.02	294.23	293.72
G140.0	281.99	287.41	291.42	293.78	295.01	295.84	296.86	298.06	299.29	300.41	301.20	301.47	301.11
G141.0	289.32	294.48	298.35	300.63	301.81	302.58	303.50	304.58	305.72	306.80	307.60	307.85	307.43
G142.0	296.87	301.64	305.19	307.29	308.42	309.22	310.21	311.39	312.59	313.66	314.44	314.77	314.55
G143.0	304.17	308.72	312.15	314.18	315.25	315.98	316.86	317.92	319.04	320.11	320.92	321.22	320.91
G144.0	311.24	315.47	318.64	320.50	321.49	322.23	323.19	324.33	325.50	326.54	327.30	327.64	327.50
G145.0	318.51	322.45	325.45	327.22	328.17	328.87	329.75	330.81	331.94	333.00	333.81	334.16	333.92

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	65.04	63.78	62.81	61.97	61.01	59.76	58.50	57.58	57.26	57.36	57.62	57.85	58.25
G 74.0	59.37	58.21	57.30	56.51	55.58	54.36	53.14	52.28	52.04	52.22	52.53	52.75	53.09
G 75.0	53.74	52.63	51.81	51.12	50.30	49.20	48.07	47.30	47.13	47.36	47.67	47.83	48.08
G 76.0	48.31	47.27	46.54	45.95	45.23	44.18	43.10	42.36	42.22	42.48	42.80	42.96	43.19
G 77.0	42.88	41.90	41.26	40.79	40.18	39.25	38.26	37.59	37.49	37.76	38.07	38.22	38.41
G 78.0	37.81	36.91	36.33	35.89	35.34	34.51	33.64	33.06	33.00	33.27	33.57	33.70	33.87
G 79.0	32.77	31.97	31.48	31.14	30.70	29.98	29.20	28.69	28.65	28.90	29.18	29.29	29.45
G 80.0	28.07	27.37	26.95	26.68	26.31	25.68	25.01	24.56	24.55	24.81	25.08	25.20	25.34
G 81.0	23.49	22.88	22.55	22.36	22.07	21.54	20.95	20.58	20.61	20.88	21.15	21.24	21.34
G 82.0	19.22	18.68	18.43	18.31	18.11	17.65	17.14	16.83	16.90	17.19	17.45	17.52	17.56
G 83.0	15.21	14.73	14.53	14.45	14.30	13.94	13.52	13.29	13.41	13.71	13.97	14.02	14.03
G 84.0	11.51	11.08	10.93	10.92	10.85	10.58	10.26	10.10	10.24	10.54	10.78	10.81	10.79
G 85.0	8.36	8.04	7.87	7.80	7.78	7.74	7.69	7.69	7.75	7.84	7.96	8.07	8.21
G 86.0	5.18	5.00	5.17	5.50	5.72	5.63	5.40	5.28	5.45	5.78	6.02	6.04	5.94
G 87.0	3.08	3.06	3.20	3.44	3.66	3.76	3.78	3.81	3.89	4.00	4.09	4.12	4.16
G 88.0	1.81	2.06	2.33	2.58	2.79	2.95	3.09	3.22	3.37	3.51	3.58	3.55	3.47
G 89.0	2.07	2.66	3.07	3.33	3.51	3.68	3.83	3.94	3.99	3.98	3.90	3.74	3.54
G 90.0	7.40	8.50	9.01	9.11	9.12	9.25	9.46	9.62	9.65	9.60	9.57	9.60	9.65
G 91.0	2.27	2.37	2.50	2.63	2.78	2.95	3.13	3.32	3.54	3.74	3.90	3.98	3.99
G 92.0	3.55	3.25	3.19	3.28	3.39	3.40	3.40	3.41	3.47	3.55	3.58	3.51	3.37
G 93.0	5.36	5.01	4.95	5.04	5.07	4.88	4.57	4.29	4.16	4.12	4.09	4.00	3.89
G 94.0	8.32	7.79	7.38	7.06	6.75	6.39	6.08	5.91	5.94	6.04	6.02	5.78	5.45
G 95.0	11.34	10.57	10.06	9.72	9.43	9.09	8.74	8.43	8.21	8.07	7.96	7.84	7.75
G 96.0	15.04	14.20	13.62	13.19	12.72	12.08	11.42	10.95	10.79	10.81	10.78	10.54	10.24
G 97.0	19.11	18.20	17.52	16.96	16.35	15.58	14.80	14.23	14.03	14.02	13.97	13.71	13.41
G 98.0	23.45	22.43	21.66	21.04	20.34	19.44	18.52	17.84	17.56	17.52	17.45	17.19	16.90
G 99.0	27.99	26.90	26.04	25.32	24.51	23.50	22.47	21.69	21.34	21.24	21.15	20.88	20.61
G100.0	32.83	31.60	30.64	29.81	28.91	27.79	26.65	25.77	25.34	25.20	25.08	24.81	24.55
G101.0	37.65	36.35	35.36	34.50	33.53	32.27	30.96	29.94	29.45	29.29	29.18	28.90	28.65
G102.0	42.87	41.47	40.34	39.35	38.24	36.87	35.47	34.40	33.87	33.70	33.57	33.27	33.00
G103.0	48.04	46.57	45.42	44.42	43.27	41.77	40.22	39.01	38.41	38.22	38.07	37.76	37.49
G104.0	53.63	52.07	50.80	49.67	48.38	46.77	45.12	43.83	43.19	42.96	42.80	42.48	42.22
G105.0	59.12	57.48	56.12	54.88	53.49	51.80	50.09	48.76	48.08	47.83	47.67	47.36	47.13
G106.0	64.89	63.15	61.65	60.26	58.74	56.98	55.23	53.85	53.09	52.75	52.53	52.22	52.04
G107.0	70.62	68.77	67.22	65.83	64.31	62.48	60.61	59.11	58.25	57.85	57.62	57.36	57.26
G108.0	76.60	74.75	73.13	71.60	69.92	67.94	65.96	64.38	63.49	63.10	62.90	62.68	62.60
G109.0	82.67	80.72	79.03	77.45	75.72	73.69	71.65	70.02	69.10	68.68	68.43	68.13	67.99
G110.0	88.74	86.79	85.09	83.47	81.66	79.50	77.32	75.59	74.63	74.21	73.97	73.67	73.54
G111.0	95.23	93.17	91.34	89.60	87.70	85.48	83.27	81.52	80.54	80.11	79.86	79.55	79.42
G112.0	101.43	99.38	97.64	96.00	94.11	91.76	89.35	87.45	86.43	86.03	85.82	85.50	85.34
G113.0	108.16	106.07	104.22	102.43	100.42	98.01	95.60	93.69	92.66	92.24	92.00	91.65	91.48
G114.0	114.54	112.46	110.67	108.97	107.00	104.57	102.09	100.10	98.99	98.51	98.24	97.90	97.78
G115.0	121.38	119.31	117.39	115.49	113.37	110.92	108.50	106.58	105.50	105.01	104.73	104.41	104.29
G116.0	128.02	125.93	124.08	122.29	120.26	117.80	115.29	113.26	112.09	111.53	111.24	110.95	110.90
G117.0	134.88	132.84	130.94	129.05	126.92	124.42	121.93	119.94	118.80	118.28	117.99	117.66	117.56
G118.0	141.83	139.74	137.90	136.11	134.06	131.56	129.01	126.96	125.80	125.28	125.00	124.68	124.60
G119.0	148.63	146.64	144.86	143.11	141.05	138.51	135.93	133.88	132.76	132.30	132.04	131.68	131.52
G120.0	155.95	153.95	152.12	150.31	148.20	145.66	143.08	141.06	139.97	139.53	139.28	138.91	138.72
G121.0	162.65	160.73	159.11	157.52	155.56	153.01	150.35	148.23	147.13	146.73	146.52	146.15	145.95
G122.0	170.16	168.27	166.55	164.81	162.77	160.27	157.74	155.75	154.71	154.30	154.06	153.66	153.44
G123.0	176.99	175.19	173.67	172.18	170.32	167.88	165.31	163.25	162.15	161.73	161.49	161.12	160.93
G124.0	184.58	182.86	181.21	179.50	177.51	175.14	172.78	170.92	169.92	169.51	169.24	168.85	168.63
G125.0	191.64	189.95	188.49	187.04	185.28	183.02	180.65	178.72	177.61	177.11	176.82	176.50	176.41
G126.0	198.98	197.42	195.96	194.45	192.65	190.43	188.18	186.38	185.41	184.99	184.72	184.34	184.13
G127.0	206.31	204.74	203.40	202.09	200.45	198.31	196.05	194.24	193.26	192.85	192.61	192.26	192.08
G128.0	213.40	211.94	210.73	209.54	208.00	205.91	203.69	201.93	201.03	200.70	200.48	200.06	199.77
G129.0	221.01	219.56	218.37	217.20	215.69	213.64	211.47	209.78	208.98	208.74	208.58	208.16	207.83
G130.0	227.86	226.51	225.54	224.64	223.35	221.39	219.22	217.51	216.72	216.51	216.38	215.97	215.64
G131.0	235.74	234.45	233.37	232.30	230.89	228.98	226.97	225.41	224.69	224.51	224.38	223.99	223.66
G132.0	242.57	241.39	240.60	239.88	238.75	236.93	234.88	233.26	232.53	232.37	232.26	231.86	231.50
G133.0	250.40	249.29	248.33	247.34	246.06	244.33	242.54	241.16	240.55	240.41	240.28	239.87	239.49
G134.0	257.38	256.36	255.64	254.94	253.90	252.29	250.51	249.08	248.40	248.20	248.07	247.73	247.46
G135.0	264.84	263.90	263.09	262.26	261.15	259.62	258.01	256.78	256.24	256.12	255.99	255.58	255.20
G136.0	271.95	271.06	270.50	269.99	269.11	267.61	265.90	264.57	264.05	264.00	263.93	263.52	263.10
G137.0	278.90	278.12	277.66	277.24	276.45	275.03	273.41	272.19	272.05	271.91	271.77	271.30	270.78
G138.0	286.29	285.50	285.12	284.82	284.12	282.71	281.07	279.86	279.82	279.78	279.73	279.21	278.58
G139.0	292.89	292.22	292.03	291.96	291.45	290.15	288.56	287.37	287.35	287.33	287.31	286.88	286.45
G140.0	300.42	299.79	299.49	299.23	298.61	297.38	295.96	294.93	294.93	294.93	294.93	294.50	294.08
G141.0	306.71	306.15	306.07	306.11	305.74	304.63	303.22	302.14	302.11	302.08	302.05	301.65	301.14
G142.0	314.02	313.52	313.26	313.02	312.49	311.48	310.32	309.50	309.50	309.50	309.50	309.04	308.48
G143.0	320.29	319.81	319.73	319.65	319.56	318.68	317.55	316.68	316.65	316.61	316.57	316.18	315.70
G144.0	327.10	326.72	326.57	326.45	326.06	325.25	324.30	323.62	323.50	323.65	323.66	323.29	322.92
G145.0	333.41	333.01	332.97	332.94	332.90	332.16	331.20	330.50	330.38	330.56	330.59	330.18	329.65

Luminaria

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

 Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	59.11	60.61	62.48	64.31	65.83	67.22	68.77	70.62	72.47	73.87	74.48	74.43	73.93
G 74.0	53.85	55.23	56.98	58.74	60.26	61.65	63.15	64.89	66.58	67.86	68.45	68.44	68.02
G 75.0	48.76	50.09	51.80	53.49	54.88	56.12	57.48	59.12	60.76	62.04	62.67	62.71	62.34
G 76.0	43.83	45.12	46.77	48.38	49.67	50.80	52.07	53.63	55.22	56.46	57.03	57.04	56.66
G 77.0	39.01	40.22	41.77	43.27	44.42	45.42	46.57	48.04	49.56	50.76	51.32	51.34	50.99
G 78.0	34.40	35.47	36.87	38.24	39.35	40.34	41.47	42.87	44.30	45.42	45.95	45.97	45.64
G 79.0	29.94	30.96	32.27	33.53	34.50	35.36	36.35	37.65	39.01	40.08	40.58	40.59	40.28
G 80.0	25.77	26.65	27.79	28.91	29.81	30.64	31.60	32.83	34.10	35.08	35.55	35.56	35.27
G 81.0	21.69	22.47	23.50	24.51	25.32	26.04	26.90	27.99	29.14	30.03	30.47	30.50	30.26
G 82.0	17.84	18.52	19.44	20.34	21.04	21.66	22.43	23.45	24.53	25.39	25.80	25.83	25.59
G 83.0	14.23	14.80	15.58	16.35	16.96	17.52	18.20	19.11	20.08	20.84	21.22	21.25	21.06
G 84.0	10.95	11.42	12.08	12.72	13.19	13.62	14.20	15.04	15.95	16.69	17.04	17.06	16.87
G 85.0	8.43	8.74	9.09	9.43	9.72	10.06	10.57	11.34	12.18	12.84	13.14	13.14	12.95
G 86.0	5.91	6.08	6.39	6.75	7.06	7.38	7.79	8.32	8.87	9.31	9.54	9.57	9.48
G 87.0	4.29	4.57	4.88	5.07	5.04	4.95	5.01	5.36	5.87	6.32	6.55	6.57	6.42
G 88.0	3.41	3.40	3.40	3.39	3.28	3.19	3.25	3.55	3.94	4.24	4.29	4.14	3.88
G 89.0	3.32	3.13	2.95	2.78	2.63	2.50	2.37	2.27	2.19	2.15	2.14	2.12	2.03
G 90.0	9.62	9.46	9.25	9.12	9.11	9.01	8.50	7.40	5.91	4.32	2.90	1.77	1.03
G 91.0	3.94	3.83	3.68	3.51	3.33	3.07	2.66	2.07	1.48	1.14	1.17	1.41	1.57
G 92.0	3.22	3.09	2.95	2.79	2.58	2.33	2.06	1.81	1.65	1.66	1.90	2.18	2.29
G 93.0	3.81	3.78	3.76	3.66	3.44	3.20	3.06	3.08	3.19	3.26	3.21	3.09	3.01
G 94.0	5.28	5.40	5.63	5.72	5.50	5.17	5.00	5.18	5.54	5.81	5.82	5.67	5.55
G 95.0	7.69	7.69	7.74	7.78	7.80	7.87	8.04	8.36	8.72	8.95	8.89	8.82	8.76
G 96.0	10.10	10.26	10.58	10.85	10.92	10.93	11.08	11.51	12.03	12.37	12.34	12.13	11.98
G 97.0	13.29	13.52	13.94	14.30	14.45	14.53	14.73	15.21	15.77	16.14	16.13	15.92	15.77
G 98.0	16.83	17.14	17.65	18.11	18.31	18.43	18.68	19.22	19.84	20.26	20.14	20.02	19.89
G 99.0	20.58	20.95	21.54	22.07	22.36	22.55	22.88	23.49	24.16	24.62	24.50	24.38	24.26
G100.0	24.56	25.01	25.68	26.31	26.68	26.95	27.37	28.07	28.83	29.35	29.22	29.08	28.95
G101.0	28.69	29.20	29.98	30.70	31.14	31.48	31.97	32.77	33.63	34.20	34.25	33.99	33.75
G102.0	33.06	33.64	34.51	35.34	35.89	36.33	36.91	37.81	38.76	39.39	39.46	39.18	38.91
G103.0	37.59	38.26	39.25	40.18	40.79	41.26	41.90	42.88	43.92	44.62	44.70	44.41	44.11
G104.0	42.36	43.10	44.18	45.23	45.95	46.54	47.27	48.31	49.40	50.12	50.22	49.94	49.63
G105.0	47.30	48.07	49.20	50.30	51.12	51.81	52.63	53.74	54.87	55.63	55.76	55.49	55.17
G106.0	52.28	53.14	54.36	55.58	56.51	57.30	58.21	59.37	60.53	61.32	61.48	61.23	60.92
G107.0	57.58	58.50	59.76	61.01	61.97	62.81	63.78	65.04	66.28	67.13	67.29	67.01	66.66
G108.0	62.96	63.92	65.22	66.53	67.57	68.51	69.57	70.88	72.17	73.02	73.17	72.87	72.51
G109.0	68.34	69.39	70.84	72.29	73.45	74.46	75.57	76.94	78.26	79.14	79.30	78.99	78.59
G110.0	73.92	75.04	76.58	78.11	79.32	80.36	81.51	82.92	84.30	85.20	85.35	85.01	84.59
G111.0	79.83	80.99	82.60	84.20	85.47	86.58	87.80	89.31	90.77	91.72	91.86	91.48	91.00
G112.0	85.76	86.99	88.71	90.39	91.67	92.75	93.96	95.51	97.03	98.03	98.17	97.74	97.20
G113.0	91.89	93.16	94.94	96.71	98.11	99.30	100.61	102.19	103.70	104.68	104.80	104.36	103.83
G114.0	98.26	99.61	101.44	103.24	104.61	105.75	107.00	108.55	110.07	111.07	111.24	110.83	110.28
G115.0	104.78	106.11	107.92	109.74	111.20	112.44	113.76	115.31	116.77	117.71	117.83	117.40	116.86
G116.0	111.45	112.82	114.65	116.46	117.90	119.12	120.42	121.96	123.42	124.37	124.51	124.10	123.53
G117.0	118.07	119.44	121.31	123.17	124.66	125.92	127.23	128.77	130.20	131.09	131.15	130.67	130.08
G118.0	125.13	126.52	128.41	130.27	131.72	132.93	134.21	135.74	137.17	138.07	138.13	137.62	136.99
G119.0	132.00	133.40	135.32	137.22	138.68	139.87	141.10	142.57	143.95	144.80	144.82	144.29	143.64
G120.0	139.19	140.62	142.59	144.50	145.93	147.07	148.27	149.75	151.15	152.00	151.98	151.38	150.67
G121.0	146.42	147.86	149.84	151.73	153.08	154.12	155.23	156.65	158.02	158.83	158.76	158.11	157.37
G122.0	153.89	155.32	157.28	159.17	160.52	161.55	162.65	164.03	165.36	166.12	165.99	165.30	164.53
G123.0	161.40	162.83	164.77	166.60	167.85	168.76	169.74	171.05	172.33	173.07	172.95	172.25	171.47
G124.0	169.06	170.42	172.29	174.07	175.33	176.27	177.26	178.52	179.71	180.36	180.16	179.42	178.62
G125.0	176.91	178.23	179.99	181.65	182.82	183.71	184.64	185.83	186.96	187.57	187.38	186.67	185.88
G126.0	184.53	185.80	187.55	189.20	190.34	191.16	192.02	193.15	194.22	194.76	194.47	193.68	192.86
G127.0	192.48	193.73	195.41	196.97	197.98	198.68	199.46	200.56	201.63	202.19	201.90	201.08	200.23
G128.0	200.10	201.35	203.07	204.63	205.56	206.13	206.77	207.78	208.79	209.30	208.95	208.09	207.22
G129.0	208.10	209.30	210.97	212.46	213.31	213.80	214.39	215.38	216.39	216.90	216.53	215.63	214.72
G130.0	215.89	217.04	218.63	220.02	220.75	221.12	221.61	222.53	223.50	223.97	223.56	222.61	221.67
G131.0	223.88	224.96	226.46	227.79	228.51	228.90	229.38	230.25	231.14	231.53	231.08	230.12	229.18
G132.0	231.69	232.73	234.20	235.47	236.10	236.36	236.71	237.46	238.27	238.63	238.21	237.32	236.39
G133.0	239.64	240.61	241.99	243.21	243.85	244.15	244.50	245.16	245.83	246.06	245.56	244.63	243.72
G134.0	247.65	248.57	249.84	250.91	251.40	251.58	251.83	252.44	253.08	253.32	252.86	251.95	251.02
G135.0	255.30	256.16	257.40	258.46	258.96	259.11	259.33	259.86	260.42	260.56	260.01	259.04	258.10
G136.0	263.16	264.01	265.25	266.27	266.66	266.68	266.79	267.27	267.82	267.97	267.40	266.40	265.43
G137.0	270.75	271.57	272.80	273.80	273.87	273.94	274.02	274.41	274.87	274.94	274.29	273.24	272.26
G138.0	278.45	279.25	280.49	281.47	281.46	281.46	281.45	281.76	282.08	282.39	281.71	280.59	279.55
G139.0	286.02	286.78	287.96	288.86	288.72	288.59	288.46	288.70	288.94	289.18	288.45	287.31	286.26
G140.0	293.65	294.32	295.38	296.20	296.09	295.98	295.87	296.07	296.27	296.47	295.69	294.52	293.46
G141.0	301.03	301.65	302.59	303.25	303.24	303.25	303.25	303.28	303.10	303.05	302.29	301.16	300.12
G142.0	308.31	308.86	309.75	310.41	310.22	310.03	309.84	309.90	309.97	310.03	309.23	308.10	307.10
G143.0	315.58	316.10	316.90	317.45	317.17	316.90	316.62	316.64	316.67	316.69	315.89	314.75	313.72
G144.0	322.55	323.01	323.74	324.26	324.18	323.78	323.43	323.37	323.30	323.24	322.40	321.28	320.30
G145.0	329.45	329.88	330.58	331.05	330.92	330.44	330.05	329.98	329.90	329.83	329.01	327.89	326.90

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	73.19	72.29	71.25	70.03	68.17	65.11	60.52	55.00	49.37	44.28	39.83	35.94	32.56
G 74.0	67.33	66.47	65.47	64.29	62.53	59.67	55.40	50.29	45.09	40.44	36.40	32.94	29.98
G 75.0	61.70	60.88	59.93	58.83	57.18	54.49	50.49	45.72	40.98	36.86	33.32	30.18	27.27
G 76.0	56.04	55.27	54.39	53.38	51.87	49.38	45.66	41.28	37.02	33.47	30.44	27.58	24.63
G 77.0	50.41	49.69	48.91	48.03	46.69	44.43	41.01	36.99	33.16	30.08	27.52	25.03	22.32
G 78.0	45.10	44.43	43.69	42.86	41.64	39.64	36.65	33.08	29.54	26.49	23.85	21.46	19.18
G 79.0	39.79	39.18	38.51	37.77	36.69	34.95	32.36	29.23	26.04	23.17	20.64	18.42	16.48
G 80.0	34.79	34.21	33.59	32.93	32.00	30.51	28.27	25.58	22.80	20.25	17.99	16.00	14.28
G 81.0	29.85	29.35	28.81	28.24	27.45	26.19	24.32	22.06	19.71	17.53	15.57	13.81	12.26
G 82.0	25.20	24.74	24.27	23.80	23.15	22.10	20.49	18.55	16.60	14.87	13.35	11.93	10.57
G 83.0	20.74	20.36	19.96	19.56	19.03	18.23	17.04	15.60	14.08	12.63	11.26	9.96	8.72
G 84.0	16.57	16.22	15.87	15.56	15.21	14.71	13.98	13.04	11.93	10.68	9.38	8.13	7.01
G 85.0	12.68	12.40	12.15	11.98	11.83	11.65	11.36	10.86	10.04	8.84	7.54	6.49	5.92
G 86.0	9.31	9.14	9.02	9.01	9.04	9.03	8.92	8.70	8.34	7.87	7.33	6.80	6.36
G 87.0	6.18	5.96	5.89	6.07	6.37	6.60	6.62	6.63	6.65	6.81	7.01	7.12	7.04
G 88.0	3.61	3.44	3.51	3.87	4.38	4.85	5.11	5.24	5.38	5.60	5.83	5.93	5.84
G 89.0	1.84	1.68	1.72	2.06	2.58	3.09	3.46	3.72	3.94	4.19	4.40	4.49	4.42
G 90.0	0.73	0.81	1.17	1.74	2.47	3.36	4.36	5.37	6.29	6.99	7.43	7.57	7.42
G 91.0	1.46	1.19	0.99	1.00	1.23	1.62	2.14	2.71	3.30	3.83	4.23	4.43	4.40
G 92.0	2.08	1.72	1.47	1.52	1.82	2.26	2.73	3.22	3.72	4.19	4.60	4.87	4.97
G 93.0	3.03	3.12	3.23	3.32	3.42	3.60	3.90	4.30	4.79	5.31	5.76	6.05	6.06
G 94.0	5.63	5.70	5.78	5.78	5.78	5.77	5.91	6.04	6.18	6.18	5.75	5.24	5.06
G 95.0	8.79	8.82	8.86	8.57	8.20	7.95	7.95	8.04	7.97	7.57	6.91	6.12	5.34
G 96.0	12.06	12.24	12.26	11.97	11.49	10.99	10.61	10.26	9.77	9.04	8.13	7.17	6.27
G 97.0	15.85	16.01	16.02	15.70	15.11	14.36	13.57	12.74	11.87	10.96	10.00	9.00	7.96
G 98.0	19.95	20.09	20.08	19.74	19.07	18.11	16.93	15.62	14.32	13.12	11.99	10.88	9.77
G 99.0	24.30	24.35	24.39	23.97	23.17	22.01	20.54	18.90	17.24	15.68	14.23	12.86	11.56
G100.0	28.96	28.97	28.98	28.53	27.64	26.31	24.55	22.54	20.48	18.55	16.77	15.12	13.62
G101.0	33.75	33.75	33.75	33.21	32.19	30.64	28.61	26.28	23.90	21.67	19.61	17.71	15.96
G102.0	38.86	38.82	38.78	38.21	37.10	35.37	33.02	30.32	27.60	25.13	22.87	20.72	18.63
G103.0	44.05	44.08	43.91	43.28	42.06	40.12	37.44	34.37	31.37	28.77	26.43	24.10	21.63
G104.0	49.55	49.54	49.30	48.59	47.25	45.14	42.23	38.86	35.45	32.35	29.51	26.76	24.04
G105.0	55.06	54.99	54.69	53.94	52.53	50.29	47.13	43.42	39.60	36.02	32.73	29.67	26.82
G106.0	60.78	60.65	60.28	59.42	57.88	55.47	52.11	48.13	43.92	39.86	36.07	32.65	29.67
G107.0	66.48	66.34	65.96	65.10	63.52	60.98	57.36	53.00	48.39	43.92	39.73	35.89	32.48
G108.0	72.34	72.21	71.79	70.83	69.09	66.35	62.51	57.90	52.98	48.13	43.52	39.26	35.46
G109.0	78.39	78.21	77.77	76.79	75.00	72.15	68.08	63.14	57.81	52.50	47.41	42.72	38.56
G110.0	84.37	84.17	83.69	82.63	80.73	77.74	73.53	68.41	62.81	57.13	51.60	46.47	41.93
G111.0	90.73	90.49	89.97	88.87	86.90	83.77	79.30	73.83	67.81	61.67	55.70	50.16	45.29
G112.0	96.89	96.62	96.09	94.99	92.99	89.73	85.03	79.26	72.92	66.48	60.20	54.31	49.02
G113.0	103.51	103.22	102.63	101.39	99.22	95.83	91.02	85.10	78.48	71.56	64.70	58.28	52.61
G114.0	109.90	109.53	108.92	107.79	105.73	102.30	97.25	90.95	83.94	76.72	69.60	62.86	56.76
G115.0	116.50	116.14	115.48	114.20	111.97	108.42	103.31	96.96	89.76	82.14	74.50	67.23	60.70
G116.0	123.10	122.68	122.01	120.81	118.66	115.08	109.79	103.12	95.60	87.71	79.80	72.20	65.21
G117.0	129.67	129.28	128.59	127.27	124.97	121.29	115.98	109.31	101.69	93.50	85.17	77.08	69.64
G118.0	136.55	136.12	135.43	134.14	131.87	128.16	122.74	115.88	107.99	99.50	90.81	82.34	74.47
G119.0	143.18	142.73	142.00	140.68	138.35	134.60	129.12	122.19	114.20	105.55	96.62	87.79	79.44
G120.0	150.19	149.74	149.00	147.65	145.29	141.53	136.09	129.15	121.02	112.05	102.67	93.36	84.58
G121.0	156.88	156.45	155.76	154.46	152.13	148.33	142.75	135.65	127.44	118.48	109.10	99.61	90.38
G122.0	164.05	163.63	162.91	161.51	159.08	155.26	149.80	142.83	134.59	125.35	115.53	105.56	95.94
G123.0	170.94	170.48	169.77	168.48	166.17	162.39	156.81	149.66	141.33	132.16	122.42	112.37	102.34
G124.0	178.12	177.68	176.92	175.49	173.04	169.23	163.80	156.86	148.60	139.25	129.16	118.72	108.37
G125.0	185.33	184.84	184.10	182.77	180.45	176.69	171.19	164.13	155.82	146.57	136.59	126.08	115.36
G126.0	192.36	191.93	191.20	189.79	187.37	183.58	178.20	171.32	163.14	153.87	143.75	133.04	122.11
G127.0	199.68	199.23	198.52	197.20	194.89	191.18	185.79	178.87	170.69	161.48	151.41	140.62	129.40
G128.0	206.69	206.27	205.56	204.20	201.83	198.12	192.83	186.07	178.06	169.00	159.01	148.19	136.81
G129.0	214.16	213.72	213.01	211.65	209.32	205.71	200.61	194.05	186.17	177.09	166.99	156.02	144.49
G130.0	221.11	220.69	220.03	218.76	216.53	212.99	207.89	201.35	193.61	184.86	175.10	164.34	152.75
G131.0	228.62	228.19	227.48	226.12	223.84	220.41	215.63	209.49	202.01	193.25	183.34	172.41	160.77
G132.0	235.77	235.28	234.60	233.40	231.34	228.03	223.22	217.04	209.75	201.51	192.21	181.68	169.99
G133.0	243.16	242.69	241.96	240.62	238.43	235.19	230.73	225.03	218.08	209.92	200.53	189.94	178.33
G134.0	250.36	249.81	249.09	247.92	245.96	242.88	238.43	232.72	225.99	218.34	209.59	199.45	187.90
G135.0	257.50	257.01	256.27	254.95	252.86	249.83	245.72	240.50	234.16	226.70	218.00	207.95	196.64
G136.0	264.78	264.27	263.57	262.39	260.47	257.60	253.61	248.53	242.45	235.40	227.17	217.49	206.33
G137.0	271.67	271.23	270.56	269.30	267.30	264.46	260.67	255.92	250.20	243.48	235.57	226.23	215.47
G138.0	278.92	278.48	277.83	276.63	274.74	272.07	268.55	264.10	258.69	252.24	244.58	235.53	225.11
G139.0	285.67	285.28	284.68	283.51	281.64	279.00	275.56	271.29	266.23	260.33	253.32	244.86	234.87
G140.0	292.89	292.52	291.89	290.66	288.77	286.29	283.22	279.43	274.74	269.01	262.08	253.82	244.29
G141.0	299.53	299.15	298.57	297.47	295.75	293.36	290.27	286.49	282.07	276.98	270.88	263.38	254.32
G142.0	306.56	306.18	305.54	304.30	302.48	300.19	297.51	294.26	290.23	285.20	279.07	271.74	263.27
G143.0	313.10	312.69	312.10	311.06	309.47	307.34	304.65	301.40	297.59	293.16	287.80	281.16	273.08
G144.0	319.74	319.35	318.71	317.52	315.81	313.71	311.30	308.45	304.98	300.71	295.49	289.18	281.76
G145.0	326.31	325.91	325.33	324.29	322.78	320.83	318.47	315.68	312.41	308.57	303.91	298.15	291.18

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm
Tabla 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	29.74	27.58	26.08	25.06	24.30	23.59	22.90
G 74.0	27.48	25.37	23.60	22.19	21.16	20.50	20.11
G 75.0	24.69	22.57	21.01	19.92	19.18	18.67	18.31
G 76.0	21.88	19.70	18.37	17.67	17.29	16.94	16.59
G 77.0	19.70	17.61	16.37	15.77	15.47	15.17	14.84
G 78.0	17.15	15.58	14.60	14.05	13.72	13.42	13.12
G 79.0	14.87	13.65	12.85	12.36	12.03	11.74	11.46
G 80.0	12.86	11.79	11.11	10.70	10.42	10.16	9.91
G 81.0	10.97	10.01	9.43	9.10	8.89	8.68	8.46
G 82.0	9.35	8.42	7.87	7.59	7.42	7.24	7.03
G 83.0	7.64	6.83	6.38	6.17	6.05	5.91	5.72
G 84.0	6.08	5.40	5.02	4.92	5.10	5.53	6.14
G 85.0	5.77	5.87	6.06	6.34	6.70	7.13	7.63
G 86.0	6.15	6.33	6.96	7.74	8.29	8.34	7.97
G 87.0	6.88	6.80	6.89	7.07	7.19	7.13	6.93
G 88.0	5.66	5.56	5.63	5.80	5.92	5.87	5.68
G 89.0	4.28	4.22	4.33	4.52	4.65	4.62	4.45
G 90.0	7.13	6.93	7.02	7.17	7.29	7.29	7.17
G 91.0	4.25	4.16	4.24	4.41	4.54	4.53	4.40
G 92.0	5.00	5.08	5.29	5.56	5.74	5.75	5.63
G 93.0	6.06	6.07	6.33	6.68	6.95	7.00	6.88
G 94.0	6.30	7.12	7.67	7.94	7.99	7.88	7.67
G 95.0	4.77	4.61	4.97	5.67	6.46	7.12	7.66
G 96.0	5.50	4.94	4.66	4.66	4.92	5.42	6.09
G 97.0	7.04	6.38	6.28	6.18	6.08	5.98	5.78
G 98.0	8.76	7.99	7.55	7.35	7.24	7.12	6.97
G 99.0	10.44	9.59	9.09	8.84	8.69	8.55	8.39
G100.0	12.34	11.38	10.78	10.46	10.26	10.06	9.86
G101.0	14.45	13.30	12.57	12.15	11.88	11.64	11.41
G102.0	16.75	15.29	14.39	13.89	13.61	13.35	13.08
G103.0	19.27	17.39	16.26	15.69	15.38	15.10	14.80
G104.0	21.56	19.60	18.36	17.66	17.25	16.90	16.56
G105.0	24.30	22.26	20.80	19.83	19.17	18.70	18.33
G106.0	27.14	25.06	23.42	22.18	21.27	20.64	20.20
G107.0	29.62	27.44	25.99	25.06	24.37	23.67	22.95
G108.0	32.27	29.83	28.23	27.26	26.65	26.17	25.75
G109.0	35.06	32.37	30.53	29.38	28.65	28.15	27.77
G110.0	38.10	35.10	32.99	31.60	30.70	30.08	29.65
G111.0	41.20	37.96	35.62	34.01	32.93	32.19	31.66
G112.0	44.49	40.87	38.26	36.47	35.26	34.42	33.81
G113.0	47.82	43.99	41.15	39.14	37.75	36.77	36.06
G114.0	51.48	47.22	44.08	41.87	40.35	39.27	38.48
G115.0	55.09	50.56	47.18	44.77	43.08	41.88	40.98
G116.0	59.10	54.12	50.43	47.82	46.00	44.69	43.72
G117.0	63.13	57.82	53.89	51.10	49.14	47.69	46.57
G118.0	67.53	61.81	57.52	54.45	52.28	50.72	49.56
G119.0	71.98	65.81	61.20	57.94	55.64	53.98	52.72
G120.0	76.73	70.22	65.32	61.80	59.31	57.51	56.17
G121.0	81.93	74.85	69.57	65.82	63.19	61.29	59.85
G122.0	87.17	79.81	74.25	70.24	67.37	65.26	63.63
G123.0	93.00	85.06	79.08	74.80	71.75	69.52	67.81
G124.0	98.75	90.55	84.27	79.69	76.40	74.00	72.19
G125.0	105.18	96.42	89.72	84.85	81.36	78.82	76.90
G126.0	111.69	102.65	95.62	90.42	86.63	83.87	81.79
G127.0	118.57	109.10	101.72	96.24	92.24	89.33	87.12
G128.0	125.72	115.94	108.24	102.47	98.23	95.11	92.76
G129.0	133.24	123.25	115.27	109.19	104.67	101.35	98.85
G130.0	141.23	130.88	122.58	116.22	111.47	107.98	105.34
G131.0	149.25	138.86	130.38	123.77	118.76	115.07	112.28
G132.0	158.11	147.30	138.53	131.74	126.59	122.74	119.78
G133.0	166.61	155.89	147.04	140.05	134.68	130.65	127.55
G134.0	175.96	164.95	155.89	148.77	143.29	139.14	135.89
G135.0	185.01	174.20	165.16	157.91	152.24	147.91	144.51
G136.0	194.70	183.85	174.79	167.52	161.82	157.42	153.90
G137.0	204.23	193.67	184.72	177.45	171.67	167.17	163.56
G138.0	214.21	203.92	195.13	187.92	182.14	177.61	173.94
G139.0	224.26	214.18	205.56	198.47	192.78	188.28	184.61
G140.0	234.26	224.69	216.35	209.38	203.73	199.28	195.67
G141.0	244.57	235.19	227.10	220.37	214.89	210.50	206.87
G142.0	254.32	245.68	238.02	231.49	226.10	221.78	218.22
G143.0	264.33	255.91	248.60	242.48	237.43	233.30	229.81
G144.0	273.85	266.20	259.44	253.65	248.79	244.79	241.37
G145.0	283.65	276.37	270.02	264.64	260.13	256.36	253.09

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	261.58	263.58	265.91	268.89	272.83	277.83	283.98	291.19	298.77	305.85	311.77	316.73	321.12
G147.0	273.34	275.25	277.46	280.25	283.90	288.51	294.18	300.83	307.82	314.36	319.87	324.49	328.59
G148.0	284.55	286.32	288.37	290.98	294.39	298.68	303.93	310.06	316.47	322.43	327.41	331.57	335.27
G149.0	295.68	297.35	299.27	301.69	304.83	308.76	313.53	319.09	324.91	330.37	335.02	338.94	342.42
G150.0	306.39	307.93	309.69	311.88	314.69	318.25	322.64	327.84	333.31	338.34	342.45	345.81	348.82
G151.0	316.63	318.20	319.91	321.94	324.42	327.53	331.42	336.12	341.10	345.72	349.49	352.59	355.33
G152.0	326.53	328.01	329.62	331.45	333.65	336.41	339.93	344.27	348.89	353.12	356.43	359.07	361.44
G153.0	336.04	337.43	338.91	340.57	342.50	344.92	348.01	351.85	355.97	359.77	362.79	365.22	367.40
G154.0	345.22	346.47	347.79	349.25	350.94	353.06	355.86	359.42	363.25	366.70	369.33	371.36	373.23
G155.0	353.51	354.63	355.84	357.20	358.81	360.80	363.35	366.49	369.81	372.80	375.07	376.85	378.52
G156.0	361.64	362.69	363.80	365.03	366.46	368.24	370.53	373.39	376.43	379.12	381.12	382.65	384.11
G157.0	369.19	370.14	371.15	372.25	373.52	375.10	377.15	379.74	382.46	384.83	386.51	387.75	388.95
G158.0	376.53	377.34	378.20	379.17	380.31	381.74	383.59	385.90	388.33	390.43	391.90	392.99	394.07
G159.0	383.39	384.07	384.81	385.66	386.67	387.95	389.61	391.67	393.82	395.64	396.84	397.69	398.58
G160.0	389.79	390.42	391.10	391.85	392.73	393.84	395.26	397.04	398.90	400.50	401.62	402.44	403.29
G161.0	395.78	396.34	396.93	397.58	398.33	399.29	400.57	402.19	403.89	405.30	406.20	406.81	407.48
G162.0	401.31	401.85	402.40	402.98	403.62	404.41	405.46	406.81	408.24	409.44	410.24	410.81	411.46
G163.0	406.58	407.06	407.54	408.01	408.50	409.11	410.00	411.23	412.56	413.68	414.37	414.83	415.36
G164.0	411.27	411.70	412.12	412.54	412.98	413.53	414.28	415.27	416.34	417.24	417.82	418.25	418.78
G165.0	415.74	416.10	416.45	416.80	417.16	417.61	418.27	419.18	420.17	421.01	421.53	421.90	422.35
G166.0	419.67	420.01	420.35	420.69	421.04	421.47	422.05	422.82	423.63	424.29	424.68	424.96	425.33
G167.0	423.51	423.83	424.14	424.43	424.71	425.05	425.54	426.23	426.96	427.56	427.90	428.11	428.43
G168.0	426.91	427.19	427.47	427.73	427.97	428.27	428.71	429.34	430.00	430.50	430.71	430.81	431.03
G169.0	430.07	430.31	430.55	430.78	431.01	431.29	431.67	432.19	432.72	433.13	433.34	433.46	433.70
G170.0	432.99	433.20	433.40	433.60	433.78	434.02	434.35	434.82	435.32	435.68	435.83	435.89	436.03
G171.0	435.46	435.70	435.94	436.15	436.33	436.54	436.83	437.21	437.61	437.89	437.97	437.99	438.11
G172.0	437.78	437.96	438.14	438.31	438.47	438.66	438.94	439.34	439.75	440.02	440.07	440.03	440.10
G173.0	439.82	439.99	440.16	440.33	440.50	440.68	440.91	441.19	441.45	441.60	441.62	441.64	441.66
G174.0	441.59	441.71	441.83	441.97	442.13	442.33	442.57	442.85	443.10	443.25	443.27	443.28	443.29
G175.0	443.03	443.12	443.23	443.36	443.53	443.73	443.96	444.20	444.41	444.52	444.51	444.47	444.50
G176.0	444.32	444.37	444.45	444.57	444.75	444.97	445.19	445.37	445.50	445.57	445.58	445.58	445.63
G177.0	445.24	445.32	445.41	445.52	445.67	445.83	446.00	446.16	446.30	446.38	446.38	446.39	446.39
G178.0	445.98	446.05	446.15	446.29	446.51	446.75	446.95	447.01	447.07	447.13	447.14	447.14	447.15
G179.0	446.74	446.79	446.84	446.88	447.09	447.33	447.53	447.63	447.64	447.59	447.52	447.46	447.45
G180.0	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	325.22	328.82	331.58	333.29	334.28	335.01	335.88	336.87	337.93	338.95	339.75	340.12	339.96
G147.0	332.40	335.73	338.27	339.83	340.73	341.42	342.26	343.26	344.33	345.37	346.18	346.54	346.36
G148.0	338.75	341.82	344.19	345.69	346.58	347.26	348.06	348.97	349.94	350.89	351.64	351.97	351.79
G149.0	345.61	348.38	350.49	351.81	352.62	353.29	354.13	355.11	356.12	357.04	357.75	358.10	358.03
G150.0	351.73	354.35	356.38	357.63	358.37	358.96	359.68	360.53	361.44	362.31	362.98	363.30	363.18
G151.0	357.97	360.33	362.16	363.29	363.97	364.55	365.31	366.22	367.17	368.04	368.72	369.10	369.11
G152.0	363.84	366.07	367.83	368.92	369.56	370.09	370.76	371.57	372.44	373.29	373.95	374.25	374.09
G153.0	369.58	371.59	373.16	374.12	374.70	375.21	375.93	376.79	377.69	378.51	379.16	379.52	379.55
G154.0	375.24	377.17	378.70	379.60	380.10	380.54	381.16	381.96	382.83	383.67	384.34	384.67	384.60
G155.0	380.34	382.12	383.53	384.37	384.84	385.26	385.87	386.65	387.51	388.34	389.03	389.41	389.43
G156.0	385.75	387.38	388.68	389.44	389.86	390.25	390.84	391.61	392.46	393.30	393.98	394.35	394.36
G157.0	390.42	391.94	393.18	393.92	394.32	394.68	395.19	395.87	396.67	397.50	398.21	398.62	398.63
G158.0	395.41	396.80	397.94	398.59	398.95	399.29	399.83	400.54	401.33	402.11	402.78	403.21	403.33
G159.0	399.78	401.08	402.16	402.79	403.13	403.44	403.91	404.53	405.25	405.99	406.63	407.02	407.04
G160.0	404.37	405.51	406.45	407.03	407.37	407.70	408.17	408.80	409.50	410.23	410.87	411.32	411.50
G161.0	408.45	409.54	410.46	411.01	411.31	411.57	411.97	412.51	413.16	413.87	414.51	414.93	414.97
G162.0	412.36	413.36	414.21	414.72	415.02	415.29	415.69	416.23	416.86	417.55	418.19	418.66	418.89
G163.0	416.16	417.09	417.91	418.46	418.81	419.09	419.43	419.85	420.39	421.02	421.62	422.05	422.21
G164.0	419.56	420.46	421.24	421.73	422.02	422.27	422.61	423.05	423.58	424.17	424.72	425.14	425.37
G165.0	423.05	423.86	424.60	425.13	425.49	425.77	426.06	426.41	426.85	427.38	427.90	428.28	428.43
G166.0	426.95	427.69	428.38	428.89	429.25	429.56	429.90	429.29	429.73	430.19	430.62	430.92	431.05
G167.0	429.99	429.68	430.34	430.84	431.20	431.51	431.83	432.17	432.56	432.99	433.38	433.67	433.79
G168.0	431.54	432.22	432.90	433.42	433.79	434.05	434.26	434.48	434.75	435.12	435.50	435.78	435.89
G169.0	434.17	434.78	435.36	435.78	436.09	436.34	436.62	436.91	437.22	437.53	437.81	438.03	438.17
G170.0	436.38	436.88	437.42	437.90	438.30	438.61	438.81	438.96	439.13	439.34	439.56	439.72	439.80
G171.0	438.46	438.95	439.45	439.86	440.18	440.41	440.59	440.74	440.90	441.12	441.35	441.54	441.67
G172.0	440.40	440.86	441.34	441.72	442.00	442.18	442.29	442.37	442.48	442.66	442.86	443.03	443.13
G173.0	441.94	442.36	442.78	443.13	443.37	443.53	443.61	443.68	443.77	443.93	444.12	444.29	444.41
G174.0	443.52	443.87	444.24	444.54	444.75	444.86	444.90	444.90	444.94	445.07	445.25	445.43	445.56
G175.0	444.70	445.00	445.33	445.60	445.80	445.88	445.84	445.76	445.74	445.86	446.05	446.22	446.30
G176.0	445.77	445.98	446.22	446.44	446.61	446.68	446.64	446.57	446.54	446.64	446.81	446.97	447.07
G177.0	446.49	446.65	446.86	447.09	447.27	447.35	447.29	447.16	447.07	447.11	447.22	447.33	447.39
G178.0	447.22	447.34	447.48	447.64	447.77	447.80	447.72	447.58	447.48	447.48	447.56	447.65	447.73
G179.0	447.50	447.62	447.76	447.92	448.03	448.04	447.93	447.76	447.62	447.58	447.61	447.67	447.73
G180.0	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	339.53	339.23	339.25	339.26	339.28	338.57	337.65	337.02	337.02	337.31	337.39	336.93	336.29
G147.0	345.92	345.61	345.69	345.89	345.77	345.09	344.20	343.60	343.64	343.97	344.08	343.63	343.00
G148.0	351.40	351.19	351.41	351.76	351.80	351.24	350.44	349.91	349.99	350.35	350.45	349.96	349.27
G149.0	357.76	357.57	357.62	357.67	357.71	357.22	356.57	356.17	356.27	356.56	356.64	356.23	355.64
G150.0	362.89	362.78	363.07	363.50	363.65	363.26	362.63	362.19	362.22	362.45	362.50	362.10	361.54
G151.0	368.94	368.83	368.93	369.11	369.13	368.83	368.42	368.15	368.21	368.38	368.37	367.98	367.48
G152.0	373.77	373.67	374.03	374.56	374.85	374.62	374.11	373.72	373.72	373.90	373.94	373.61	373.16
G153.0	379.44	379.41	379.61	379.88	379.99	379.77	379.41	379.17	379.20	379.35	379.36	379.06	378.67
G154.0	384.38	384.32	384.65	385.12	385.37	385.17	384.73	384.39	384.39	384.54	384.58	384.33	383.99
G155.0	389.29	389.29	389.62	390.04	390.24	390.00	389.55	389.25	389.32	389.56	389.64	389.36	388.95
G156.0	394.21	394.21	394.55	394.98	395.17	394.90	394.41	394.08	394.15	394.41	394.51	394.25	393.85
G157.0	398.48	398.48	398.84	399.33	399.57	399.35	398.90	398.60	398.70	398.98	399.08	398.79	398.35
G158.0	403.31	403.35	403.58	403.86	403.94	403.69	403.29	403.05	403.14	403.37	403.47	403.25	402.90
G159.0	407.07	407.09	407.41	407.81	408.00	407.80	407.42	407.17	407.27	407.52	407.64	407.44	407.13
G160.0	411.52	411.54	411.67	411.80	411.83	411.67	411.44	411.35	411.49	411.71	411.78	411.55	411.21
G161.0	415.00	415.04	415.27	415.56	415.69	415.52	415.21	415.02	415.12	415.35	415.46	415.29	415.02
G162.0	418.96	418.99	419.08	419.17	419.15	418.98	418.78	418.70	418.83	419.04	419.12	418.92	418.62
G163.0	422.20	422.23	422.40	422.60	422.67	422.49	422.23	422.09	422.22	422.47	422.60	422.45	422.18
G164.0	425.46	425.52	425.62	425.70	425.70	425.57	425.42	425.39	425.57	425.80	425.89	425.69	425.38
G165.0	428.45	428.48	428.62	428.77	428.81	428.65	428.43	428.34	428.51	428.77	428.90	428.75	428.46
G166.0	431.08	431.13	431.27	431.42	431.48	431.39	431.24	431.20	431.36	431.57	431.66	431.49	431.23
G167.0	433.81	433.83	433.91	434.00	434.02	433.93	433.82	433.79	433.92	434.10	434.17	434.04	433.84
G168.0	435.91	435.96	436.13	436.32	436.42	436.34	436.19	436.10	436.18	436.31	436.37	436.24	436.06
G169.0	438.24	438.29	438.35	438.39	438.39	438.32	438.25	438.25	438.34	438.46	438.47	438.32	438.13
G170.0	439.84	439.91	440.08	440.26	440.36	440.32	440.20	440.13	440.18	440.28	440.29	440.17	440.01
G171.0	441.75	441.82	441.90	441.98	442.04	442.05	442.03	442.00	441.97	441.93	441.85	441.72	441.62
G172.0	443.18	443.23	443.31	443.39	443.45	443.44	443.40	443.36	443.34	443.32	443.28	443.24	443.21
G173.0	444.48	444.53	444.59	444.64	444.67	444.68	444.66	444.64	444.62	444.59	444.51	444.39	444.30
G174.0	445.65	445.69	445.68	445.66	445.64	445.65	445.67	445.69	445.68	445.65	445.58	445.48	445.40
G175.0	446.31	446.32	446.36	446.43	446.49	446.50	446.48	446.43	446.37	446.30	446.24	446.18	446.17
G176.0	447.10	447.08	447.02	446.96	446.93	446.96	447.01	447.04	447.00	446.93	446.85	446.80	446.81
G177.0	447.42	447.43	447.47	447.50	447.52	447.51	447.47	447.43	447.38	447.34	447.30	447.26	447.24
G178.0	447.76	447.76	447.73	447.68	447.66	447.69	447.72	447.72	447.64	447.52	447.43	447.41	447.47
G179.0	447.77	447.77	447.74	447.69	447.65	447.65	447.65	447.65	447.58	447.50	447.43	447.40	447.45
G180.0	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	336.01	336.41	337.13	337.61	337.44	336.90	336.44	336.35	336.36	336.06	335.20	334.06	333.08
G147.0	342.71	343.12	343.83	344.28	344.06	343.47	342.97	342.88	342.92	342.64	341.76	340.58	339.56
G148.0	348.95	349.35	350.07	350.50	350.20	349.49	348.88	348.71	348.69	348.40	347.54	346.40	345.42
G149.0	355.36	355.69	356.29	356.63	356.36	355.74	355.20	355.04	354.99	354.65	353.78	352.65	351.69
G150.0	361.28	361.60	362.16	362.45	362.13	361.46	360.85	360.60	360.47	360.11	359.26	358.20	357.29
G151.0	367.25	367.53	368.03	368.27	367.97	367.34	366.78	366.53	366.39	366.01	365.16	364.11	363.24
G152.0	372.95	373.20	373.62	373.79	373.41	372.73	372.12	371.83	371.67	371.29	370.49	369.50	368.64
G153.0	378.49	378.70	379.05	379.17	378.81	378.18	377.62	377.34	377.13	376.70	375.83	374.79	373.96
G154.0	383.86	384.11	384.47	384.53	384.05	383.28	382.63	382.37	382.26	381.92	381.11	380.09	379.22
G155.0	388.75	388.98	389.34	389.43	388.97	388.21	387.55	387.27	387.12	386.76	385.94	384.91	384.06
G156.0	393.66	393.89	394.26	394.34	393.88	393.11	392.46	392.20	392.09	391.77	390.99	390.01	389.17
G157.0	398.15	398.41	398.82	398.92	398.41	397.59	396.88	396.59	396.49	396.19	395.43	394.46	393.63
G158.0	402.73	402.94	403.26	403.31	402.84	402.10	401.46	401.19	401.07	400.79	400.12	399.27	398.53
G159.0	406.98	407.17	407.45	407.45	406.95	406.19	405.54	405.26	405.15	404.88	404.23	403.39	402.65
G160.0	411.02	411.17	411.42	411.46	411.06	410.43	409.88	409.61	409.46	409.16	408.51	407.71	407.03
G161.0	414.88	415.02	415.25	415.25	414.84	414.21	413.64	413.36	413.19	412.89	412.27	411.51	410.85
G162.0	418.46	418.59	418.81	418.86	418.54	418.00	417.51	417.24	417.03	416.69	416.07	415.33	414.72
G163.0	422.05	422.19	422.40	422.41	422.02	421.43	420.91	420.68	420.56	420.29	419.70	418.95	418.33
G164.0	425.20	425.33	425.56	425.62	425.31	424.79	424.29	423.98	423.76	423.43	422.87	422.23	421.71
G165.0	428.30	428.42	428.64	428.71	428.42	427.94	427.47	427.18	426.96	426.65	426.14	425.55	425.06
G166.0	431.10	431.25	431.48	431.54	431.23	430.71	430.21	429.91	429.70	429.41	428.93	428.38	427.94
G167.0	433.75	433.91	434.13	434.20	433.94	433.49	433.05	432.78	432.58	432.30	431.83	431.30	430.89
G168.0	436.00	436.16	436.39	436.48	436.26	435.85	435.44	435.15	434.92	434.63	434.20	433.74	433.38
G169.0	438.08	438.27	438.54	438.67	438.49	438.12	437.73	437.47	437.28	437.04	436.69	436.30	436.00
G170.0	439.99	440.18	440.45	440.57	440.40	440.05	439.70	439.48	439.32	439.10	438.73	438.32	438.00
G171.0	441.63	441.81	442.05	442.18	442.10	441.86	441.58	441.34	441.13	440.88	440.58	440.28	440.06
G172.0	443.18	443.37	443.60	443.71	443.59	443.33	443.05	442.84	442.67	442.49	442.25	442.00	441.81
G173.0	444.33	444.54	444.80	444.94	444.87	444.63	444.36	444.15	443.97	443.78	443.57	443.38	443.25
G174.0	445.44	445.64	445.88	446.01	445.92	445.70	445.46	445.28	445.16	445.05	444.90	444.76	444.65
G175.0	446.25	446.43	446.63	446.74	446.70	446.54	446.34	446.16	446.01	445.89	445.80	445.74	445.69
G176.0	446.91	447.10	447.31	447.41	447.34	447.17	446.98	446.84	446.76	446.68	446.60	446.53	446.49
G177.0	447.31	447.47	447.66	447.79	447.79	447.69	447.56	447.43	447.31	447.21	447.17	447.13	447.09
G178.0	447.59	447.77	447.95	448.06	448.08	448.01	447.90	447.79	447.68	447.60	447.60	447.60	447.60
G179.0	447.57	447.76	447.96	448.11	448.14	448.09	447.99	447.90	447.83	447.79	447.78	447.81	447.87
G180.0	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	332.54	332.18	331.61	330.52	328.95	327.02	324.84	322.31	319.31	315.72	311.35	306.04	299.73
G147.0	339.02	338.69	338.19	337.18	335.72	333.92	331.88	329.53	326.77	323.47	319.46	314.56	308.69
G148.0	344.90	344.59	344.13	343.20	341.82	340.07	338.01	335.68	333.08	330.19	326.75	322.46	317.16
G149.0	351.20	350.91	350.44	349.49	348.11	346.46	344.65	342.63	340.32	337.61	334.33	330.31	325.49
G150.0	356.80	356.51	356.11	355.31	354.11	352.54	350.67	348.60	346.43	344.21	341.61	338.21	333.78
G151.0	362.78	362.51	362.05	361.14	359.83	358.31	356.69	354.96	353.07	350.92	348.34	345.11	341.13
G152.0	368.17	367.88	367.48	366.73	365.62	364.19	362.50	360.69	358.92	357.24	355.29	352.62	348.95
G153.0	373.58	373.39	373.02	372.16	370.91	369.46	367.95	366.42	364.85	363.21	361.28	358.80	355.64
G154.0	378.78	378.56	378.23	377.54	376.50	375.19	373.69	372.14	370.70	369.41	367.95	365.90	363.02
G155.0	383.66	383.46	383.15	382.43	381.36	380.05	378.60	377.15	375.84	374.70	373.46	371.73	369.30
G156.0	388.73	388.50	388.17	387.51	386.53	385.32	383.97	382.62	381.45	380.52	379.52	378.05	375.86
G157.0	393.20	392.99	392.69	392.06	391.12	389.95	388.62	387.31	386.21	385.40	384.60	383.42	381.61
G158.0	398.10	397.82	397.44	396.77	395.83	394.76	393.63	392.55	391.61	390.84	390.02	388.90	387.29
G159.0	402.20	401.91	401.56	400.96	400.13	399.11	397.98	396.89	396.03	395.47	394.95	394.15	392.81
G160.0	406.64	406.38	406.00	405.31	404.40	403.41	402.47	401.63	400.90	400.29	399.67	398.85	397.73
G161.0	410.47	410.22	409.90	409.34	408.57	407.65	406.67	405.77	405.09	404.71	404.41	403.86	402.88
G162.0	414.40	414.19	413.84	413.18	412.29	411.35	410.48	409.75	409.19	408.80	408.43	407.90	407.11
G163.0	418.01	417.83	417.55	417.00	416.23	415.36	414.50	413.76	413.24	412.98	412.79	412.41	411.68
G164.0	421.44	421.26	420.94	420.32	419.49	418.60	417.80	417.16	416.72	416.51	416.35	416.06	415.50
G165.0	424.80	424.62	424.34	423.80	423.07	422.27	421.51	420.87	420.46	420.30	420.22	419.98	419.43
G166.0	427.73	427.61	427.35	426.80	426.05	425.24	424.49	423.91	423.57	423.50	423.51	423.37	422.91
G167.0	430.73	430.64	430.42	429.92	429.21	428.46	427.81	427.32	427.02	426.92	426.87	426.71	426.31
G168.0	433.21	433.12	432.92	432.51	431.92	431.25	430.61	430.08	429.79	429.78	429.78	429.78	429.43
G169.0	435.86	435.77	435.54	435.07	434.43	433.79	433.26	432.87	432.64	432.64	432.57	432.43	432.16
G170.0	437.87	437.80	437.64	437.27	436.74	436.17	435.65	435.25	435.04	435.05	435.14	435.12	434.87
G171.0	439.97	439.91	439.75	439.39	438.90	438.37	437.91	437.56	437.34	437.28	437.28	437.23	437.05
G172.0	441.73	441.67	441.51	441.18	440.73	440.27	439.86	439.57	439.43	439.43	439.48	439.44	439.22
G173.0	443.23	443.21	443.07	442.73	442.27	441.81	441.47	441.24	441.13	441.11	441.11	441.04	440.84
G174.0	444.60	444.55	444.41	444.14	443.77	443.41	443.12	442.92	442.83	442.81	442.79	442.78	442.60
G175.0	445.66	445.59	445.44	445.19	444.87	444.54	444.26	444.07	443.99	444.02	444.07	444.04	443.86
G176.0	446.46	446.43	446.40	446.15	445.82	445.50	445.28	445.16	445.13	445.17	445.20	445.16	444.99
G177.0	447.09	447.09	447.09	446.83	446.49	446.18	446.00	445.93	445.94	445.98	446.00	445.96	445.85
G178.0	447.59	447.59	447.58	447.37	447.10	446.87	446.81	446.75	446.68	446.67	446.66	446.65	446.58
G179.0	447.88	447.89	447.90	447.74	447.53	447.34	447.24	447.20	447.20	447.20	447.19	447.18	447.10
G180.0	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm
Tabla 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	292.95	286.36	280.51	275.46	271.18	267.58	264.46
G147.0	302.39	296.28	290.89	286.26	282.33	278.99	276.06
G148.0	311.37	305.73	300.78	296.55	292.94	289.85	287.11
G149.0	320.27	315.19	310.68	306.79	303.45	300.59	298.05
G150.0	328.82	324.02	319.93	316.51	313.59	311.00	308.64
G151.0	336.81	332.67	329.11	326.09	323.46	321.06	318.81
G152.0	344.79	340.84	337.63	335.04	332.80	330.67	328.59
G153.0	352.15	348.83	346.04	343.72	341.68	339.75	337.88
G154.0	359.72	356.58	354.03	351.99	350.22	348.53	346.86
G155.0	366.48	363.77	361.53	359.69	358.07	356.53	355.01
G156.0	373.30	370.84	368.87	367.29	365.89	364.49	363.07
G157.0	379.45	377.39	375.73	374.39	373.16	371.88	370.55
G158.0	385.45	383.70	382.32	381.19	380.13	378.99	377.78
G159.0	391.20	389.65	388.45	387.49	386.59	385.60	384.51
G160.0	396.47	395.29	394.34	393.54	392.74	391.84	390.84
G161.0	401.67	400.55	399.76	399.16	398.55	397.75	396.80
G162.0	406.20	405.38	404.81	404.36	403.86	403.14	402.27
G163.0	410.80	410.02	409.56	409.26	408.89	408.29	407.48
G164.0	414.81	414.22	413.88	413.66	413.36	412.82	412.09
G165.0	418.74	418.17	417.89	417.76	417.56	417.12	416.48
G166.0	422.30	421.80	421.58	421.50	421.35	420.95	420.36
G167.0	425.80	425.39	425.20	425.13	424.98	424.63	424.11
G168.0	428.94	428.54	428.39	428.37	428.27	427.96	427.48
G169.0	431.83	431.56	431.43	431.38	431.25	430.97	430.55
G170.0	434.51	434.21	434.11	434.10	434.03	433.80	433.43
G171.0	436.81	436.64	436.59	436.59	436.51	436.27	435.90
G172.0	438.92	438.72	438.69	438.75	438.74	438.54	438.20
G173.0	440.61	440.48	440.53	440.66	440.70	440.54	440.22
G174.0	442.38	442.24	442.25	442.33	442.34	442.20	441.93
G175.0	443.63	443.48	443.52	443.65	443.71	443.60	443.35
G176.0	444.79	444.68	444.74	444.88	444.96	444.86	444.62
G177.0	445.71	445.63	445.65	445.73	445.75	445.66	445.48
G178.0	446.50	446.46	446.45	446.45	446.44	446.34	446.17
G179.0	447.06	447.04	447.08	447.12	447.12	447.04	446.91
G180.0	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04	448.04

LedsC4

Luminaria


Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM


Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

193mm x 82mm



Semiplanos C

180.0 ———— 0.0
 270.0 ———— 90.0



LedsC4

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM


Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM


Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

193mm x 82mm



Semiplanos C

180.0 ——— 0.0
270.0 ——— 90.0



Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias											
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Dimensiones del Local						Vista Longitudinal					
	Mista Lateral										
x=2H y=2H	21.6	22.4	22.5	23.3	24.4	21.8	22.6	22.7	23.4	24.5	
x=2H y=3H	22.6	23.3	23.5	24.2	25.3	23.0	23.7	23.9	24.6	25.8	
x=2H y=4H	22.9	23.6	23.8	24.5	25.6	23.5	24.1	24.4	25.0	26.2	
x=2H y=6H	23.1	23.7	24.0	24.6	25.8	23.8	24.4	24.7	25.3	26.5	
x=2H y=8H	23.1	23.6	24.0	24.6	25.8	23.8	24.4	24.8	25.3	26.5	
x=2H y=12H	23.1	23.6	24.0	24.5	25.8	23.8	24.4	24.8	25.3	26.5	
x=4H y=2H	22.1	22.7	23.0	23.6	24.8	22.0	22.6	22.9	23.5	24.7	
x=4H y=3H	23.2	23.7	24.2	24.7	25.9	23.4	23.9	24.4	24.9	26.1	
x=4H y=4H	23.6	24.1	24.6	25.0	26.3	24.0	24.4	25.0	25.4	26.6	
x=4H y=6H	23.9	24.3	24.8	25.2	26.5	24.4	24.8	25.4	25.8	27.0	
x=4H y=8H	23.9	24.2	24.9	25.2	26.5	24.5	24.8	25.5	25.8	27.1	
x=4H y=12H	23.9	24.2	24.9	25.2	26.5	24.5	24.8	25.5	25.8	27.2	
x=8H y=4H	23.8	24.1	24.8	25.1	26.4	24.0	24.3	25.0	25.3	26.6	
x=8H y=6H	24.1	24.4	25.1	25.4	26.7	24.5	24.8	25.5	25.8	27.1	
x=8H y=8H	24.2	24.4	25.2	25.4	26.8	24.7	24.9	25.7	25.9	27.3	
x=8H y=12H	24.2	24.4	25.2	25.4	26.8	24.7	25.0	25.8	26.0	27.3	
x=12H y=4H	23.7	24.1	24.7	25.1	26.4	23.9	24.3	24.9	25.3	26.6	
x=12H y=6H	24.1	24.3	25.1	25.3	26.7	24.4	24.7	25.5	25.7	27.1	
x=12H y=8H	24.2	24.4	25.2	25.4	26.8	24.6	24.8	25.7	25.9	27.2	

LedsC4

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia L	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máx	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Flujo Fuente=807.00 Flujo Luminaria=1614.57

RI	0.60	0.80	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.37	0.45	0.53	0.65	0.73	0.78	0.82	0.86	0.89	0.94	0.97
RC	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes


Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	42	162	336	530	709	888	1067	1246	1425	1604	1783	1962	2141	2320	2500	2679	2858	3037

Códigos de Flujo C.I.E.

56 85 97 50 200

C.I.E.
D DIN 5040
F UTE
B NBN
RN
BLF

LOR	200.07021 %
ULOR	100.03511 %
DLOR	100.03510 %
UFF	50.00000 %
DFF	50.00000 %
FFR	100.00002 %



Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	10.67	10.67	0.53 %	0.53 %
10°	31.58	42.25	1.58 %	2.11 %
15°	51.09	93.35	2.55 %	4.67 %
20°	68.27	161.62	3.41 %	8.08 %
25°	82.20	243.82	4.11 %	12.19 %
30°	92.06	335.88	4.60 %	16.79 %
35°	97.14	433.02	4.86 %	21.64 %
40°	97.32	530.34	4.86 %	26.51 %
45°	93.08	623.42	4.65 %	31.16 %
50°	85.47	708.89	4.27 %	35.43 %
55°	75.64	784.53	3.78 %	39.21 %
60°	64.46	848.99	3.22 %	42.43 %
65°	52.62	901.61	2.63 %	45.06 %
70°	40.65	942.26	2.03 %	47.10 %
75°	28.96	971.22	1.45 %	48.54 %
80°	17.88	989.10	0.89 %	49.44 %
85°	8.34	997.45	0.42 %	49.85 %
90°	2.90	1000.35	0.15 %	50.00 %
95°	2.90	1003.26	0.15 %	50.15 %
100°	8.34	1011.60	0.42 %	50.56 %
105°	17.88	1029.48	0.89 %	51.46 %
110°	28.96	1058.44	1.45 %	52.90 %
115°	40.65	1099.09	2.03 %	54.94 %
120°	52.62	1151.71	2.63 %	57.57 %
125°	64.46	1216.17	3.22 %	60.79 %
130°	75.64	1291.81	3.78 %	64.57 %
135°	85.47	1377.28	4.27 %	68.84 %
140°	93.08	1470.36	4.65 %	73.49 %
145°	97.32	1567.68	4.86 %	78.36 %
150°	97.14	1664.83	4.86 %	83.21 %
155°	92.06	1756.88	4.60 %	87.81 %
160°	82.20	1839.08	4.11 %	91.92 %
165°	68.27	1907.36	3.41 %	95.33 %
170°	51.09	1958.45	2.55 %	97.89 %
175°	31.58	1990.03	1.58 %	99.47 %
180°	10.67	2000.70	0.53 %	100.00 %

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Utilización CIE

Montaje	Directo	Normalización										Normalizados					Raz. de Susp. 1/3					CIE Estándar				
Techo																										
K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000			
0.60	1000	983	1000	919	935	877	829	704	791	675	734	554	692	471	631	592	523	563	449	496	475	411	375			
0.80	1000	1000	1000	1000	1000	963	937	820	874	769	811	645	763	558	719	675	610	641	532	578	553	487	445			
1.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	909	929	835	865	713	815	625	782	737	675	701	597	642	615	548	500			
1.25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	996	977	893	914	777	863	691	840	795	738	758	661	703	675	609	556			
1.50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	936	949	827	900	743	882	838	787	802	712	751	723	658	600			
2.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	992	998	896	953	820	940	900	856	866	788	820	794	733	667			
2.50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	943	989	873	977	942	904	911	842	868	844	786			
3.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	976	1000	913	1000	972	938	943	882	903	881	827			
4.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	968	1000	1000	985	988	938	951	933	883	800			
5.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	975	983	967	921			
10.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
20.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	953			

Pared

K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000
0.60	735	675	639	589	643	563	507	450	454	404	381	311	328	251	378	320	295	278	240	280	244	220	189
0.80	846	786	714	666	741	631	603	541	526	474	451	376	395	309	435	378	349	334	290	326	290	256	218
1.00	922	864	757	713	809	672	675	611	574	522	501	424	445	354	473	418	389	375	328	357	322	281	237
1.25	991	936	792	753	870	706	743	679	616	567	547	471	492	401	507	456	426	414	365	385	352	303	252
1.50	1000	990	815	779	916	728	796	734	647	601	582	508	529	438	533	484	455	444	395	407	375	319	263
2.00	1000	1000	831	803	970	747	864	807	678	638	622	555	574	489	557	515	489	479	433	428	401	334	269
2.50	1000	1000	838	814	1000	756	910	857	697	661	647	586	604	525	572	535	511	503	460	441	417	343	272
3.00	1000	1000	840	819	1000	759	941	893	707	676	663	608	623	551	580	548	525	518	478	449	427	347	271
4.00	1000	1000	848	832	1000	769	991	950	728	702	691	644	657	594	598	571	551	546	511	465	447	358	276
5.00	1000	1000	855	841	1000	777	1000	990	742	720	710	670	681	626	611	587	570	565	534	477	461	367	280
10.00	1000	1000	867	860	1000	792	1000	1000	773	760	754	729	736	701	638	624	614	611	591	505	495	387	290
20.00	1000	1000	863	859	1000	790	1000	1000	779	772	769	755	758	738	644	636	630	628	617	511	506	390	286

P.Trab.

K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000
0.60	975	911	909	853	871	818	705	647	678	625	584	514	516	442	590	515	490	461	425	469	423	396	369
0.80	1000	1000	1000	1000	1000	975	877	808	837	775	737	651	663	567	720	644	612	586	538	578	530	488	454
1.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	946	965	901	867	772	790	681	828	754	718	695	639	670	623	566	527
1.25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	994	894	918	799	932	861	823	804	742	759	714	642
1.50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	992	1000	895	1000	945	906	889	825	828	785	700	650
2.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	957	934	896	790
2.50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	970	848
3.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	889
4.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	889
5.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	888
10.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	942
20.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	972

LM53 SHR C0-C180: 1.063 SHR C90-C270: 1.178 SHR Superficial: 1.204

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL


Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.80	1.59	2.39	3.18	3.98	OC	1.17	2.35	3.52	4.69	5.87
OB	1.12	2.24	3.36	4.48	5.59	OD	1.20	2.41	3.61	4.81	6.02

	Intensidades Luminosas [cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	360.89	357.53	335.51	285.28	201.81	114.25	60.76	32.48	14.54	6.58
OB	360.89	360.11	346.13	314.44	266.78	206.58	142.69	84.52	38.47	6.42
OC	361.57	359.47	342.44	309.20	262.54	206.81	148.57	93.19	44.14	7.15
OD	361.57	359.82	343.60	310.91	265.40	210.42	153.04	97.39	48.36	9.81



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=47.1°+39.3°	G=-2.0
1.00	1.91	361	124		
2.00	3.83	90	31		
3.00	5.74	40	14		
4.00	7.66	23	8		
5.00	9.57	14	5		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=50.3°+49.5°	G=0.0
1.00	2.38	361	124		
2.00	4.75	90	31		
3.00	7.13	40	14		
4.00	9.51	23	8		
5.00	11.89	14	5		

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM


Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



Luminaria


Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL
 Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Luminancia



Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%						
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico						
Luminance cd/m2 Tabla 1/3													
	C 0.00	C 10.00	C 20.00	C 30.00	C 40.00	C 50.00	C 60.00	C 70.00	C 80.00	C 90.00	C 100.00	C 110.00	C 120.00
G 0.0	50545.47	50580.61	50586.87	50573.69	50577.34	50589.68	50591.12	50583.38	50596.87	50640.10	50640.96	50618.33	50605.23
G 5.0	50265.29	50329.53	50334.81	50316.12	50358.83	50382.88	50373.61	50404.90	50473.08	50538.58	50562.88	50571.92	50589.40
G 10.0	49693.49	49786.28	49820.80	49834.24	49909.35	49940.26	49929.48	49999.37	50124.70	50227.00	50253.31	50305.73	50394.73
G 15.0	48647.24	48807.85	48882.99	48930.81	49078.53	49171.09	49198.92	49321.65	49504.86	49652.63	49706.70	49794.55	49923.32
G 20.0	46883.74	47129.85	47334.73	47545.33	47838.75	48071.39	48220.17	48409.05	48641.25	48833.18	48909.90	49039.43	49213.00
G 25.0	44085.60	44462.35	44857.01	45365.94	46054.80	46573.86	46870.66	47215.12	47559.55	47781.92	47845.55	48001.94	48232.51
G 30.0	39986.88	40589.27	41307.23	42288.09	43561.40	44583.78	45213.23	45766.25	46214.92	46475.49	46565.64	46748.52	46997.84
G 35.0	34505.18	35371.71	36514.54	38132.72	40176.63	41933.15	43105.89	43942.30	44536.16	44888.25	45023.99	45242.35	45509.39
G 40.0	28399.77	29401.86	30893.13	33151.03	36043.85	38667.87	40536.89	41787.20	42606.51	43066.93	43214.44	43454.18	43743.05
G 45.0	22628.68	23642.64	25240.47	27845.22	31430.92	34845.47	37429.03	39276.56	40418.39	40962.28	41159.46	41405.47	41648.98
G 50.0	18134.00	18987.07	20435.81	23014.13	26858.08	30789.44	34044.39	36553.67	38073.66	38689.18	38878.23	39143.68	39381.96
G 55.0	14836.16	15532.45	16720.83	19000.58	22731.69	26914.73	30705.55	33733.13	35558.12	36277.65	36520.78	36783.84	36962.14
G 60.0	12444.22	13000.68	13969.35	15873.07	19118.71	23208.87	27356.94	30762.44	32843.46	33681.76	33949.80	34219.50	34360.73
G 65.0	10762.57	11199.22	11973.31	13520.78	16233.16	19923.20	24005.20	27630.61	29945.20	30883.68	31156.96	31398.41	31479.76
G 70.0	9682.05	9941.96	10442.74	11600.01	13854.93	17053.54	20757.25	24299.85	26677.70	27655.10	27880.01	28092.72	28156.85
G 75.0	7868.34	8165.98	8658.95	9719.18	11712.25	14295.00	17291.68	20583.52	22939.34	23884.84	24043.73	24232.01	24291.73
G 80.0	6282.65	6549.59	6806.26	7406.98	8866.93	10913.55	13332.77	15982.29	17993.42	18865.86	18851.32	18929.89	19101.57
G 85.0	10569.02	9231.92	7353.14	5973.77	6926.10	8958.42	10340.46	10308.79	10631.67	11484.77	11403.91	11443.10	11602.33
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%						
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico						
Luminance cd/m2 Tabla 2/3													
	C 130.00	C 140.00	C 150.00	C 160.00	C 170.00	C 180.00	C 190.00	C 200.00	C 210.00	C 220.00	C 230.00	C 240.00	C 250.00
G 0.0	50618.21	50638.89	50638.44	50599.31	50556.01	50545.47	50576.25	50588.59	50573.69	50577.03	50589.80	50591.12	50583.38
G 5.0	50619.75	50662.97	50686.06	50650.49	50621.41	50628.57	50644.10	50656.28	50656.89	50643.08	50636.73	50626.90	50586.28
G 10.0	50438.66	50504.08	50564.14	50519.30	50499.88	50532.11	50519.37	50521.47	50539.70	50507.23	50479.34	50466.37	50422.29
G 15.0	49985.35	50074.20	50163.92	50130.70	50135.51	50187.12	50140.83	50131.17	50175.95	50153.36	50133.81	50114.08	50008.71
G 20.0	49267.83	49365.96	49489.47	49454.88	49459.50	49528.33	49493.38	49487.96	49534.52	49514.67	49497.56	49472.69	49341.83
G 25.0	48296.10	48413.27	48565.87	48508.93	48505.90	48592.43	48552.03	48580.93	48666.62	48588.96	48548.27	48563.13	48430.21
G 30.0	47062.08	47173.60	47303.58	47192.98	47185.14	47310.29	47272.79	47327.30	47459.81	47385.01	47361.31	47414.76	47284.66
G 35.0	45529.66	45594.03	45677.60	45515.94	45484.30	45613.76	45585.25	45698.29	45932.94	45943.08	46002.87	46106.21	45947.37
G 40.0	43683.81	43670.09	43701.87	43425.21	43389.46	43514.42	43515.15	43666.65	44058.35	44188.05	44325.30	44479.85	44323.04
G 45.0	41537.20	41417.02	41313.26	40945.12	40791.60	40917.67	40958.08	41241.15	41742.88	42053.21	42332.66	42551.66	42433.50
G 50.0	39128.81	38880.98	38687.89	38162.83	37917.23	38046.76	38106.61	38547.53	39272.85	39658.86	40065.29	40473.11	40396.50
G 55.0	36617.64	36199.90	35795.04	35121.36	34762.09	34842.84	34999.31	35598.36	36510.64	37142.46	37763.82	38301.44	38280.77
G 60.0	33850.73	33245.95	32664.98	31787.45	31357.52	31484.68	31640.93	32344.34	33501.65	34387.71	35253.30	35968.50	35973.86
G 65.0	30837.76	30071.57	29349.29	28376.98	27892.34	28008.85	28214.47	29017.25	30319.51	31395.40	32460.84	33343.12	33442.37
G 70.0	27403.32	26554.93	25811.91	24797.17	24302.49	24444.38	24662.44	25552.05	26984.68	28119.74	29324.94	30418.67	30615.25
G 75.0	23469.37	22624.65	21965.86	20992.61	20582.21	20815.55	20996.33	21876.15	23360.90	24508.08	25816.47	27093.43	27384.91
G 80.0	18269.33	17542.58	17122.38	16276.07	15980.29	16324.12	16496.15	17344.01	18814.48	19941.18	21368.38	22835.61	23147.20
G 85.0	10847.42	10204.25	10087.49	9978.53	10044.61	10321.41	10649.76	11328.83	12234.15	13040.98	14707.75	16654.25	17042.30
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico

Luminance cd/m2 Tabla 3/3

	C 260.00	C 270.00	C 280.00	C 290.00	C 300.00	C 310.00	C 320.00	C 330.00	C 340.00	C 350.00
G 0.0	50596.89	50640.10	50640.95	50618.36	50605.23	50618.09	50639.21	50638.44	50597.59	50560.37
G 5.0	50574.36	50587.74	50556.83	50488.15	50431.93	50432.74	50420.85	50370.27	50321.13	50287.10
G 10.0	50379.45	50338.26	50257.36	50139.88	50042.42	50020.06	49960.67	49850.26	49784.95	49741.24
G 15.0	49895.39	49820.20	49745.17	49596.74	49420.62	49324.75	49165.61	48942.84	48812.68	48730.34
G 20.0	49169.49	49037.22	48957.19	48773.91	48507.24	48305.85	47978.80	47541.79	47237.34	47040.54
G 25.0	48219.05	48045.68	47934.20	47653.46	47204.94	46774.51	46119.28	45312.83	44746.43	44376.68
G 30.0	47052.84	46847.37	46675.03	46245.77	45524.72	44692.62	43499.80	42107.90	41070.71	40418.24
G 35.0	45644.35	45376.65	45149.35	44491.79	43328.82	41939.23	39995.75	37777.06	36131.35	35126.83
G 40.0	43977.05	43649.86	43345.19	42405.59	40665.83	38475.48	35648.17	32620.11	30383.65	29088.83
G 45.0	42068.92	41677.15	41270.03	39939.62	37483.61	34466.68	30815.80	27160.28	24690.49	23347.32
G 50.0	40011.38	39573.07	38996.00	37247.82	34092.81	30240.95	26075.72	22334.91	19935.01	18714.07
G 55.0	37885.08	37369.50	36607.16	34396.58	30594.12	26258.06	21964.40	18421.74	16335.78	15332.84
G 60.0	35522.22	34909.38	33968.62	31416.79	27189.69	22603.65	18505.48	15448.92	13677.92	12835.72
G 65.0	32979.83	32275.67	31201.37	28366.41	23885.39	19450.52	15781.63	13203.84	11787.64	11116.45
G 70.0	30156.91	29404.25	28235.11	25276.07	20828.39	16808.18	13651.39	11485.04	10387.79	9920.27
G 75.0	26944.44	26170.82	24970.62	22046.85	17893.79	14551.71	11908.69	9855.87	8699.50	8153.83
G 80.0	22645.91	21865.88	20827.80	18402.63	14837.56	11711.68	9293.41	7676.15	6961.59	6615.67
G 85.0	16449.17	15760.24	15341.34	14734.34	13015.08	9783.85	7681.91	7607.36	8220.83	9251.56
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaria

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL


Nombre NEMESIS SLIM

Ensayo

Código 05-E162-34-EH_2700_TOTAL

Nombre NEMESIS SLIM

Flujo Luminaria	1615 lm	Potencia Luminaria	8.8 W	Eficacia	183.473 lm/W	Eficiencia	200.07%
Flujo Fuente	807 lm	Valor Máximo	448.14 cd/klm	Posición	C=145.00 G=1.00	CG	Asimétrico



Luminaire Classification System (LCS)			
LCS Zone		Lumens	%Lamp
FL	0° -- 30°	135.3 lm	16.8 %
FM	30° -- 60°	206.2 lm	25.6 %
FH	60° -- 80°	55.4 lm	6.9 %
FVH	80° -- 90°	4.1 lm	0.5 %
BL	0° -- 30°	135.7 lm	16.8 %
BM	30° -- 60°	208.0 lm	25.8 %
BH	60° -- 80°	57.7 lm	7.1 %
BVH	80° -- 90°	4.9 lm	0.6 %
UL	90° -- 100°	9.0 lm	1.1 %
UH	100° -- 180°	798.3 lm	98.9 %
TOTALS		1614.6 lm	200.1 %
BUG B1 U4 G0 Type II Very Short Asymmetrical			