Produktdatenblatt













77395300 LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkoemmlichen Gluehlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkoemmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Gluehlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

Technologie LED EAN Artikel 8718699773953 Eingangswattage 5 Ersatzwattage 35 Bestellnummer (EOC) 871869977395300 Sockel GU5.3 Lichtfarbe N/A Lebensdauer 15000 Gewichte Volt 12 Artikelgewicht / g netto 48 Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81 Lumen 390)
Ersatzwattage 35 Bestellnummer (EOC) 871869977395300 Sockel GU5.3 Lichtfarbe N/A Lebensdauer 15000 Gewichte Volt 12 Artikelgewicht / g netto 48 Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81)
Sockel GU5.3 Lichtfarbe N/A Lebensdauer 15000 Gewichte Volt 12 Artikelgewicht / g netto 48 Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81)
Lichtfarbe N/A Lebensdauer 15000 Gewichte Volt 12 Artikelgewicht / g netto 48 Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81	
Lebensdauer 15000 Gewichte Volt 12 Artikelgewicht / g netto 48 Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81	
Volt 12 Artikelgewicht / g netto 48 Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81	
Startzeit Artikel mit Verpackung / g 81	
· · · ·	
Lumen 390	
Kelvin 4000	
Schalthäufigkeit 50000	
RA-Wert 80	
Dimmbarkeit Mengen	
Dimmbar Nein Kleinste Bestellmenge 4	
Dimmeffekt Non-Dim Anzahl Packs pro VPE 4	
Service	
Garantie 2 Jahre gesetzl.	
Gewährleistung	
Design/Materialausführ. Verpackungsmaße	
Material Glas Artikel unverpackt in cm (H/B/T) 4,6 5,1 5,1	
Grundfarbe silber Verpackung in cm (H/B/T) 12,7 6,3 5,3	
Volpation (1/2/1)	
Energieeffizienz Verschiedenes	
Kategorie A+ Typ MR16	



Ausstellungsdatum: 19.02.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.